

[illegible]



TLOCRT PRIZEMLJA  
M 1 : 100  
postojeće stanje




<div><p>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</p></div> <div><p>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</p></div>		Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
		Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant:		Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
		Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
		Datum: 12/2016	
		Mjerilo: 1:100	
		Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016
		Tlocrt prizemlja postojeće stanje	List: 2



TLOCRT 1. KATA  
M 1 : 100  
postojeće stanje




 RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr	Investitor:	SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
	Građevina:	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
 TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Projektant:	Naživ projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
		Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum:	12/2016	
	Mjerilo:	1:100	
	Sadržaj nacrt:	Broj projekta:	06/2016
	Tlocrt 1. kata postojeće stanje	List:	3



TLOCRT 2. KATA  
M 1 : 100  
postojeće stanje




 RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr	Investitor:	SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
	Građevina:	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
 TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Projektant:	Naživ projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
		Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
		Datum: 12/2016	
		Mjerilo: 1:100	
	Sadržaj nacrt:		Broj projekta: 06/2016
	Tlocrt 2. kata postojeće stanje		List: 4

TLOCRT 3. KATA  
M 1 : 100  
postojeće stanje



 RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr	Investitor:	SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
	Građevina:	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
 TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Projektant:	Naživ projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
		Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum:	12/2016	
	Mjerilo:	1:100	
	Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016	
		Tlocrt 3. kata postojeće stanje	
		List: 5	

PRESJEK A-A  
M 1 : 100  
postojeće stanje




<div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><b>RITEH</b></div></div></div><div>ENERGETSKA UCINKOVITOST</div></div></div><div><div>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec</div><div>www.ritehprojekt.hr</div></div></div>		Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
		Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
<div>Projektant:</div> <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><b>TIBOR HORVAT</b></div></div></div><div>dipl. ing. arh.</div><div>OVLAŠTENI ARHITEKT</div><div>A 419</div></div></div><div>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</div></div>		Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
		Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
		Datum: 12/2016	
		Mjerilo: 1:100	
		Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016
		<b>Presjek A-A</b> postojeće stanje	List: <b>7</b>

JUŽNO PROČELJE  
M 1 : 100  
postojeće stanje



<div><p>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</p></div> <div><p>TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 419</p><p>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</p></div>		Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
		Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant:		Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
		Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
		Datum: 12/2016	
		Mjerilo: 1:100	
		Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016
		Južno pročelje postojeće stanje	List: 8

SJEVERNO PROČELJE  
M 1 : 100  
postojeće stanje



<div><p>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</p></div>		Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
		Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
<div>Projektant: <p>TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. OVLAŠTEN NADZOR A 419</p></div> <div>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</div>		Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
		Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
		Datum: 12/2016	
		Mjerilo: 1:100	
		Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016
		Sjeverno pročelje postojeće stanje	List: 9




ISTOČNO PROČELJE  
M 1 : 100  
postojeće stanje



<div><div>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</div></div>	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinja 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant: <div><div>TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 419</div></div> <div>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</div>	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:100	
	Sadržaj nacрта:	Broj projekta: 06/2016
	Istočno pročelje postojeće stanje	List: 10


TLOCRT PRIZEMLJA  
M 1 : 100  
novo stanje





- TOPLINSKA IZOLACIJA d = 14cm (mineralna vuna)
- TOPLINSKA IZOLACIJA d = 5cm (mineralna vuna)
- GRIJANI PROSTOR GRAĐEVINE
- NEGRIJANI PROSTOR GRAĐEVINE

<div><div>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</div></div>	Investitor:	SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
	Građevina:	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant: <div><div>TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. OVLAŠTEN ARHITEK A 419</div></div> TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Naziv projekta:	PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT	
	Datum:	12/2016	
	Mjerilo:	1:100	
		Sadržaj nacrt:	Broj projekta:
	Tlocrt prizemlja novo stanje	List:	11

TLOCRT 1. KATA  
M 1 : 100  
novo stanje



- TOPLINSKA IZOLACIJA d = 14cm (mineralna vuna)
- TOPLINSKA IZOLACIJA d = 5cm (mineralna vuna)
- GRIJANI PROSTOR GRAĐEVINE
- NEGRIJANI PROSTOR GRAĐEVINE

 RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr		Investitor:	SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
 TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.		Građevina:	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
		Naziv projekta:	PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
		Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT	
		Datum:	12/2016	
		Mjerilo:	1:100	
		Sadržaj nacrt:		Broj projekta: 06/2016
		Tlocrt 1. kata novo stanje		List: 12

ново stanje



- 



RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec  
www.ritehprojekt.hr

Projektant:

**TIBOR HORVAT**  
 1944.09.27.  
 OLYMPIEN ARMIERT  
 8 419

TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.

Investitor:	SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec
-------------	--

Građevina:	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC
------------	---

Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADNICE

Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT
----------------	----------------

Datum: 12/2016


Mjerilo: 1:100

Sadržaj nacрта:	Prej projekta: 06/2016
-----------------	------------------------



Tloct 2. kata novo stanje	06/2010
	List: 10

novi stanje	13
-------------	----


TLOCRT 3. KATA  
M 1 : 100  
novo stanje






- TOPLINSKA IZOLACIJA d = 14cm (mineralna vuna)
- TOPLINSKA IZOLACIJA d = 5cm (mineralna vuna)
- GRIJANI PROSTOR GRAĐEVINE
- NEGRIJANI PROSTOR GRAĐEVINE

<div></div> <div>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</div>	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant: <div> TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 419</div> TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:100	
	Sadržaj nacrt:	
	Tlocrt 3. kata novo stanje	Broj projekta: 06/2016
		List: 14

TLOCRT KROVA  
M 1 : 100  
novo stanje




-  TOPLINSKA IZOLACIJA d = 5cm (mineralna vuna)
-  TOPLINSKA IZOLACIJA d = 18cm (mineralna vuna)

 RITEH projekt d.o.o. Trg sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr		Investitor:	SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinja 17, Čakovec	
 TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.		Građevina:	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
		Naziv projekta:	PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
		Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT	
		Datum:	12/2016	
		Mjerilo:	1:100	
		Sadržaj nacrt:	Tlocrt krova novo stanje	Broj projekta: 06/2016
				List: 15



PRESJEK A-A  
M 1 : 100  
novo stanje






- TOPLINSKA IZOLACIJA d = 12cm  
(XPS - ekstrudirani polistiren)
- TOPLINSKA IZOLACIJA d = 14cm  
(mineralna vuna)
- TOPLINSKA IZOLACIJA d = 5cm  
(mineralna vuna)
- TOPLINSKA IZOLACIJA d = 18cm  
(mineralna vuna)

<div><div>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</div></div>	Investitor: SUVLASNICI VIŠESTAMBENE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
	Građevina: VIŠESTAMBENA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
<div>Projektant:</div> <div><div>TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. OVLAŠTEN ARHITEK A 419</div></div> <div>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</div>	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:100	
	Sadržaj nacrt:	
	<div>Presjek A-A novo stanje</div>	<div>Broj projekta: 06/2016</div> <div>List: 16</div>

JUŽNO PROČELJE  
M 1 : 100  
novo stanje





-  TOPLINSKA IZOLACIJA d = 12cm (mineralna vuna)
-  TOPLINSKA IZOLACIJA d = 14cm (mineralna vuna)
-  TOPLINSKA IZOLACIJA d = 5cm (mineralna vuna)



 <small>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</small>		Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
Projektant:  TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.		Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE		Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
Datum: 12/2016		Mjerilo: 1:100	
Sadržaj nacrt:		Broj projekta: 06/2016	List: 17
Južno pročelje novo stanje			




SJEVERNO PROČELJE  
M 1 : 100  
novo stanje




- 
  - TOPLINSKA IZOLACIJA d = 12cm (mineralna vuna)
  - TOPLINSKA IZOLACIJA d = 14cm (mineralna vuna)
  - TOPLINSKA IZOLACIJA d = 5cm (mineralna vuna)

<div><p>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</p></div>	Investitor:	SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
	Građevina:	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
<div>Projektant: <p>TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 419</p></div> <div>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</div>	Naziv projekta:	PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT	
	Datum:	12/2016	
	Mjerilo:	1:100	
	Sadržaj nacrt:	Sjeverno pročelje novo stanje	
	Broj projekta:	06/2016	
	List:	18	

ISTOČNO PROČELJE  
M 1 : 100  
novo stanje





- 

TOPLINSKA IZOLACIJA d = 12cm  
(mineralna vuna)


TOPLINSKA IZOLACIJA d = 14cm  
(mineralna vuna)


TOPLINSKA IZOLACIJA d = 5cm  
(mineralna vuna)

<div><p>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</p></div>		Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
<div><p>Projektant:</p><div><p>TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 419</p></div><p>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</p></div>		Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
		Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
		Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
		Datum: 12/2016	
		Mjerilo: 1:100	
		Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016
		Istočno pročelje novo stanje	List: 19



# DETALJI - projektirano stanje

Prikaz detalja izvedbe sokla:



<div>Logo_bijela_pozadina.jpg</div> <div>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</div>	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
<div>Projektant:</div> <div><div>TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. A 419</div></div> <div>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</div>	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:20	
	Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016
	Detalji DETALJ A	
	ново stanje	List: 20


Prikaz detalja ravnog krova:



<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</p>	Investitor:		SUVLASNICI STAMBENE POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinija 17, Čakovec
	Građevina:		STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC
	Naziv projekta:		PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE
	Razina obrade:		GLAVNI PROJEKT
	Datum:		12/2016
	Mjerilo:		1:20
Projekant:  TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Sadržaj nacrta:		Broj projekta: 06/2016
	<b>Detalji DETALJ B i C</b>		List:
	novo stanje		21

# SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija 1 - Dvokrilna ALU ulazna vrata u kombinaciji s fiksnom stijenom 388/243



Dvokrilna aluminijska ulazna vrata, zaokretna u kombinaciji s fiksnom stijenom sa pripadajućim okovom za zatvaranje.

Koeficijent prolaza topline  $U_{max} = 1.4 \text{ W/M}^2\text{K}$ .



Zaštita od buke min KLASA ZAŠTITE 2.

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm LOWe+ ARGON

Gradevinski otvor: 390/245 cm


Obračun po kom uračunata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvješća o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i vjetrovnim zonama.

Komada: 1

 <small>RITEH projekt d.o.o. Trg sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</small>	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinića 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant:  TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:50	
	Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016
	<b>Shema stolarije</b> novo stanje	List: 22

## SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija **2** - Jednokrilna ALU ulazna vrata u kombinaciji s fiksnom stijenom 104/243 i 323/188



Jednokrilna aluminijska ulazna vrata, zaokretna u kombinaciji s fiksnom stijenom sa pripadajućim okovom za zatvaranje.

Koeficijent prolaza topline  $U_{max} = 1.4 \text{ W/M}^2\text{K}$ .



Zaštita od buke min KLASA ZAŠTITE 2.

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm LOWe+ ARGON

Gradevinski otvor: 106/245 cm i 324/190 cm

Obračun po kom uračunata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvješća o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i vjetrovnim zonama.


Komada: 1

 <p>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</p>	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinja 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
<p>Projektant:</p>  <p>TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. A 419</p> <p>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</p>	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:50	
	Sadržaj nacrta:	Broj projekta: 06/2016
	<b>Shema stolarije</b> novo stanje	List: 23

## SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija 3 - Dvokrilna PVC vrata 138/230

Pozicija 3' - Dvokrilna PVC vrata 138/230



Pozicija 3 - otklopno zaokretna s pripadajućim okovom

Dvokrilna PVC vrata, sa pripadajućim okovom za zatvaranje. U cijenu uključiti i izvedbu zaštita od sunca s vanjske strane-ugradbene rolete.

Koeficijent prolaza topline  $U_{max} = 1.4 \text{ W/M}^2\text{K}$ .

Zaštita od buke min KLASA ZAŠTITE 2.

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm, LOWe+ ARGON



Gradevinski otvor: 140/232 cm

Obračun po kom uračunata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvješća o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i vjetrovnim zonama.

POZ 3 Komada: 2


Pozicija 3' - isto kao i poz 3 samo otklopno klizna s pripadajućim okovom i odgovarajućim mehanizmom klizanja

POZ 3' Komada 1

 <small>RITEH projekt d.o.o. Trg sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</small>	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinića 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant:  <b>TIBOR HORVAT</b> dipl. ing. arh. Ovlaštenost A 419	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:50	
	Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016
	<b>Shema stolarije</b> novo stanje	List: 24

# SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija 4 - Jednokrnlna PVC vrata u kombinaciji s dvokrlnim prozorom  
78/230 i 182/135



Jednokrnlna PVC vrata u kombinaciji s prozorom, oba elementa su otklopno zaokretna, sa pripadajućim okovom za zatvaranje. U cijenu uključiti i izvedbu zaštita od sunca s vanjske strane-ugradbene rolete.

Koeficijent prolaza topline  $U_{max} = 1.4 \text{ W/M}^2\text{K}$ .

Zaštita od buke min KLASA ZAŠTITE 2.



Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm, LOWe+ ARGON

Vanjska klupčica: lim d = 0,7 cm, unutarnja klupčica: pvc d = 2,0 cm

Gradevinski otvor: 80/232 cm i 184/140

Obračun po kom uračunata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvješća o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i vjetrovnim zonama.


Komada: 12

 <small>RITEH projekt d.o.o. Trg sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</small>	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinja 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant:  <b>TIBOR HORVAT</b> dipl. ing. arh. Ovlaštenje arhitekta A 419 TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:50	
	Sadržaj nacrtu:	Broj projekta: 06/2016
	<b>Shema stolarije</b> novo stanje	List: 25



# SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija 5 - Trokrilni PVC prozor 210/145





Trokrilni PVC prozor, otklopno zaokretni; sa pripadajućim okovom za zatvaranje.  
 Koeficijent prolaza topline  $U_{max} = 1.4 \text{ W/M}^2\text{K}$ .  
 U cijenu uključiti i izvedbu zaštita od sunca s vanjske strane-ugradbene rolete.  
 Zaštita od buke min KLASA ZAŠTITE 2.  
 Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm, LOWe+ ARGON

Vanjska klupčica: lim d = 0,7 cm, unutarnja klupčica: pvc d = 2,0 cm  
 Građevinski otvor: 212/147 cm


Obračun po kom uračunata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvješća o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i vjetrovnim zonama.

Komada: 1

 RITEH projekt d.o.o. Trg sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinića 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant:  TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:50	
	Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016
	<b>Shema stolarije</b> novo stanje	List: <b>26</b>

## SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija 6 - Trokrilni PVC prozor u kombinaciji s otklopnom stijenom 240/80



Trokrilni PVC prozor, otklopno zaokretni u kombinaciji s otklopnom stijenom; sa pripadajućim okovom za zatvaranje.

Koeficijent prolaza topline  $U_{max} = 1.4 \text{ W/M}^2\text{K}$ .

Zaštita od buke min KLASA ZAŠTITE 2.



Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm, LOWe+ ARGON

Vanjska klupčica: lim d = 0,7 cm, unutarnja klupčica: pvc d = 2,0 cm

Gradevinski otvor: 242/82 cm


Obračun po kom uračunata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvješća o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i vjetrovnim zonama.

Komada: 8

 <p>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</p>	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinja 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
<p>Projektant:</p>  <p>TIBOR HORVAT dipl. ing. arh. A 419</p> <p>TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.</p>	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:50	
	Sadržaj nacrt:	Broj projekta: 06/2016
	<b>Shema stolarije</b> novo stanje	List: <b>27</b>

# SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija 7 - Višedijelni PVC fiksni prozor 528/83




Trokrilni PVC prozor, otklopno zaokretni; sa pripadajućim okovom za zatvaranje.  
 Koeficijent prolaza topline  $U_{max} = 1.4 \text{ W/M}^2\text{K}$ .  
 Zaštita od buke min KLASA ZAŠTITE 2.  
 Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm, LOWe+ ARGON

Vanjska klupčica: lim  $d = 0,7 \text{ cm}$ , unutarnja klupčica: pvc  $d = 2,0 \text{ cm}$   
 Građevinski otvor: 530/85 cm


Obračun po kom uračunata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvješća o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i vjetrovnim zonama.

Komada: 1

 <p>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</p>	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinja 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant:  TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:50	
	Sadržaj nacrta: <b>Shema stolarije novo stanje</b>	Broj projekta: <b>06/2016</b>
		List: <b>28</b>

# SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija 8 - Višedijelni PVC fiksni prozor 553/83



Trokrilni PVC prozor, otklopno zaokretni; sa pripadajućim okovom za zatvaranje.  
 Koeficijent prolaza topline  $U_{max} = 1.4 \text{ W/M}^2\text{K}$ .  
 Zaštita od buke min KLASA ZAŠTITE 2.  
 Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm LOWe+ ARGON

Vanjska klupčica: lim  $d = 0,7 \text{ cm}$ , unutarnja klupčica: pvc  $d = 2,0 \text{ cm}$   
 Gradevinski otvor: 555/85 cm

Obračun po kom uračunata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvješća o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i vjetrovnim zonama.

Komada: 1

 <p>RITEH projekt d.o.o. Trg sv Petra i Pavla 14, Mačkovec 40000 Čakovec www.ritehprojekt.hr</p>	Investitor: SUVLASNICI STAMBENO POSLOVNE ZGRADE Ulica Valenta Morandinja 17, Čakovec	
	Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA K.Č. 2294 K.O. ČAKOVEC	
Projektant:   TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.	Naziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE	
	Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
	Datum: 12/2016	
	Mjerilo: 1:50	
	Sadržaj nacrta:	Broj projekta: 06/2016
	<b>Shema stolarije</b> novo stanje	List: <b>29</b>