

- ① 80 — DRVENA STOLARIJA
210
- 1 730 — ALUM. BRAVARIJA
352

SHEME STOLARIJE I BRAVARIJE

građevina:

UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA
(LIMARSKA RADIONICA)

lokacija:

Ulica dr. M. Budaka 1, Slavonski Brod
k.č. 1009/3, k.o. Slavonski Brod

investitor:

ĐD MONTAŽA IZOLAK
Slavonski Brod

projekt:

PROJEKT ARHITEKTURE

broj TD : IN - 040717

datum: travanj 2019.

mjerilo: 1:100

list br: 05

PROJEKTANT: SLAVICA ULIČNI, dipl.ing.arh.

SURADNIK: ALICA DUMENČIĆ, arh.teh.




Biro ULIČNI d.o.o.
PROJEKTIRANJE I INŽENJERING
SLAVONSKI BROD
tel/fax: 035/ 45 18 32
e-mail: arhbiro@biroulicni.hr




SLAVICA ULIČNI
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 121


SHEME STOLARIJE

pozicija	1 JEDNOKRILNA VRATA S NADSVJETLOM					
shema						
vel. otvora	90/210+60					
komada	L	1,00	D	3,00	ukupno	4,00
opis	<p>Jednokrilna puna vrata s nadsvjetlom</p> <p>Izrada, dobava i ugradba jednokrilih punih zaokretnih vrata s fiksnim nadsvjetlom.</p> <p>Uključivo staklo 4 mm.</p> <p>Uključivo ugradnja dozračnih ventilacijskih rešetki pri dnu vratnog krila (u sklopu stavke samo rad na ugradnji, rešetka u troškovima termotehničkih instalacija).</p>					
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.					

SHEME STOLARIJE

pozicija	<div>2</div> JEDNOKRILNA VRATA					
shema						
vel. otvora	90/210					
komada	L	1,00	D	5,00	ukupno	7,00
opis	<p>Jednokrilna puna vrata</p> <p>Izrada, dobava i ugradba jednokrilnih punih zaokretnih vrata .</p> <p>Uključivo ugradnja dozračnih ventilacijskih rešetki pri dnu vratnog krila (u sklopu stavke samo rad na ugradnji, rešetka u troškovima termotehničkih instalacija).</p>					
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.					


SHEME STOLARIJE

pozicija	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">3</div> JEDNOKRILNA VRATA S NADSVJETLOM </div>					
shema						
vel. otvora	80/210+50					
komada	L	1,00	D	1,00	ukupno	2,00
opis	<p>Jednokrilna puna vrata s nadsvjetlom</p> <p>Izrada, dobava i ugradba jednokrilnih punih zaokretnih vrata s fiksnim nadsvjetlom.</p> <p>Uključivo staklo 4 mm.</p> <p>Uključivo ugradnja dozračnih ventilacijskih rešetki pri dnu vratnog krila (u sklopu stavke samo rad na ugradnji, rešetka u troškovima termotehničkih instalacija).</p>					
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.					

SCHEME STOLARIJE

pozicija	<div>4</div> NADSVJETLO					
shema						
vel. otvora	170/50					
komada		1,00			ukupno	1,00
opis	Fiksno nadsvjetlo Izrada, dobava i ugradba dvodijelnog fiksnog nadsvjetla, u zidarskom otvoru 170x50 cm, u gips zidu. Ostakljenje običnim ravnim staklom 4 mm.					
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.					

SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>1</div> ŠESTERODIJELNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	600x88	proizvodna mjera	590x88
komada	1			
opis	<p>Šesterodijelni prozor</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od prozorskih elemenata visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki.</p> <p>Dva elementa otklopno zaokretna, a 4 fiksna.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>2</div> ŠESTERODIJELNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	590x88	proizvodna mjera	580x88
komada	3			
opis	<p>Šesterodijelni prozor</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od prozorskih elemenata visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki.</p> <p>Dva elementa otklopno zaokretna, a 4 fiksna.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEMA AL BRAVARIJE

pozicija	<div> <div>3</div> ŠESTERODIJELNI PROZOR </div>			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	590x88	proizvodna mjera	575x88
komada	1			
opis	<p>Šesterodijelni prozor</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od prozorskih elemenata visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki.</p> <p>Dva elementa otklopno zaokretna, a 4 fiksna.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>4</div> ŠESTERODIJELNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	580x88	proizvodna mjera	570x88
komada	2			
opis	<p>Šesterodijelni prozor</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od prozorskih elemenata visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki.</p> <p>Dva elementa otklopno zaokretna, a 4 fiksna.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>5</div> PETERODIJELNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	547x88	proizvodna mjera	533x88
komada	1			
opis	Peterodijelni prozor Izrada, dobava i ugradnja ostakljenog višedijelnog prozora visine 88 cm (postojeći otvor) koji se sastoji od prozorskih elemenata visine 88 cm. Tri srednja elementa otklopno zaokretna, dva krajnja fiksna.			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEMA AL BRAVARIJE

pozicija	<div>6</div> ČETVERODIJELNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	402x88	proizvodna mjera	392x88
komada	1			
opis	<p>Četverodijelni prozori</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od prozorskih elemenata visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki. Dva srednja elementa otklopno zaokreta, dva krajnja fiksna.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>7</div> ČETVERODIJELNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	352x88	proizvodna mjera	347x88
komada	1			
opis	<p>Četverodijelni prozori</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od prozorskih elemenata visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki. Dva srednja elementa otklopno zaokreta, dva krajnja fiksna.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>8</div> ČETVERODIJELNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	351x88	proizvodna mjera	341x88
komada	2			
opis	<p>Četverodijelni prozori</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od prozorskih elemenata visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki. Dva srednja elementa otklopno zaokreta, dva krajnja fiksna.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>9</div> ČETVERODIJELNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	347x88	proizvodna mjera	337x88
komada	1			
opis	<p>Četverodijelni prozori</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od prozorskih elemenata visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki. Dva srednja elementa otklopno zaokreta, dva krajnja fiksna.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEME AL BRAVARIJE




pozicija	10 ČETVERODIJELNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	325x88	proizvodna mjera	310x88
komada	1			
opis	<p>Četverodijelni prozori</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od prozorskih elemenata visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki. Dva srednja elementa otklopno zaokreta, dva krajnja fiksna.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEME AL BRAVARIJE

pozicija

11 ČETVERODIJELNI PROZOR

shema



vel. otvora

zidarska mjera

307x88

proizvodna mjera

302x88

komada


1

opis


napomena

Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.


SHEMA AL BRAVARIJE

pozicija	<div>12</div> TRODIJELNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	329x88	proizvodna mjera	319x88
komada	1			
opis	Trodijelni prozor Izrada, dobava i ugradnja ostakljenog višedijelnog prozora visine 85 cm (postojeći otvor) koji se sastoji prozorskih elemenata visine 85 cm. Svi elementi otklopno zaokretni.			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">13</div> DVOKRILNI PROZOR </div>			
shema	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>			
vel. otvora	zidarska mjera	200x88	proizvodna mjera	195x88
komada	1			
opis	<p>Dvokrilni prozor</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih dvodijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od dva fiksna krila visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	13a DVOKRILNI PROZOR			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	200x88	proizvodna mjera	200x88
komada	1			
opis	Dvokrilni prozor Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih dvodijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od dva otklopno zaokretna krila visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki.			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div> <div>13b</div> JEDNOKRILNI PROZOR </div>			
shema	<div>  </div>			
vel. otvora	zidarska mjera	114x88	proizvodna mjera	109x88
komada	1			
opis	<p>Jednokrilni prozor Izrada, dobava i ugradnja ostakljenog otklopno-zaokretnog prozora visine 88 cm (postojeći otvor), zidarske širine 114 cm, sa slijepim doprozornikom. Proizvodna mjera 109 x 88 cm.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">14</div> DVOKRILNI PROZOR </div>			
shema	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>			
vel. otvora	zidarska mjera	179x88	proizvodna mjera	169x88
komada	2			
opis	<p>Dvokrilni prozor</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih dvodijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od dva otklopno zaokretna krila visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">15</div> DVOKRILNI PROZOR </div>			
shema	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>			
vel. otvora	zidarska mjera	180x88	proizvodna mjera	175x88
komada	1			
opis	<p>Dvokrilni prozor</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih dvodijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od dva otklopno zaokretna krila visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">16</div> DVOKRILNI PROZOR </div>			
shema	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>			
vel. otvora	zidarska mjera	168x88	proizvodna mjera	163x88
komada	1			
opis	<p>Dvokrilni prozor</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih dvodijelnih prozora visine 88 cm (postojeći otvori) koji se sastoje od dva otklopno zaokretna krila visine 88 cm, širine prema pojedinoj stavki.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEMA AL BRAVARIJE

pozicija	<div>17</div> ULAZNA VRATA			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	239x280	proizvodna mjera	210x270
komada	1			
opis	<p>Vanjska ustakljena dvokrilna vrata s nadsvjetlom</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja vanjske vjetrobranske ustakljene stijene, koja se sastoji od dvokrilnih zaokretnih vrata i fiksnog nadsvjetla.</p> <p>Uključivo mehanizam za samozatvaranje na vratnom krilu, cilindar brava s ključem i valjčićem.</p> <p>Rukohvat od inox cijevi 50 mm, horizontalno montiran na visini 100 cm, obostrano na oba krila.</p> <p>Ustakljenje izo staklom 4+12+4 mm.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div> <div>18</div> ULAZNA VRATA </div>			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	220x286	proizvodna mjera	220x286
komada	1			
opis	<p>Vanjska djelomično ustakljena dvokrilna vrata</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja vanjske stijene, koja se sastoji od dvokrilnih zaokretnih punih vrata. Ispuna u vratnom krilu od PU panela u istoj završnoj obradi. U gornjem dijelu vrata u visini 88 cm ustakljenje izo staklom 4+12+4 mm.</p> <p>Uključivo mehanizam za samozatvaranje na vratnom krilu, minimalno 4 šarke na svakom krilu, cilindar brava s ključem.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEMA AL BRAVARIJE

pozicija	<div>19</div> VRATA VJETROBRANA			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	239x250	proizvodna mjera	210x270
komada	1			
opis	<p>Unutarnja ustakljena dvokrilna vrata</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja unutarnje vjetrobranske stijene, koja se sastoji od dvokrilnih ustakljenih zaokretnih vrata i punog nadsvjetla visine 30 cm, izvedenog iz PU panela u istoj završnoj obradi.</p> <p>Uključivo mehanizam za samozatvaranje na vratnom krilu, cilindar brava s ključem i valjčićem.</p> <p>Rukohvat od inox cijevi 50 mm, horizontalno montiran na visini 100 cm, obostrano na oba krila.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>20</div> UNUTARNJA VRATA			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	239x280	proizvodna mjera	210x245
komada	1			
opis	<p>Unutarnja djelomično ustakljena dvokrilna vrata</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih djelomično ustakljenih dvokrilnih zaokretnih vrata.</p> <p>Vratno krilo fiksno ustakljeno u gornjem dijelu visine 100 cm, staklo 6 mm.</p> <p>Uključivo mehanizam za samozatvaranje na vratnom krilu, minimalno 4 šarke na svakom krilu, cilindar brava s ključem.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>21</div> UNUTARNJA VRATA			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	220x280	proizvodna mjera	220x280
komada	1			
opis	<p>Unutarnja djelomično ustakljena dvokrilna vrata</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih djelomično ustakljenih dvokrilnih zaokretnih vrata.</p> <p>Vratno krilo fiksno ustakljeno u gornjem dijelu visine 100 cm, staklo 6 mm.</p> <p>Uključivo mehanizam za samozatvaranje na vratnom krilu, minimalno 4 šarke na svakom krilu, cilindar brava s ključem.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEMA AL BRAVARIJE

pozicija	<div>22</div> UNUTARNJA VRATA			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	180x280	proizvodna mjera	180x245
komada	2			
opis	Unutarnja puna dvokrilna vrata Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih punih dvokrilnih zaokretnih vrata . Uključivo mehanizam za samozatvaranje na vratnom krilu, minimalno 4 šarke na svakom krilu, cilindar brava s ključem.			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			


SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>23</div> UNUTARNJA VRATA			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	150x280	proizvodna mjera	150x260
komada	1			
opis	<p>Unutarnja djelomično ustakljena dvokrilna vrata</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih djelomično ustakljenih dvokrilnih zaokretnih vrata.</p> <p>Vratno krilo fiksno ustakljeno u gornjem dijelu visine 100 cm, staklo 6 mm.</p> <p>Uključivo mehanizam za samozatvaranje na vratnom krilu, minimalno 4 šarke na svakom krilu, cilindar brava s ključem.</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">24</div> UNUTARNJA STIJENA </div>			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	190x210	proizvodna mjera	190x210
komada	1			
opis	<p>Unutarnje prozorske stijene</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih stijena ugrađenih u pregradu od termopanela.</p> <p>Mjesto ugradnje: ured šefa proizvodnje.</p> <p>Dvodijelna stijena, u zidarskom otvoru 190x210 cm, s jednokrlnim zaokretnim vratima veličine 90x210 cm i fiksnom prozorskom stijenom 100x120 cm_POZ 24</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			

SHEME AL BRAVARIJE

pozicija	<div>25</div> UNUTARNJA STIJENA			
shema				
vel. otvora	zidarska mjera	400x120	proizvodna mjera	400x120
komada	1			
opis	<p>Unutarnje prozorske stijene</p> <p>Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih višedijelnih stijena ugrađenih u pregradu od termopanela.</p> <p>Mjesto ugradnje: ured šefa proizvodnje.</p> <p>Četverodijelna stijena, u zid. otvoru 400x120 cm, koja se sastoji od četiri fiksna elementa veličine 100x120 cm_POZ 25</p>			
napomena	Sve mjere zidarskih otvora obavezno kontrolirati na licu mjesta. Shema crtana s pogledom iznutra.			