

| | | |
|---|--|-------------|
|  DOK-ING | PONUDBENA DOKUMENTACIJA / POZIV NA DOSTAVU PONUDA | FRM-PCH-06 |
| | | Rev.01 |
| | | 18.11.2019. |

Zagreb, 24.02.2021.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Broj Projekta: | KK.01.2.1.01.0045 |
| Broj nabave iz plana nabave | 60 |

PONUDBENA DOKUMENTACIJA / POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Nabava kemijskih detektora

Br. 60 nabave KK.01.2.1.01.0045

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv kupca: DOK-ING d.o.o.
 Adresa: Slavonska avenija 22G, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 OIB: 39982657045
 Internet adresa: <http://www.dok-ing.hr/>
 E-mail: eunabava@dok-ing.hr
 Telefon: +385 1 2481-305
 Fax: +385 1 2481-303

| | | |
|---|--|--------------------|
|  DOK-ING | PONUDBENA DOKUMENTACIJA / POZIV NA DOSTAVU PONUDA | FRM-PCH-06 |
| | | Rev.01 |
| | | 18.11.2019. |

2. PODACI O KONTAKT OSOBI ZA KOMUNIKACIJU S DOBAVLJAČIMA

Komunikacija i bilo koja druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će se isključivo putem e-maila. Sva pitanja i zahtjevi za pojašnjenjima mogu se poslati putem e-maila na: eunabava@dok-ing.hr Komunikacija, razmjena i pohrana informacija obavlja se na način da se očuva zaštita i tajnost podataka u skladu s relevantnim nacionalnim propisima.

Naručitelj će odgovoriti na zahtjev za dodatne informacije i pojašnjenja samo ako je poslan putem e-maila na gore navedenu adresu. U svrhu jednakog postupanja prema svim ponuditeljima, odgovori će se staviti na raspolaganje na istom mjestu, <https://strukturnifondovi.hr/> na kojem je objavljen ovaj Poziv za dostavu ponuda bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta.

Ako se tijekom objave ukaže potreba za izmjenom ovog poziva ili dostavom drugih obavijesti vezanih za izradu i dostavu ponuda, ista će biti transparentno i istovremeno objavljena kako bi svi gospodarski subjekti bili upoznati s izmjenom.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa te s kojima u ovom postupku nabave ne smije sklapati Ugovore o nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju:

- DOK-ING ENERGO d.o.o. za proizvodnju postrojenja i opreme i distribuciju električne energije, Slavenska avenija 22/G, Zagreb, OIB: 95862798984
- P.B. ŽITNJAK d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor, Slavenska avenija 24/6, Zagreb, OIB: 45541373330
- DOK-ING RUDARSTVO d.o.o. za proizvodnju postrojenja i opreme za rudarstvo, Slavenska avenija 22/G, Zagreb, OIB: 02513851520
- VJ-eko d.o.o. za proizvodnju i usluge, Ladihovićeve 18, Slunj, OIB: 44599829843
- TERMOTERRA d.o.o. za trgovinu i usluge, Donja Čemernica 151, Topusko, OIB: 06446316904
- INFINIA SUSTAVI d.o.o., Ulica Mirka Viriusa 14, Zagreb, OIB: 50003866900
- DOK-ING NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama, Slavenska avenija 22/G, Zagreb, OIB: 41345717895
- DOK-ING Africa (Pty) Ltd., 237 Joseph Street, CNR Nyewerheid, Gemiston 1401, Johannesburg, Republic of South Africa
- ADP-ESOP d.o.o. za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, Jankomir 5, Zagreb, OIB: 61829722473

| | | |
|---|--|--------------------|
|  DOK-ING | PONUDBENA DOKUMENTACIJA / POZIV NA DOSTAVU PONUDA | FRM-PCH-06 |
| | | Rev.01 |
| | | 18.11.2019. |

3. POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Datum početka postupka javnog natječaja je datum objave Obavijesti o nadmetanju na internetskoj stranici <https://strukturfondovi.hr/>.

4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Primjenjuje se Postupak nabave s obveznom objavom (Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, verzija 4.0.).

5. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su dva kemijska detektora, od kojih je jedan za detekciju kisika, a drugi za detekciju eksplozivnih plinova daljinski upravljano vozilo za djelovanje u ekstremnim uvjetima.

Predmeti nabave:

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Kemijski detektor kisika | 1 kom |
| Tehnički list (datasheet) | dostaviti uz ponudu |
| Korisničke upute na hrvatskom i / ili na engleskom jeziku | dostaviti uz isporuku |
| Kalibracijski plin, magnetski štapić i ostala oprema potrebna za kalibraciju | dostaviti uz isporuku |
| Pribor za O2 kompatibilan i sa EX detektorom | dostaviti uz isporuku |
| Artikl mora biti sukladan zahtjevima prema tehničkim specifikacijama, poglavlje 6.1. | |
| 2. Kemijski detektor eksplozivnih plinova | 1 kom |
| Tehnički podaci (datasheet) | dostaviti uz ponudu |
| Korisničke upute na hrvatskom i / ili na engleskom jeziku | dostaviti uz isporuku |
| Kalibracijski plin, magnetski štapić te ostala oprema potrebna za kalibraciju | dostaviti uz isporuku |
| Pribor za EX kompatibilan i sa O2 detektorom | dostaviti uz isporuku |
| Artikl mora biti sukladan zahtjevima prema tehničkim specifikacijama, poglavlje 6.2. | |

Od Ponuditelja se očekuje da za **kemijski detektor kisika** provede i dostavi:

- Detektor kisika
- Kalibracijski plin, magnetski štapić i ostala oprema potrebna za kalibraciju
- Pribor za O2 kompatibilan i sa EX detektorom
- Zaštita senzora od prskanja i prašine
- Puštanje u rad od strane ovlaštenog servisa

| | | |
|---|--|--------------------|
|  DOK-ING | PONUDBENA DOKUMENTACIJA / POZIV NA DOSTAVU PONUDA | FRM-PCH-06 |
| | | Rev.01 |
| | | 18.11.2019. |

Od Ponuditelja se očekuje da za **kemijski detektor eksplozivnih plinova** provede i dostavi:

- Detektor eksplozivnih plinova
- Kalibracijski plin, magnetski štapić te ostala oprema potrebna za kalibraciju
- Pribor za EX kompatibilan i sa O2 detektorom
- Zaštita senzora od prskanja i prašine
- Puštanje u rad od strane ovlaštenog servisa

Neispunjavanje uvjeta pod točkom 6.1 i 6.2 dobavljača direktno isključuje iz natječaja.

Nabava nije podijeljena u grupe i svi ponuditelji moraju dostaviti ponudu koja obuhvaća sve stavke predmeta nabave. Za ovu nabavu predviđeno je potpisivanje Ugovora o nabavi sa odabranim Ponuditeljem.

Za ovu nabavu predviđeno je izdavanje narudžbenice odabranom ponuditelju.

Svi zainteresirani ponuditelji prilikom sastavljanja ponude dužni su uzeti u obzir i pripadajuće priloge ove dokumentacije.

Prilozi ove dokumentacije su:

- PRILOG I – Ponudbeni list
- PRILOG II – Troškovnik
- PRILOG III – Izjava o nepostojanju razloga isključenja

6. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

6.1 Tehnička specifikacija kemijskog detektora kisika

| | |
|------------------------|--|
| Vrsta detektora | Detektor kisika |
| Vrsta senzora | Elektrokemijski senzor kisika |
| Raspon mjerenja | 0-25% Vol. |
| Napajanje (min raspon) | 19-30V |
| Zaslon | LCD, tri statusne LED lampice, pozadinsko osvjetljenje |
| Alarmi | 2 releja alarma i 1 relej greške |
| Izlazni signal | Analogni 4-20mA |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Materijal kućišta | 316 L nehrđajući čelik |
| Max dimenzije(VxŠxD) | 290x150x130mm |
| Maksimalna masa | 5,2 kg |
| Min. temperaturni raspon | -40°C do +60°C |
| Min. IP razina | IP67 |
| Spreman za rad u vremenu | < 5min |
| | II 2S Ex tb [ia] IIIC T135°C Db |

6.2 Tehnička specifikacija kemijskog detektora eksplozivnih plinova

| | |
|--------------------------|--|
| Vrsta detektora | Detektor zapaljivih plinova |
| Vrsta senzora | IR |
| Raspon mjerenja | 0-100% DGE |
| Alarmi | Dva releja alarma, jedan relej greške |
| Zaslon | LCD, tri statusne LED lampice, pozadinsko osvjetljenje |
| Napajanje(min raspon) | 19-30V |
| Materijal kućišta | 316 L nehrđajući čelik |
| Izlazni signal | Analogni 4-20mA |
| Max dimenzije(VxŠxD) | 300x150x130mm |
| Maksimalna masa | 4,2 kg |
| Min. temperaturni raspon | -40°C do +60°C |
| Min. IP razina | IP67 |
| Spreman za rad u vremenu | < 1min |
| Sukladnost sa normama | EN 60079-29-1 |
| | II 2G Ex d II T6/T4 Gb |

7. OBAVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Gospodarski subjekt biti će isključen iz postupka ukoliko:

- je on ili osoba ovlaštena za njegovo zakonsko zastupanje pravomoćno osuđena za kazneno djelo sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, terorizma, financiranja terorizma, pranja novca, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima
- nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.
- je lažno predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete kvalifikacije.

| | | |
|---|--|--------------------|
|  DOK-ING | PONUDBENA DOKUMENTACIJA / POZIV NA DOSTAVU PONUDA | FRM-PCH-06 |
| | | Rev.01 |
| | | 18.11.2019. |

- je u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima
- je u posljednje dvije godine do početka postupka nabave učinio težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način

Nepostojanje razloga za isključenje iz točke 7. ovog poziva na dostavu ponude Ponuditelj će dokazati potpisanom izjavom koju dostavlja s ponudom Prilog III.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave, zahtijevati od ponuditelja da prije sklapanja ugovora dostavi jedan ili više dokumenata (potvrda, izvoda, i sl.) koji potvrđuju da se ponuditelj ne nalazi u situacijama navedenim u točki 7., a koje izdaju nadležna tijela. Ako ponuditelj u roku od 5 dana ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili nedokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio Naručitelj, Naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu te izvršiti ponovo rangiranje pristiglih ponuda ili poništiti natječaj ukoliko nije pristigla zadovoljavajuća ponuda.

8. PRIPREMA I DOSTAVA PONUDA

Ponuda se podnosi elektronskim putem, putem e-maila na adresu navedenu u točki 1. Ovog poziva za dostavu ponuda.

Podnošenjem svoje ponude Ponuditelj u cijelosti i bez ikakvih ograda prihvaća sve uvjete iz ovog Poziva za dostavom ponude.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a sadržaj ponude je slijedeći:

- Popunjeni ponudbeni list, Prilog I u Excel i / ili PDF dokumentu
- Popunjen troškovnik, Prilog II, u Excel i / ili PDF dokumentu
- Popunjena izjava o nepostojanju razloga isključenja, Prilog III
- Ponuda u slobodnom formatu Ponuditelja**
- Tehnički listovi

**Ponuda mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, pisana latiničnim pismom, a sva ostala prateća dokumentacija kojom se dokazuje sukladnost tehničkim zahtjevima može biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Cijena se izražavaju bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Cijena ponude izražava se u kunama (HRK) ili u eurima (EUR) i piše se brojkama. U slučaju da ponuditelj dostavi cijenu izraženu u eurima

| | | |
|---|--|--------------------|
|  DOK-ING | PONUDBENA DOKUMENTACIJA / POZIV NA DOSTAVU PONUDA | FRM-PCH-06 |
| | | Rev.01 |
| | | 18.11.2019. |

(EUR), ista će se preračunati u kune (HRK) prema srednjem tečaju HNB-a važećem na dan objave ovog Poziva za dostavu ponuda. Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o nabavi.

Svim Ponuditeljima sa sjedištem izvan Republike Hrvatske plaćanja će biti izvršena u eurima (EUR), a Ponuditeljima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj plaćanja će biti izvršena u hrvatskoj valuti (HRK).

Kod iskazane neuobičajeno niske cijene ponude ili neuobičajeno niskih jediničnih cijena, što dovodi u sumnje u mogućnost realizacije i izvršenja Ugovora, Naručitelj zadržava pravo na odbijanje takve ponude. Prije odbijanja Naručitelj će pisanim putem od Ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje Ugovora. Naručitelj će provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objašnjenja ponuditelja, uzimajući u obzir dostavljene dokaze.

9. KRITERIJ OCJENJIVANJA

Kriterij ocjenjivanja ponuda odabranih Ponuditelja je kriterij najniže cijene.

10. MJESTO ISPORUKE

DOK-ING d.o.o., Slavonska avenija 22 G, 10000 Zagreb

11.ROK ISPORUKE

Rok isporuke počinje odmah nakon izdavanja narudžbenice. Traženi rok isporuke je do maksimalno 4 tjedna od izdavanja narudžbenice, a sam rok isporuke predmeta nabave biti će definiran u narudžbenici sukladno odabranoj ponudi. Roba se ne može isporučivati sukcesivno.

12. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 8 kalendarskih dana od dana objave Poziva za dostavu ponude na <https://strukturnifondovi.hr/>, a vrijeme je do 24 h zadnjeg dana objave.

13. PROMJENA ILI POVLAČENJE DOSTAVLJENIH PONUDA

Ponuditelj može promijeniti ili povući svoju ponudu prije roka za podnošenje ponuda.

| | | |
|---|--|--------------------|
|  DOK-ING | PONUDBENA DOKUMENTACIJA / POZIV NA DOSTAVU PONUDA | FRM-PCH-06 |
| | | Rev.01 |
| | | 18.11.2019. |

Ako se podnesu izmjene ili dopune ponude, ona se mora podnijeti na isti način kao i izvorna ponuda, s naznakom da je ovo promjena / dodatak ponude.

14. VALJANOST PONUDA

Valjanost ponuda mora biti najmanje 30 dana nakon roka za podnošenje ponuda.

15. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Rok za ocjenu ponuda i donošenje odluke o uspješnom ponuditelju je 10 radnih dana nakon isteka roka za podnošenje prijedloga. Ponuditelji će biti obaviješteni o odluci u tom roku.

Javna nabava: Stjepan Đopar