



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
kulture i medija



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

KOLEGIJ DRUŽBE ISUSOVE

evidencijski broj: 74-0007-21-5

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

II. izmjena

Nabava izvođenja radova za provedbu mjera zaštite zgrade Kolegija Družbe Isusove



Sadržaj

1.	OPĆI PODACI	3
1.1.	Podaci o Naručitelju	3
1.2.	Osoba za kontakt	3
1.3.	Komunikacija Naručitelja i gospodarskih subjekata	3
1.6.	Sukob interesa	4
2.	PODACI O PREDMETU NABAVE	4
2.1.	Osnovne informacije o predmetu nabave	4
2.2.	Mjesto izvođenja radova.....	10
2.3.	Rok izvođenja radova.....	10
3.	OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA.....	10
4.	KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSODBNOSTI)	11
4.1.	Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	12
4.2.	Ekonomska i financijska sposobnost.....	12
4.3.	Tehnička i stručna sposobnost.....	12
5.	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA).....	14
6.	PODUGOVARATELJI.....	14
7.	PODACI O PONUDI	15
7.1.	Sadržaj i način izrade ponude	15
7.2.	Izmjena ponude i odustajanje od ponude	16
8.	CIJENA I VALUTA PONUDE	16
9.	ROK ZA DOSTAVU PONUDE	17
10.	KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE	17
11.	ROK VALJANOSTI PONUDE.....	19
12.	ISPRAVAK RAČUNSKE POGREŠKE.....	19
13.	ODBIJANJE PONUDA	20
14.	POJAŠNJAVANJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA	20
15.	ODLUKA O ODABIRU	20
16.	ODLUKA O PONIŠTENJU	20
17.	ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA.....	20
18.	VRSTE, SREDSTVA I UVJETI JAMSTVA.....	21
19.	UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA.....	22



Sukladno odredbama Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi¹ (dalje u tekstu: Pravila) naručitelj Kolegij Družbe Isusove (dalje u tekstu: Naručitelj, NOJN) provodi postupak nabave radi sklapanja ugovora o nabavi radova.

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju

PODACI O NARUČITELJU:	
Naziv Naručitelja:	Kolegij Družbe Isusove
Adresa:	Jordanovac 110, Zagreb
OIB:	96366399986

1.2. Osoba za kontakt

PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA:	
Kontakt osoba:	Blaženko Nikolić, rektor
Kontakt broj telefona:	+385 1 2354 000
Adresa elektroničke pošte kontakt osobe:	bnikolic@ffrz.hr

1.3. Komunikacija Naručitelja i gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda tijekom roka za dostavu ponuda.

Zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda gospodarski subjekt može uputiti putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte kontakt osobe iz točke 1.2 Poziva na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilogima, pitanja gospodarskih subjekata, odgovori gospodarskim subjektima te sve dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda bit će stavljeni na raspolaganje (objavljeni) na Internet stranici: www.strukturnifondovi.hr.

Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako gospodarski subjekti nisu pravovremeno preuzeli dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Poziva na dostavu ponuda.

Ako se tijekom objave ukaže potreba za izmjenom Poziva na dostavu ponuda (ako

¹ <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-potresu-22-ozujka-2020-godine-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebace-zupan/>



gospodarski subjekt zahtijeva dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda tijekom roka za dostavu ponuda), isti će biti transparentno i istovremeno objavljen kako bi svi gospodarski subjekti bili upoznati s izmjenom.

U slučaju potrebe izmjene Poziva na dostavu ponuda tijekom posljednjih 5 dana prije isteka inicijalnog roka za dostavu ponuda, Naručitelj će razmjerno produljiti rok za dostavu ponuda za minimalno 5 dana, računajući od dana objave izmjene.

1.4. Predmet nabave i procijenjena vrijednost nabave

Predmet nabave: izvođenje radova obnove u okviru provedbe mjera zaštite kulturne baštine na zgradi Kolegija Družbe Isusove te radovi adaptacije i opremanja prostora čuvaonice (depoa) na lokaciji Jordanovac 110, Zagreb, k.č.br. 3790, k.o. Maksimir.

Procijenjena vrijednost nabave: 23.676.720,00 kuna bez PDV-a.

1.5. Vrsta ugovora

Ugovor o nabavi radova.

1.6. Sukob interesa

Na odredbe o sukobu interesa odgovarajuće se primjenjuju odredbe točke 1.2. Pravila.

Popis gospodarskih subjekata s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore/narudžbenice u smislu postojanja sukoba interesa:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore/narudžbenice u smislu postojanja sukoba interesa.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE


2.1. Osnovne informacije o predmetu nabave

ZGRADA KOLEGIJA DRUŽBE ISUSOVE

Predmetna građevina, zgrada kolegija Družbe Isusove u Ulici Jordanovac 11 u Zagrebu, sagrađena je 1929. - 1930. godine prema projektu arhitekta Jurja Denzlera.

Predmetna zgrada je temeljem rješenja Ministarstva kulture (KLASA: UP-I-612-08/02-01/0416, URBROJ: 532-10-1/8(JB)-02-2, od 21.11.2002. upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara, broj Registra: Z-0500 (NN 18/03).

Građevina se nalazi na građevinskoj čestici površine 41505 m² koja je nepravilnog tlocrtnog oblika. Na promatranoj građevinskoj čestici smješteno je više objekata. Oblik i položaj čestice kao i smještaj građevine na čestici vidljivi su na grafičkom prikazu niže. Parcela ima direktan kolni i pješački pristup na Ulicu Jordanovac, a njome prolazi i sva potrebna infrastruktura na koju je zgrada priključena.



Zgrada je T tlocrta, površinom zauzima oko 1435 m² i sastoji se od dva nesimetrična krila, sjeverozapadnog i jugozapadnog krila. Jugozapadno krilo je približnih tlocrtnih dimenzija $a \times b = 69,30 \times 11,60$ m dok je sjeverozapadno krilo tlocrtnih dimenzija $a \times b = 45,00 \times 10,90$ m. Zgrada se sastoji od podruma, prizemlja, tri kata i potkrovlja. Vertikalnu komunikaciju čine još dva stubišta na istočnom i zapadnom dijelu zgrade koji povezuju sve etaže. Svijetla visina podrumске etaže iznosi $h = 3,30$ m, prizemlja $h = 3,05$ m, katova $h = 2,59 - 2,90$ m i potkrovlja $h = 3,54$ m. Ovom obnovom ne mijenja oblik ni veličina zgrade. Građevina je javne i društvene namjene. Građevina je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i nije u obvezi ispunjavanja uvjeta o pristupačnosti za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Uslijed potresa koji se dogodio 22.03.2020. godine na predmetnoj građevini su se dogodila oštećenja konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata. Najveći dio oštećenja se odnosi na oštećenja i raspucavanje pregradnih zidova i opadanje žbuke, pojavu dijagonalnih posmičnih pukotina u pojedinim nosivim zidovima i nadvojima iznad otvora, te nastanak pukotina na svim stubištima. Građevina trenutno zbog oštećenja na nosivoj konstrukciji (pukotine u zidovima i nadvojima) ima smanjenu otpornost u odnosu na stanje prije potresa i ne zadovoljava nosivost s obzirom na današnje propisane razine.

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20, 10/21), Članak 19., Investitor je u obvezi naručiti projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu.



Temeljem Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije osigurana su sredstva izu Fonda solidarnosti EU isključivo za cjelovitu obnovu konstrukcije zgrade.

Planira se slijedeća faznost cjelovite obnove zgrade Kolegija:

Faza 1. Cjelovita konstruktivna obnova zgrade:

Rušenje i demontaža krova te svih međukatnih konstrukcija i unutarnjih zidova

Izrada nove armiranobetonske konstrukcije temelja, zidova i stropnih ploča te novog, čeličnog krovišta.

Faza 1 predmet je ove nabave i sredstva su osigurana iz Fonda Solidarnosti EU.

Faza 2. Izvođenje preostalih građevinsko-obrtničkih radova, restauratorskih i instalaterskih radova – sredstva u ovom trenutku nisu osigurana i nije predmet ove nabave.

U 1. Fazi planira se izvesti rušenja i demontaže na način da se zadržavaju u potpunosti stubišta i pripadajuća oprema interijera (nagazne ploče, rukohvati, podne obloge i stolarija), fasadna platna sa svim profilacijama, unutarnja vrijedna stolarija (kao podloga za izradu replike) i vanjska stolarija. Pojačanje konstrukcije opisano je u projektno-tehničkoj dokumentaciji. Analizom konstrukcije i prijedlogom pojačanja konstrukcije svi pregradni i obložni zidovi se izvode iz laganih materijala te se na taj način osigurava jednostavan nastavak radova 2. Faze jer se sve postojeće instalacije i razvodi unutar zgrade demontiraju i uklanjaju. Restauratorski radovi u unutrašnjosti zgrade i na pročelju planirani su u Fazi 2.

Kod izvedbe radove iz Faze 1. zaštititi će se svi dijelovi zgrade koji se zadržavaju od mogućih oštećenja (stubišta, dijelovi pročelja i dr.). Izvođenje radova biti će uz konzervatorski nadzor.

Vodovod i odvodnja

Prilikom pojačanja temelja izvest će se podni razvod temeljne kanalizacije kao jedini element koji nije dio cjelovite obnove konstrukcije. Projektom je omogućeno izvođenje instalacije odvodnje izradom ušteta u nosivoj armiranobetonskoj konstrukciji. Oborinska odvodnja ostaje u izvornim pozicijama i predmet je obnove u 2. Fazi.

Priključak vodovoda se zadržava, a unutarnji razvod je omogućen u 2. Fazi izradom ušteta u nosivoj armiranobetonskoj konstrukciji.

Električne instalacije

Zadržava se postojeći priključak uz izvođenje kompletno novih elektroinstalacija u 2. Fazi. Planira se izvođenje novog kablenskog razvoda jake i slabe struje te ugradnja LED rasvjetnih tijela u cilju smanjenja potrošnje energije.

Strojarske instalacije

Ukida se plinska kotlovnica i planira se ugradnja sustava grijanja i hlađenja putem dizalica topline kako bi se maksimalno povećao razred energetske učinkovitosti i smanjio trošak eksploatacije i održavanja. Priključak plina se zadržava za potrebe kuhinje u 2. Fazi cjelovite obnove zgrade Kolegija.

Pojačanje konstrukcije

U sklopu analize građevine izrađen je Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske



konstrukcije na temelju kojeg su planirane intervencije na nosivoj konstrukciji u cilju poboljšanja nosivosti i stabilnosti građevine na horizontalna opterećenja (seizmičko djelovanje) te Idejni projekt obnove građevine.

Projektom je definirano da je potrebno sačuvati fasadne zidove konstrukcije, njihovu vanjsku oblogu, a unutrašnjost se sva uklanja, osim stubišta i izvodi nova konstrukcija unutar postojećih zidanih zidova fasade. Nakon proračuna postojećeg stanja koji je prikazan u Elaboratu ocjene postojećeg stanja, određena su rješenja sanacije i pojačanja konstrukcije.

Pridržanje vanjskih zidova

U projektno-tehničkoj dokumentaciji proračunata je nosiva konstrukcija pridržanja fasadnih zidova tijekom rekonstrukcije postojećeg objekta. Budući da se svi unutarnji zidovi, osim uz stubište, i ploče ruše potrebno je izvesti pridržanje zidova sve do izvedbe novih stropnih ploča. Konstrukcija pridržanja zidova se sastoji od čelične konstrukcije u dvije etaže.

Čelična rešetka se izvodi poviše postojećih stropnih ploča iznad stropne ploče prizemlje i stropne ploče 2.kata. Glavni nosači pridržanja su čelični profili HEA 180 klase čelika S235. Zbog smanjenja raspona greda postavljaju se čelični stupovi istih dimenzija na razmaku cca 6,0 m. Temeljne stope na kojima su stupovi su dimenzija $a/b/h=60/60/60$ cm.

Nakon što se izvede pridržanje i uklone svi postojeći zidovi i stropovi, krenut će betoniranje temeljnih traka te podizanje nove AB konstrukcije od podruma prema 3.katu.

Profili korišteni za pridržanje fasadnih zidova će se iskoristiti za konstrukciju krovišta kako bi se u potpunosti iskoristili čelični profili.

Nakon stabilizacije zidova slijedi uklanjanje starog krovišta. Zatim se ruše postojeći zidovi i stropovi unutar građevine. Izvodi se nova AB konstrukcija unutar postojećih vanjskih zidova. Konstrukcija se izvodi od najniže etaže prema najvišoj. Krovište se izvodi na kraju.

Izvedba novih armiranobetonskih zidova

Novi armiranobetonski zidovi se izvode uz postojeće vanjske zidove te uz zidove stubišta. Svi zidovi koji se izvode uz postojeće zidane zidove izvode se na način da se dio postojećeg zida u određenoj debljini uklanja, te se na tom mjestu izvodi novi armiranobetonski zid. Novi zidovi pružaju se kroz sve etaže sve do temelja. Novi zidovi se izvode tako da se na etažama katova prvo ukloni dio postojećeg zida u određenoj debljini, a na nižim etažama, tj. u prizemlju i podrumu, uklanja se dio zida tako da unutarnje lice novog zida bude na svim etažama poravnato.

Debljina zidova je $t = 20$ cm na svim katovima, SCC beton kvalitete C 25/30.

Na mjestima gdje se novi zidovi izvode uz postojeće potrebno je zidove međusobno povezati kako bi se osiguralo zajedničko djelovanje oba zida. Povezivanje se vrši na način da se u postojećim zidovima uklanja nekoliko opeka gdje se onda ugrađuju armaturni koševi koji se betoniraju zajedno s ostalim dijelom novih zidova. Potrebno je postaviti 1 takav koš po kvadratnom metru.

Zidovi su debljine 20 cm i izvode se s jedne strane postojećih zidova.

Izvode se temelji za nove zidove širine 50 i visine 80 cm. Novi AB temelji se na jednak način povezuju s postojećim temeljima kao i način povezivanja novog AB zida s postojećim.

Sanacija temeljenog tla nije potrebna.

Zaštita podne ploče podruma i podrumskih zidova od vlage provodi se u 1. fazi izvođenjem VDP armirano betonskih horizontalnih i vertikalnih elemenata u etaži podruma, dok se u 2. fazi planira revizija drenaže s vanjske strane obodnih zidova podruma te po uvidu u zatečeno stanje potrebna sanacija vertikalne i horizontalne hidroizolacije istih.

Unutrašnji zidovi od opeke, osim stubišta, u potpunosti se uklanjaju i izvode se novi



armiranobetonski zidovi debljine $t = 25 \text{ cm}$, C25/30.

Jedan postojeći pregradni zid (lučno zidan) će se zadržati kao prezentacijski model izvorne nosive konstrukcije. Precizna pozicija zida odredit će se u glavnom projektu u dogovoru s konzervatorima.

Izvedba novih stropova

Stari stropovi s grednicima će se ukloniti na svim etažama krećući od najviše do najniže te će se na mjestu istih izvesti novi armiranobetonski debljine ploče $h = 20 \text{ cm}$. Povezivanje stropova i zidova izvest će se na uobičajen način armaturom jer će se svi zidovi ojačati s unutarnje strane armiranim betonom.

Izvedba novog krovišta

Postojeće drveno krovšte će se prvo skinuti te ga je potrebno zamijeniti novim kako bi se osigurala stabilnost krovšta i povezali fasadni zidovi. Trenutni konstruktivni sustav krovšta je drvena visulja koja se oslanja na fasadne zidove, odnosno na njih je prijenos opterećenja. Novo čelično krovšte će imati identičan statički sustav, odnosno prijenos opterećenja na fasadne zidove, s time da će se zbog povoljnije situacije odabira čeličnih okvira izbjegnuti vezna greda koja je potrebna u slučaju drvenog krovšta. Čelični okviri će se postaviti na razmaku do 5 m te će se izvesti kao čelični okviri HEA180 sa zategama. Umjesto postojećih, izvest će se novi drveni rogovi na istom mjestu i jednakog nagiba kao i stari. Armiranobetonska potkonstrukcija se izvodi od najniže etaže prema najvišoj, prvo zidovi pa stropne ploče. Sam prostor krovšta je otvoreniji prilikom odabira čeličnih okvira, a kao što je ranije i navedeno, osigurava bolju stabilnost krovne plohe i adekvatno povezivanje fasadnih zidova. Nakon izvedbe svih etaža uklanja se čelična konstrukcija za pridržanje zidova i čelični profili koji su se koristili će se ponovo iskoristiti za čelične okvire krovšta. Geometrija i dimenzije krovšta zadržavaju se u potpunosti. Geometrija krovnog vijenca ostaje nepromijenjena. Izvorni krovni pokrov, nagibi i detalji krova se zadržavaju prema izvornom stanju i prema 3D snimci postojećeg stanja zgrade.

Temeljenje nosive konstrukcije

Postojeći temelji nosive konstrukcije izvedeni su kao trakasti temelji ispod svih nosivih zidova. Kako se postojeći fasadni zidovi povezuju s novim AB zidovima, potrebno je povezati i temelje novih zidova s postojećim zbog zajedničkog sudjelovanja u prijenosu opterećenja i otpornosti na seizmičko djelovanje. Ispod svih novih armiranobetonskih zidova dio poprečnog presjeka od unutarnjeg lica novog AB zida do ruba trake se uklanja, i izvodi se novi dio temeljne trake koji će se povezati ankerima s postojećim koji su također trakasti ispod zidanih zidova kako bi se osiguralo potrebno zajedničko djelovanje. Ispod novih zidova treba izvesti nove temeljne trake $b/h = 50/80 \text{ cm}$. U podnoj ploči podruma predviđena je izvedba temeljne kanalizacije.

PRIVREMENA ČUVAONICA POKRETNOG KULTURNOG DOBRA - DEPO

S obzirom na to da su po cijeloj zgradi kolegija Družbe Isusove smješteni umjetnički predmeti i predmeti umjetničkog obrta potrebno je tijekom obnove te predmete izmjestiti i preventivno zaštititi. U tu svrhu treba napraviti čuvaonicu gdje će predmeti biti zaštićeni prema zadanim parametrima preventivne zaštite ovisno o materijalu od kojeg su napravljeni.

Pristup prostoru buduće čuvaonice trebao biti dovoljno prostran da omogući sigurnu manipulaciju predmetima.



Čuvaonica treba biti mikroklimatski stabilna tj. vrijednosti relativne vlage i temperature moraju biti stabilne i bez naglih promjena u rasponu koji je zadan materijalom od kojeg su predmeti napravljeni. Mikroklimatske vrijednosti treba konstantno pratiti i u tu je svrhu potrebno instalirati mjerače temperature i relativne vlage.

Zagađivanje zraka s prometne ulice treba svesti na najmanju moguću mjeru.

Čuvaonica ne bi smjela imati dnevno svjetlo, a razina umjetne rasvjete se treba prilagoditi predmetima izrađenim iz najosjetljivijih materijala kao što su papir i tkanina i ne bi smjela prelaziti 50 luxa.

Čišćenje podova i oprašivanje isključivo peruškama treba vršiti periodično. Prozračivanje mora biti strogo kontrolirano ovisno o godišnjem dobu i nikad prema prometnoj ulici.

Sve predmete osim onih izrađenih od metala je potrebno čuvati na relativnoj vlazi od 45-65% i to što stabilnije u tom rasponu. Optimalna temperatura je 20°C odnosno što stabilnije u rasponu od 15-22°C i bez naglih promjena. Za predmete od metala vrijede iste vrijednosti temperature, ali je maksimalna dozvoljena vlaga 40%. Ako će predmeti biti smješteni u istom prostoru potrebno je metalne predmete izolirati umatanjem u poliestersku foliju kroz koju neće dopirati tolika količina relativne vlage.

Prostor privremene čuvaonice pokretnog kulturnog dobra formirat će se u novoplaniranom prostoru kapele u jugozapadnom uglu podrumске etaže.

U tu svrhu će se po završetku izvođenja armiranobetonskih radova navedeni podrumski prostor privremeno osposobiti za smještaj pokretnog kulturnog dobra. Nakon završetka radova cjelovite obnove zgrade Kolegija prostor privremene čuvaonice bit će vraćen u planiranu namjenu kapele.

Detaljan opis predmeta nabave definiran je priloženom projektno-tehničkom dokumentacijom te pripadajućim troškovnicima.

Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna), a razvidna je iz troškovnika. Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine.

Ako je kod bilo koje stavke u dokumentaciji o nabavi, projektno-tehničkoj dokumentaciji i/ili troškovniku navedena robna marka, moguće je ponuditi jednakovrijedan proizvod. Sve stavke dokumentacije o nabavi, projektno-tehničke dokumentacije i/ili troškovnika u kojima je navedena robna marka smatraju se označenima izrazom „ili jednakovrijedno“, „kao“, „tipa“, „slično“ i dr.

Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod, potrebno je prilikom ispunjavanja troškovnika, u za to odgovarajući stupac upisati koji jednakovrijedan proizvod nudi.

Nabava se provodi u sklopu provedbe projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Kolegija Družbe Isusove, Jordanovac 110“ koji je sufinanciran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije temeljem javnog poziva „Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Natječaj i pripadajuća dokumentacija dostupni su na poveznici:

<https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava->



[provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-potresu-22-ozujka-2020-godine-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebacke-zupan/](#)

Predmet nabave nije podijeljen na grupe i ponuditelji daju ponudu za cjelokupni predmet nabave.

2.2. Mjesto izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je na lokaciji Ulica Jordanovac 110 u Zagrebu, na k.č.br. 3790, k.o. Maksimir.

Prema Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba 9/2016 k.č.br. 3790, k.o. Maksimir se nalazi u zoni D javna i društvena namjena obuhvaćenoj Urbanim pravilom 1.8 – Zaštita i uređenje cjelovitog kompleksa jedne namjene. Prema Generalnom urbanističkom planu prihvatljive su metode konzervacije, sanacije, restauracije, konzervatorske restauracije i prezentacije.

2.3. Rok izvođenja radova

Rok izvođenja radova je 30.5.2022. godine. Pod danom izvršenja radova smatra se dan kada su izvedene sve ugovornim troškovnikom propisane stavke i izvršena završna primopredaja radova.

Naručitelj će Izvođača uvesti u posao u roku ne dužem od 15 dana od dana obostranog potpisa Ugovora te će datum uvođenja u posao utvrditi upisom u građevinski dnevnik.

Pod završetkom izvršenja ugovora smatra se da je Izvođač uspješno izvršio sve obveze do faze odgovornosti za jamstveni period otklanjanja nedostataka, a osobito da je uspješno obavljena primopredaja radova, da je obostrano izvršen konačni obračun te da je Izvođač predao Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, a sve u skladu Zakonom i ostalim propisima.

Izvršenje ugovora može se produžiti ako nastupe izvanredne vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti niti ih je bilo koja ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna ugovorna strana kao što su okolnosti vezane uz COVID-19 (karantene, ograničenja kretanja, ograničenja prijevoza roba bitnih za predmet nabave i sl.), neotklonjive prirodne događaje (potres, poplava, požar i sl.), upravne i administrativne mjere tijela javne vlasti.

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Ponuditelj se isključuje iz postupka nabave:

- ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje,



počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevара, prijevара u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevара;

- ako nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna;
- ako je lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je NOJN naveo kao neophodne;

Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave ako utvrdi da postoje gore navedene osnove za isključenje.

Naručitelj (NOJN) prihvaća kao dokaz da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija navedenih u ovoj točki Poziva na dostavu ponuda potpisanu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koja se dostavlja u ponudi.

Dodatno, prije donošenja Odluke o odabiru Naručitelj će od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja za drugu točku zatražiti dostavu potvrde Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja kojom se dokazuje da ne postoji osnova za isključenje. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta takva potvrda ne izdaje, ona može biti zamijenjena izjavom osobe ovlaštene za zastupanje pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Odredbe ove točke Poziva na dostavu ponuda odnose se na ponuditelja, na sve članove zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) i podugovaratelja.

Izjava o nepostojanju osnova za isključenje nalazi se u Obrascu 2. ovog Poziva na dostavu ponuda.

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekt u predmetnom postupku nabave mora dokazati:

- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- ekonomsku i financijsku sposobnost te
- tehničku i stručnu sposobnost.



4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke, Naručitelj će provjeriti podatke iz javno dostupnih registara. U slučaju da to nije moguće, od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja će zatražiti dostavu izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države njegova poslovnog nastana.

Izvadak ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci računajući od datuma objave ovog Poziva na dostavu ponuda.

Sposobnost iz ove točke mora dokazati ponuditelj, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelji.

4.2. Ekonomska i financijska sposobnost

Gospodarski subjekt mora dokazati da je ostvario minimalni godišnji promet u zadnje (tri) financijske godine (2018., 2019., 2020.), ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti, čija je kumulativna vrijednost za sve tri godine jednaka ili veća od dvostruke vrijednosti procijenjene vrijednosti nabave.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske, može imati iskazan promet u stranoj valuti. Strana valuta se preračunava u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka nabave (dan objave na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr). Ako valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti koristi se tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec u kojem je započeo postupak nabave.

Kao dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta sposobnosti, gospodarski subjekt dostavlja ispunjen obrazac Izjava o prometu (Obrazac 3.) koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponude i koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

4.3. Tehnička i stručna sposobnost

Naručitelj je odredio minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da odabrani gospodarski subjekt ima potrebne tehničke i ljudske resurse kao i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete.

Zahtijevanom minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti Naručitelj se osigurava da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti radove koji su predmet nabave kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno. U nastavku se navode uvjeti tehničke i stručne sposobnosti.

Tehnička i stručna sposobnost

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini uredno izvršio radove iste ili slične predmetu nabave pri



čemu se isto ili slično smatraju radovi na građevinama javne i društvene namjene² koje su zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze u zoni obuhvata zaštićenog kulturnog dobra. Vrijednost predmetnih radova mora odgovarati minimalno vrijednosti jednakog ili većoj od procijenjene vrijednosti nabave. Za dokazivanje navedenog uvjeta moguće je uzeti u obzir maksimalno 1 izvedeni rad čija će se vrijednost uzimati u obzir.

Iskustvo gospodarski subjekt dokazuje ispunjenim obrascem o izvršenim radovima. Predložak obrasca je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Obrazac 4.) te se ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe dostavlja u ponudi. Napominje se da Naručitelj za vrijeme trajanja postupka pregleda i ocjene zadržava pravo provjeriti točnost navoda istaknutih u Obrascu 4. i to izravno od druge ugovorne strane (Naručitelja) ili od ponuditelja.

Gospodarski subjekt time dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno izvršiti predmet nabave.

Gospodarski subjekt mora za izvršenje predmeta nabave angažirati minimalno slijedeće tehničke stručnjake za izvođenje radova:

1. stručnjak 1 - glavni inženjer gradilišta (voditelj građenja) osoba odgovarajuće struke – inženjer građevinske ili arhitektonske struke
2. stručnjak 2 - inženjer gradilišta (voditelj radova) osoba odgovarajuće struke – inženjer građevinske struke
3. stručnjak 3 - voditelj grupe radova – geomehanički radovi (voditelj radova): osoba građevinske struke - inženjer građevinske struke
4. stručnjak 4 - inženjer arhitekture - inženjer arhitektonske struke.

Osoba koju ponuditelj imenuje za stručnjaka 1 bit će imenovana za glavnog inženjera gradilišta u ovom predmetu nabave.

Kao dokaz Naručitelj će prihvatiti Izjavu o tehničkoj i stručnoj sposobnosti (Obrazac 5.) u kojoj će biti navedeno ime i prezime predloženog stručnjaka. Jedna osoba ne može obavljati više od jedne navedene funkcije.

Ponuditelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka tražen Pozivom na dostavu ponuda.

Predloženi stručnjaci ne moraju biti zaposlenici ponuditelja, ali osobe koje za potrebu ispunjenja tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt navede u ponudi kao tehničke stručnjake moraju i sudjelovati kao tehnički stručnjaci u izvršenju ugovora. Ako odabrani gospodarski subjekt nakon potpisa ugovora ne bude imao na raspolaganju tehničkog stručnjaka kojeg je naveo u ponudi, može odrediti drugu osobu, ali ta druga osoba obvezno mora imati sve kvalifikacije najmanje kako je zahtijevano ovim Pozivom na dostavu ponuda, o čemu je u obvezi prethodno pismeno obavijestiti Naručitelja i dobiti njegovu pismenu

² Građevina javne i društvene namjene je građevina kako je određeno u definiciji članka 3. Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 (*građevine javne i društvene namjene su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica*), odnosno kako je propisano primjenjivim nacionalnim zakonskim propisima zemlje poslovnog nastana ponuditelja.



suglasnost za zamjenu.

S obzirom da se iskustvo stručnjaka 1-3 boduje u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, zamjenski stručnjak mora imati najmanje iste ili više kvalifikacije od stručnjaka koji se mijenja kako bi i sa zamjenskim stručnjakom, da je bio prvotno imenovan, odabrani ponuditelj ostvario isti ili veći broj bodova od onih koje je ostvario sa prvotno imenovanim stručnjakom.

5. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA)

Zajednica gospodarskih subjekata (ponuditelja) je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice. Zajednica gospodarskih subjekata obvezna je naznačiti člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

Odgovornost gospodarskog subjekta iz zajednice gospodarskih subjekata je solidarna.

Za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata dokazuje se nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3. ovog Poziva na dostavu ponuda i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda.

6. PODUGOVARATELJI

Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za Ponuditelja (ugovaratelja) izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obvezan je u ponudi navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, zakonski zastupnici podugovaratelja).

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o nabavi dao u podugovor gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru.

Izvođač može tijekom izvršenja ugovora o nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili nije
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

U tom slučaju, Izvođač će Naručitelju dostaviti pisani zahtjev te podatke i dokumente za novog podugovaratelja.

Naručitelj neće odobriti promjenu ili uvođenje novih podugovaratelja ako postoje osnove za isključenje



Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ponuditelja (ugovaratelja) za izvršenje ugovora o nabavi.

Za svakog podugovaratelja dokazuje se nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3. ovog Poziva na dostavu ponuda i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda.

7. PODACI O PONUDI

7.1. Sadržaj i način izrade ponude

Predajom ponude ponuditelj prihvaća sve uvjete i zahtjeve iz ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ponuda mora sadržavati minimalno:

1. Obrazac 1. Ponudbeni list
2. Obrazac 1A. Troškovnici
3. Obrazac 2. Izjavu o nepostojanju osnova za isključenje
4. Obrazac 3. Izjavu o prometu
5. Obrazac 4. Popis radova
6. Obrazac 5. Izjava o tehničkoj i stručnoj sposobnosti
7. Obrazac 6. Predložak životopisa, *ako ponuditelj želi ostvariti dodatne bodove sukladno kriteriju odabira ponude iz točke 10. ovog Poziva*
8. Obrazac 7. Izjava ponuditelja
9. Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude (*u slučaju bankarske garancije ili bjanko zadužnice*).

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih ovim Pozivom na dostavu ponuda na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik. Ponuditeljima je dozvoljeno u ponudi upotrijebiti pojedine stručne izraze na stranom jeziku ako navedeni izrazi imaju međunarodnu i višejezičnu primjenu.

Ponuda, osim jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice, dostavlja se isključivo elektroničkim putem na adresu kontakt osobe iz točke 1.2. Poziva na dostavu ponuda: bnikolic@ffrz.hr.

Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice dostavlja se isključivo poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, Jordanovac 110, Zagreb, s obveznom naznakom „Jamstvo za ozbiljnost ponude“. Smatra se da je jamstvo za ozbiljnost ponude predano u roku ukoliko je upućeno poštom preporučeno ili predano ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, a prije krajnjeg roka za dostavu ponude. Navedeno se dokazuje pečatom pošte, odnosno ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, a na temelju kojeg je jasno vidljivo točno vrijeme predaje jamstva za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditeljima po završetku postupka nabave, ako ne bude potrebe za njegovom naplatom.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda



te ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Promjena, dopisivanje ili brisanje bilo kojeg dijela izvornog teksta Poziva na dostavu ponuda nije dopuštena.

Svi dokumenti koje naručitelj zahtijeva sukladno ovom Pozivu na dostavu ponuda, osim jamstava, mogu se dostaviti kao sken izvornika, ovjerene ili neovjerene preslike. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili u ponudi, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

- od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet (5) dana dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
- obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

Ponuditelj snosi sve troškove izrade i podnošenja ponude.

7.2. Izmjena ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Ponuditelj ne može mijenjati, dopunjavati ili odustati od ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda do isteka roka valjanosti ponude.

Odustajanje i povlačenje ponude nakon roka za dostavu ponuda i u roku valjanosti ponude te nedostavljanje dokumenata ili pojašnjenja na zahtjev Naručitelja imat će za posljedicu naplatu jamstva za ozbiljnost ponude.

8. CIJENA I VALUTA PONUDE

Cijena ponude u Ponudbenom listu izražava se u HRK – hrvatskim kunama, za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude piše se brojkama i izražava se na dvije decimale.

U prilogu ovog Poziva na dostavu ponuda nalazi se troškovnik.

Prilikom popunjavanja troškovnika ponuditelj upisuje jediničnu cijenu stavke. Ukupnu cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i cijene stavke. Cijene stavke i ukupna cijena stavke izražavaju se u hrvatskim kunama bez PDV-a.

Zbroj svih ukupnih cijena stavki (cijena ponude) izražava se bez PDV-a, a iznos poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s PDV-om se zasebno iskazuju.

Troškovnik mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeren pečatom.

U slučaju da ukupna cijena ponude izražena bez PDV-a (zbroj ukupnih cijena stavki) navedena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku.



Ponuđena jedinična cijena je nepromjenjiva.

Ponuditelj je odgovoran za točnost i potpunost svoje ponude te je prilikom njezina podnošenja dužan uzeti u obzir sve što je potrebno za uredno izvršenje ugovornih obveza te u ponuđenu cijenu uključiti sve troškove povezane s urednim izvršenjem ugovora. Ponuditelj preuzima obvezu izvođenja radova i dostave robe po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine stavke radova kako su navedene i upisane u troškovnicima. Eventualne ne upisane jedinične cijene uključene su u ukupnu cijenu ponuđenih radova.

9. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je **20. listopada 2021. godine do 12:00 sati**. Ponude zaprimljene nakon ovog roka smatraju se zakašnjelima te da se neće otvarati.

Otvaranje ponuda nije javno.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda te o tome sastavlja zapisnik koji sadržava najmanje podatke propisane točkom 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja.

10. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda uz ispunjavanje svih drugih uvjeta propisanih Pozivom na dostavu ponuda. Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju odabira, bit će odabrana ponuda koja je zaprimljena ranije.

Redni broj	Kriterij	Broj bodova
1.	Cijena ponude(bez PDV-a)	20 bodova
2.	Iskustvo stručnjaka (IS)	80 bodova
	Maksimalni broj bodova	100 bodova

Ukupni broj bodova pojedinog ponuditelja naručitelj će dobiti zbrajanjem bodova dobivenih prema navedenim kriterijima:

$$UB = CP + IS$$

pri čemu je:

UB – ukupan broj bodova

CP – broj bodova ostvaren za ponuđenu cijenu (bez PDV-a)

IS – broj bodova ostvaren za iskustvo stručnjaka

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s najvećim ukupnim brojem bodova (UB)

Izračun broja bodova iskazivat će se na dvije decimale.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Financijski kriterij-cijena ponude bez PDV-a (CP)



Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$CP = (C_{min}/C_p) \times 20$$

gdje je:

CP - broj bodova ostvaren za ponuđenu cijenu (bez PDV-a)

C_p - cijena iz ponude ponuditelja koja se ocjenjuje (bez PDV-a)

C_{min} - najniža cijena od svih ponuđenih valjanih ponuda (bez PDV-a)

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 20 (relativni značaj 20 %).

Nefinancijski kriterij - iskustvo stručnjaka (IS)

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 80 (relativni značaj 80 %).

- IS1 - iskustvo stručnjaka 1 – 40 bodova
- IS2 - iskustvo stručnjaka 2 – 30 bodova
- IS3 - iskustvo stručnjaka 3 – 10 bodova

Ukupan broj bodova za nefinancijski kriterij - iskustvo stručnjaka računa se prema formuli:

$$IS = IS1 + IS2 + IS3$$

Ponude u kojima za stručnjaka nije dostavljen životopis dobiti će za iskustvo tog stručnjaka 0 bodova.

Pojedinačno bodovanje obavlja se na sljedeći način:

IS1 – iskustvo stručnjaka 1 – glavni inženjer gradilišta – maksimalni ukupni broj bodova 40

Ukupan broj projekata nad rekonstrukcijom objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra u kojima je Stručnjak 1 u svojstvu glavnog inženjera gradilišta sudjelovao i to na sljedeći način:

- za svaki pojedinačni projekt koji se odnosi na rekonstrukciju objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra investicijske vrijednosti do 10.000.000,00 kn bez PDV-a boduje se s 1 (jednim) bodom
- za svaki pojedinačni projekt koji se odnosi na rekonstrukciju objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra investicijske vrijednosti od 10.000.000,00 kn bez PDV-a do 30.000.000,00 kn bez PDV-a boduje se s 2 (dva) boda
- za svaki pojedinačni projekt koji se odnosi na rekonstrukciju objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra investicijske vrijednosti od 30.000.000,00 kn i više bez PDV-a boduje se s 8 (osam) bodova

Maksimalan broj projekata koji se uzimaju u obzir je 5 (pet).

IS2 – iskustvo stručnjaka 2 – inženjer gradilišta (voditelj radova) – maksimalni ukupni broj bodova 30

Ukupan broj projekata nad rekonstrukcijom objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra u kojima je Stručnjak 2 u svojstvu inženjera gradilišta (voditelja



radova) sudjelovao i to na sljedeći način:

- za svaki pojedinačni projekt koji se odnosi na rekonstrukciju objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra investicijske vrijednosti do 10.000.000,00 kn bez PDV-a boduje se s 1 (jednim) bodom
- za svaki pojedinačni projekt koji se odnosi na rekonstrukciju objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra investicijske vrijednosti od 10.000.000,00 kn bez PDV-a do 30.000.000,00 kn bez PDV-a boduje se s 2 (dva) boda
- za svaki pojedinačni projekt koji se odnosi na rekonstrukciju objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra investicijske vrijednosti od 30.000.000,00 kn i više bez PDV-a boduje se s 6 (šest) bodova

Maksimalan broj ugovora koji se uzimaju u obzir je 5 (pet).

IS3 – iskustvo stručnjaka 3 – voditelj grupe radova – geomehanički radovi – maksimalni ukupni broj bodova 10

Ukupan broj projekata nad rekonstrukcijom objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra u kojima je Stručnjak 3 u svojstvu voditelja radova – geomehanički radovi sudjelovao i to na sljedeći način:

- za svaki pojedinačni projekt koji se odnosi na rekonstrukciju objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra investicijske vrijednosti do 5.000.000,00 kn bez PDV-a boduje se s 0,5 (pola) boda
- za svaki pojedinačni projekt koji se odnosi na rekonstrukciju objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra investicijske vrijednosti od 5.000.000,00 kn bez PDV-a do 10.000.000,00 kn bez PDV-a boduje se s 1 (jednim) bodom
- za svaki pojedinačni projekt koji se odnosi na rekonstrukciju objekata koji su kulturno dobro ili su u zoni zaštićenog kulturnog dobra investicijske vrijednosti od 10.000.000,00 kn i više bez PDV-a boduje se s 2 (dva) boda

Maksimalan broj projekata koji se uzimaju u obzir je 5 (pet).

Za potrebe bodovanja, kao dovoljan dokaz iskustva stručnjaka, Naručitelj će prihvatiti potpisane životopise stručnjaka iz kojih mora biti jasno i nedvojbeno moguće utvrditi prethodno bodovano iskustvo. Predložak životopisa sastavni je dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Obrazac 6.) Ako ponuditelj ne dostavi navedene podatke za stručnjake, ponuda neće biti odbijena već će prema traženom kriteriju ostvariti 0 bodova.

11. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj zadržava pravo pisanim putem zatražiti izjavu o produljenju roka valjanosti ponude.

12. ISPRAVAK RAČUNSKE POGREŠKE

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj će provjeravati računsku ispravnost ponuda. Ako otkrije računske pogreške, Naručitelj će ispraviti računske pogreške na način da ponuditelju čija ponuda sadrži takvu pogrešku uputi ispravak na prihvaćanje pisanim putem. Ponuditelj računsku pogrešku prihvaća pisanim putem. Ako ponuditelj ne prihvati pogrešku u primjerenom roku koji mu je dao Naručitelj, takva ponuda će biti odbijena.



13. ODBIJANJE PONUDA

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda obvezno odbiti :

- ponudu koja nije cjelovita (ne sadrži sve Pozivom na dostavu ponuda propisane obvezne elemente),
- ponudu koja nije u skladu sa odredbama poziva na dostavu ponuda,
- ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
- ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,
- ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,
- ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
- ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva,

Naručitelj može odbiti ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti nabave.

14. POJAŠNJAVANJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, NOJN može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku.

Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za odabir ponude i cijena.

15. ODLUKA O ODABIRU

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude donosi odluku o odabiru. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Naručitelj (NOJN) objavljuje odluku o odabiru o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude na istom mjestu gdje je objavljen poziv na dostavu ponuda (www.strukturnifondovi.hr).

16. ODLUKA O PONIŠTENJU

U slučaju poništenja postupka nabave, odluka o poništenju bit će poslana putem elektroničke pošte svim ponuditeljima koji su poslali svoju ponudu.

17. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Rok, način i uvjeti plaćanja bit će definirani ugovorom o nabavi radova.



18. VRSTE, SREDSTVA I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Gospodarski subjekt je u ponudi obavezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- dostavljanja neistinitih podataka,
- nedostavljanja dokumenata ili pojašnjenja na traženje Naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponude,
- odbijanja potpisivanja ugovora o radovima,
- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 710.000,00 kuna može biti u obliku:

- neopozive, bezuvjetne bankarske garancije, izdane u korist Naručitelja i plativa «na prvi poziv» i «bez prigovora» od banke izdavatelja garancije, ili
- bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika, ili
- uplate novčanog pologa u traženom iznosu na račun Naručitelja Addiko Bank d.d., broj računa HR1325000091101035962 s naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude“.

Jamstvo mora vrijediti sukladno roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjeren rok za produljenje.

U slučaju ponude zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) jamstvo može dostaviti jedan član zajednice u punom iznosu ili više članova zajednice s time da u zbroju moraju predstavljati traženi iznos od 710.000,00 kuna.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

Odabrani ponuditelj je obavezan prilikom sklapanja Ugovora o nabavi radovima, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana po potpisivanju ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na 10% vrijednosti ugovora o radovima bez PDV-a. Jamstvo mora vrijediti najmanje 30 dana od isteka roka za izvršenje ugovora o radovima.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora može biti u obliku:

- neopozive, bezuvjetne bankarske garancije, izdane u korist Naručitelja i plativa «na prvi poziv» i «bez prigovora» od banke izdavatelja garancije, ili
- bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika, ili
- uplate novčanog pologa u traženom iznosu na račun Naručitelja Addiko Bank d.d., broj računa HR1325000091101035962 s naznakom „jamstvo za uredno izvršenje ugovora“.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora u prethodno navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor s odabranim ponuditeljem i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata (ponuditelja) jamstvo može dostaviti jedan član zajednice u punom iznosu ili više članova zajednice s time da u zbroju moraju predstavljati traženi iznos od 10% ukupne vrijednosti ugovora o radovima bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.



Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani gospodarski subjekt se obvezuje da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka u izvođenju radova.

Odabrani gospodarski subjekt obavezan je u roku od 30 (trideset) dana od primopredaje izvedenih radova dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj neispunjavanja obveze otklanjanja nedostataka na koje ima naručitelj ima pravo po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete i to u visini od 10% (deset posto) vrijednosti izvršenih radova (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odabrani ponuditelj će dostaviti u obliku:

- neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 10 % vrijednosti izvršenih radova bez PDV-a s rokom važenja do isteka jamstvenog roka, ili
- bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika, ili
- uplate novčanog pologa u traženom iznosu na račun Naručitelja Addiko Bank d.d., broj računa HR1325000091101035962 s naznakom „jamstvo za uredno izvršenje ugovora“.

Jamstveni rok za radove koji su predmet ugovora za nedostatke koji se tiču temeljnih zahtjeva za građevinu iznosi 10 (deset) godina od uspješno izvršene primopredaje, a počinje teći od dana primopredaje radova, odnosno, od dana otklanjanja nedostataka.

Jamstveni rok za izvedene radove je minimalno 24 mjeseca odnosno za isporučenu i/ili montiranu opremu u skladu s jamstvenim rokom proizvođača ili uređaja u garantnim listovima proizvođača, ako je isti duži, a počinje teći od dana primopredaje radova, odnosno od dana otklanjanja nedostataka.

Neiskorišteno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bit će vraćeno odabranom ponuditelju nakon isteka roka valjanosti.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana zajednice gospodarskih subjekata. Jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata.

19. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA

Odabrani gospodarski subjekt mora izvršavati sklopljeni Ugovor o nabavi u skladu sa svim zahtjevima za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj kao i svim primjenjivim pravnim odredbama te pravnim odredbama koje definiraju zahvate na kulturnim dobrima.

Sve relevantne odredbe mogu se pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (<https://mgipu.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/88>) i Ministarstva kulture i medija (<https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/zastita-i-ocuvanje-kulturnih-dobara-16237/16237>).



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
kulture i medija



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjenu i potpisanu izjavu od strane ovlaštene osobe. Predložak obrasca je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Obrazac 7).