

---

*Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

## **IZMJENA PRILOGA II Tehničke specifikacije**

Broj nabave:  
**Usluge 14-2021**

Naziv nabave:  
**Dvokrilna ostakljena čelična vrata s aluminijskom oblogom (FSDG30-  
2)**

*Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

U Pozivu na dostavu ponuda mijenja i poglavlje 5. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE.

Tekst poglavlja glasio je:

#### **5. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE**

Ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresi iz točke 4.1. ovog Poziva na dostavu ponuda, najkasnije do **10.12.2021. u 15:00** sati prema lokalnom vremenu.

Te se mijenja u

#### **5. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE**

Ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresi iz točke 4.1. ovog Poziva na dostavu ponuda, najkasnije do **15.12.2021. u 09:00** sati prema lokalnom vremenu.

U Prilogu II Tehničke specifikacije mijenja se

Tekst točke glasio je:

Stavka	Tražene specifikacije	Ponudene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
I.	<p>Ispitivanje otpornosti na požar dvokrilnih ostakljenih čeličnih vrata s aluminijskom oblogom (FSDG30-2) prema HRN EN 1634-1:2018 za razred EI<sub>2</sub>30 prema normi HRN EN 13501-2:2016 i izdavanje pratećeg razredbenog izvještaja</p> <p>Sastoji se od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priprema i paljenje požarne peći (dva paljenja)</li> <li>- Vrijeme ispitivanja (30 min.)</li> <li>- Izrada razredbenog izvještaja</li> </ul>			

---

*Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

Te se mijenja u:

Stavka	Tražene specifikacije	Ponudene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
I.	<p>Ispitivanje otpornosti na požar dvokrilnih ostakljenih čeličnih vrata s aluminijskom oblogom (FSDG30-2) prema HRN EN 1634-1:2018 za razred EI<sub>2</sub>30 prema normi HRN EN 13501-2:2016 i izdavanje pratećeg razredbenog izvještaja</p> <p>Sastoji se od:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Priprema i paljenje požarne peći (jedno paljenje)</li><li>- Vrijeme ispitivanja (30 min.)</li><li>- Izrada razredbenog izvještaja</li></ul>			