



Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca  
Zagreb, 10 000  
Omiška 8

evidencijski broj: Salezijanci/2

## POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Nabava izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije

**IZMJENA**  
(Izmjene su označene crvenom bojom)

Zagreb,  
veljača 2022.



## Sadržaj

1.	OPĆI PODACI .....	3
1.1.	Podaci o Naručitelju .....	3
1.2.	Osoba za kontakt .....	3
1.3.	Komunikacija Naručitelja i gospodarskih subjekata.....	3
1.6.	Sukob interesa .....	4
2.	PODACI O PREDMETU NABAVE.....	4
2.1.	Osnovne informacije o predmetu nabave .....	4
2.2.	Mjesto izvođenja radova.....	7
2.3.	Rok izvođenja radova .....	7
3.	OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA.....	8
4.	KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) .....	8
4.1.	Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti .....	9
4.2.	Ekonomska i financijska sposobnost.....	9
4.3.	Tehnička i stručna sposobnost.....	9
5.	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA).....	11
6.	PODUGOVARATELJI.....	11
7.	PODACI O PONUDI .....	11
7.1.	Sadržaj i način izrade ponude .....	11
7.2.	Izmjena ponude i odustajanje od ponude .....	13
8.	CIJENA I VALUTA PONUDE .....	13
9.	ROK ZA DOSTAVU PONUDE.....	13
10.	KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE .....	14
11.	ROK VALJANOSTI PONUDE.....	16
12.	ISPRAVAK RAČUNSKE POGREŠKE .....	16
13.	ODBIJANJE PONUDA .....	16
14.	POJAŠNJAVANJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA .....	17
15.	ODLUKA O ODABIRU .....	17
16.	ODLUKA O PONIŠTENJU .....	17
17.	ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA .....	17
18.	VRSTE, SREDSTVA I UVJETI JAMSTVA.....	17
19.	UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA.....	19



Sukladno odredbama Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi<sup>1</sup> (dalje u tekstu: Pravila) naručitelj Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca (dalje u tekstu: Naručitelj, NOJN) provodi postupak nabave radi sklapanja ugovora o nabavi radova

## 1. OPĆI PODACI

### 1.1. Podaci o Naručitelju

PODACI O NARUČITELJU:	
Naziv Naručitelja:	Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca
Adresa:	Omiška 8, 10 000 Zagreb
OIB:	84689255140

### 1.2. Osoba za kontakt

PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA:	
Kontakt osoba:	Mario Bobić
Broj telefona kontakt osobe:	+385 1 36 88 130
Adresa elektroničke pošte kontakt osobe:	bobicmario@gmail.com

### 1.3. Komunikacija Naručitelja i gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda tijekom roka za dostavu ponuda.

Zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda gospodarski subjekt može uputiti putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte kontakt osobe iz točke 1.2 Poziva na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilogima, pitanja gospodarskih subjekata, odgovori gospodarskim subjektima te sve dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda bit će stavljeni na raspolaganje (objavljeni) na Internet stranici:

[www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr)

Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako gospodarski subjekti nisu pravovremeno preuzeli dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Poziva na dostavu ponuda.

Ako se tijekom objave ukaže potreba za izmjenom Poziva na dostavu ponuda (ako gospodarski subjekt zahtijeva dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda tijekom roka za dostavu ponuda), isti mora biti transparentno i

<sup>1</sup> <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-potresu-22-ozujka-2020-godine-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebacke-zupan/>



istovremeno objavljen kako bi svi gospodarski subjekti bili upoznati s izmjenom.

U slučaju potrebe izmjene Poziva na dostavu ponuda tijekom posljednjih 5 dana prije isteka inicijalnog roka za dostavu ponuda, Naručitelj će razmjerno produljiti rok za dostavu ponuda za minimalno 5 dana, računajući od dana objave izmjene.

#### 1.4. Predmet nabave i procijenjena vrijednost nabave

Predmet nabave: Nabava izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije za provedbu mjera zaštite kompleksa crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca, Omiška 8-10.

Procijenjena vrijednost nabave: 15.410.664,00 kuna bez PDV-a.

#### 1.5. Vrsta ugovora

Ugovor o nabavi radova.

#### 1.6. Sukob interesa

Na odredbe o sukobu interesa odgovarajuće se primjenjuju odredbe točke 1.2. Pravila.

Nema gospodarskih subjekata s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore/narudžbenice u smislu postojanja sukoba interesa.

## 2. PODACI O PREDMETU NABAVE

#### 2.1. Osnovne informacije o predmetu nabave

Predmet nabave je nabava izvođenja radova prema projektu obnove konstrukcije za provedbu mjera zaštite kompleksa crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca, Omiška 8-10.

#### **Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna), a razvidna je iz troškovnika.**

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine. Naručitelj zadržava pravo ne naručiti cijelu količinu, odnosno naručiti više od okvirne količine, s tim da je ograničen raspoloživim financijskim sredstvima te da se time bitno ne mijenja ugovor o nabavi.

Ako je kod bilo koje stavke u pozivu na dostavu ponuda, projektno-tehničkoj dokumentaciji i/ili troškovniku navedena robna marka, moguće je ponuditi jednakovrijedan proizvod. Sve stavke dokumentacije o nabavi, projektno-tehničke dokumentacije i/ili troškovnika u kojima je navedena robna marka smatraju se označenima izrazom „ili jednakovrijedno“, „kao“, „tipa“, „slično“ i dr.

#### **Predmet nabave nije podijeljen na grupe i ponuditelji daju ponudu za cjelokupni predmet nabave.**

Nabava se provodi u sklopu provedbe projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kompleksa crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca, Omiška 8-10, Zagreb“ koji je sufinanciran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije temeljem javnog poziva „Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Natječaj i pripadajuća dokumentacija dostupni su na poveznici:



<https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-potresu-22-ozujka-2020-godine-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebacke-zupan/>

Kompleks crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma Salezijanaca, Omiška 8-10, Zagreb pojedinačno je zaštićeno nepokretno kulturno dobro, oznaka Z-4468.

Detaljan predmet nabave razvidan je iz projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika, dok se u nastavku navode osnovne informacije.

Župna crkva Marije Pomoćnice smještena je u Omiškoj 8, a Omladinski dom u Omiškoj 10 na Knežiji. Obje građevine nalaze se na katastarskoj čestici 5192/1, k.o. Trešnjevka te su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-4468 (NN broj 63/03). Katastarska čestica približno je pravokutnog oblika i ukupne površine 5949 m<sup>2</sup>.

### Postojeće stanje

Crkva sa župnim dvorom građena je kao samostojeća zgrada s tri etaže - suteran, prizemlje i kat. Dimenzije osnovnog gabarita zgrada (nepravilan oblik) približno su 50,9 x 31,7 m (najdulje stranice), a tlocrtna površina je 1423,0 m<sup>2</sup>. Ukupna građevinska bruto površina zgrada iznosi približno 3708,0 m<sup>2</sup>. Visina crkve mjerena od najniže kote uređenog terena do vrha sljemena na kosom krovu je 16,75 m, a visine vijenaca su približno 13,6. Župni dvor (škola) je visine do sljemena 11,93 m a do vijenca 8,0 m. Toranj je ukupne visine 32,89 m.

Osnovni nosivi sustav crkve za preuzimanje horizontalnih djelovanja izveden je kao neomeđeno zide, od opeke u širini 65-75 cm, bez vertikalnih serklaža, ali s betonskim nadvojima iznad svih otvora. Grede srednje lađe oslanjaju se na okrugle armiranobetonske „pendl“ stupove promjera fi50. Temelji zidova izvedeni su kao trakasti, dok su AB stupovi temelji na temeljima samcima. Vertikalna djelovanja crkve preuzima međukatna konstrukcija, koja je izvedena kao AB ploča debljine 15 cm (suteran - prizemlje), kao AB kazetirani strop iznad bočnih lađa, odnosno kao sustav AB greda postavljenih na rasteru 3,35 m. Međukatna konstrukcija škole izvedena je kao sitnorebričasti armiranobetonski strop. Drvena konstrukcija krovišta izvedena je u nagibu od 27° kao trostruka stolica s nadozidom nad glavnom lađom, raspona 12,4 m. Visina krovišta od najnižeg dijela konstrukcije do vrha sljemena je 4,1 m. Nosiva konstrukcija glavnog krovišta sastoji se od 10 glavnih nosača koji prate raster AB greda iznad srednje lađe. Rogovi su postavljeni na razmaku od 70 do 85 cm. Iznad svetišta izvedena je armiranobetonska rebrasta kupola. Krov glavne lađe pokriven je glinenim biber crijepom tipa, a bočne lađe i zabati bakrenim limom. Ulaz u crkvu naglašen je monumentalnim stubištem koje je pretrpilo znatna oštećenja uslijed slijeganja tla te djelovanja potresa.

Zvonik crkve izveden je u 2 faze; prva faza izvedena je do visine bočnog broda, i to od nearmiranog betona. Druga faza dovodi zvonik na današnju visinu, te je izvedena od armiranobetonskih zidova i AB ploča s gredama. Kapa zvonika izvedena je od 4 kvadratna stupa koji nose ploču debljine 16 cm. Po svakom bridu kape izvedena su 4 ukrasna stupa.

Omladinski dom izgrađen je kao samostojeća zgrada sa šest etaža; suteran, prizemlje, polukat, prvi i drugi kat te potkrovlje. Dimenzije osnovnog gabarita zgrade u L obliku približno su 27,6x20,4 m (duže stranice) 12,0x10,0 m (kraće stranice). Aneks u prizemlju dimenzija je 20,5x16,8 m. Tlocrtna površina je 747,98 m<sup>2</sup>. Ukupna građevinska bruto površina zgrade je približno 2681,0 m<sup>2</sup>. Visina zgrade mjerena od najniže kote uređenog terena do vrha sljemena na kosom krovu je 20,5 m, a visina vijenca približno 16,6 m.

Osnovni nosivi sustav omladinskog doma za preuzimanje horizontalnih djelovanja izveden je od nearmiranih betonskih zidova obloženih polumramorom, ukupne širine 65 cm. Temelji zidova izvedeni su kao trakasti, dok se stupovi trijema oslanjaju na temelje samce. Vertikalna djelovanja na omladinskom domu preuzima međukatna konstrukcija, koja je izvedena kao



sustav AB greda s pločom, sustav AB prednapetih gredica s betonskim blokovima (iznad kuhinje), drveni grednik (iznad blagovaonice) te kombinacija drvenog grednika i čeličnih I nosača sa tlačnom pločom (pod kapelice).

Svi zidovi iznutra obloženi su sa vapneno cementnom žbukom a stropovi su ili spuštene ili žbukani. Drvena konstrukcija krovišta izvedena je u nagibu od 32 do 35° kao trostruka stolica s nadozidom, raspona 8,9-10,9 m. Visina krovišta od najnižeg dijela konstrukcije do vrha sljemena je 4,6-5,4 m. Nosiva konstrukcija krovišta sastoji se od 6 glavnih nosača postavljenih na razmaku od 5,5 m, dok su rogovi izvedeni na razmaku od 65 do 75 cm. Krov je pokriven profiliranim glinenim crijepom, a zabati i opšavi pocinčanim limom. Na zapadnom pročelju uzdiže se dimnjak građen od kamenih elemenata. Vanjsko natkriveno stubište je izrađeno od betonskih ploča (gazišta) obrađeno pranim kulirom.

Župna crkva sa školom i Omladinski dom svrstane su u razred važnosti III, odnosno u zgrade čije je potresna otpornost važna s obzirom na posljedice vezane s rušenjem (mjesto okupljanja velikog broja ljudi, škola). Građevine su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-4468 (NN broj 63/03).

## Pojačano stanje

### Toranj

Sa svrhom poboljšanja mehaničke otpornosti i stabilnosti tornja, uz nearmirane betonske zidove prizemlja tornja, izvode se armiranobetonski zidovi debljine 20 cm s unutrašnje strane tornja. Na mjestu promjene materijala iz nearmiranog u armirani beton (visina od cca 8,0m mjereno od kote terena), izvodi se armiranobetonski serklaž dimenzije 65×50 cm te se od te razine do vrha tornja izvodi torkretna obloga debljine 6 cm. Novi se betonski elementi sidre prednapetim geotehničkim sidrima, preko novoizvedene ploče debljine 60 cm i vanjskog armiranobetonskog prstena visine 60 cm. Prije izvođenja sidara, potrebno je in-situ izvesti pokusno testirano sidro kojim se potvrđuje kataloška nosivost istog. Postojeće stube i podesti se uklanjaju i zamjenjuju novim armiranobetonskim elementima. Zadnja međukatna konstrukcija pojačava se dvjema gredama dimenzija 60×45 cm ortogonalnim na postojeće grede. U te grede upinju se novi armiranobetonski stupovi kape tornja dimenzija 20×20 cm koji prate postojeći raspored stupova. Stupovi se povezuju novim horizontalnim serklažem dimenzija 20×30 cm. Zbog ljuštenja zaštitnog sloja vanjskih ploha zida, izvodi se sanacijska ovojnica. Dodatno, gdje je to moguće, predviđa se povezivanje postojećih stropnih konstrukcija s postojećim vertikalnim nosivim elementima, kako bi se povećala stabilnost i kapacitet nosivosti na seizmičko djelovanje. Iz istog je razloga potrebno povezati nove vertikalne armiranobetonske elemente s postojećima te s novim/postojećim stropnim konstrukcijama.

### Crkva

Zahvati na crkvi uključuju stabilizaciju temelja izvođenjem mlazno injektiranih stupnjaka na istočnom dijelu uzdužnih zidova crkve zbog oštećenja koja upućuju na slijeganje temelja. Zbog istih oštećenja, izvodi se rekonstrukcija podne ploče debljine 12 cm u bočnim brodovima crkve te novo ulazno stubište u crkvu. Novi su stubišni krakovi i podest debljine 14 cm, oslonjeni na zidove debljine 16 cm sa temeljima dimenzije 40/60 cm, sve prema geometriji razrađenoj u nastavku projekta. Stupovi crkve se ovijaju karbonskom tkaninom cijelom svojom visinom. Na istočnim zidovima bočnih brodova crkve s unutrašnje strane izvode se armiranobetonski zidovi debljine 20 cm zajedno sa svojim temeljima dimenzija 60/60 cm koji se povezuju sa postojećim temeljima crkve. Novi armiranobetonski zidovi povezuju se s postojećim zidanim zidovima armaturnim korpama te s postojećim horizontalnim armiranobetonskim nosivim konstrukcijama. Visok i nepridržan zid iza svetišta povezuje se sa zidom svećeničkog doma izvedbom armiranobetonskih ukrutnih rebara sa strane svećeničkog doma. Ukrutna su rebara dimenzija 40×40 cm te se izvode u trećinskim točkama zida i sidrima prihvaćaju zid svetišta. Zabati crkve stabiliziraju se izvođenjem armiranobetonskih zidova debljine 16 cm koji se





prihvaćaju za novoizvedene grede dimenzije 40×70 cm. Na vrhu istočnog zabata izvodi se armiranobetonski postament za kip. Oba se zabata torkretiraju s unutarnje strane torkretom debljine 6 cm, koji se točkasto povezuje šipkama (Ø16/Ø20) s postojećim zidanim zidom. Rekonstrukcija svjetlarnika izvodi se čelikom koji se oslanja na armiranobetonsku gredu na vrhu kupole. Stupovi svjetlarnika su cijevnih profila Ø114,43×6,3 i Ø88,9×5, sa horizontalnom stabilizacijom Ø33,7×3,2 u dvjema ravninama te prstenom od HEA140 profila. Povrh postojeće armiranobetonske kupole izvodi se sanacijska žbuka te čelične trake 200×6 mm po izvodnicama kupole. Čelične se trake oslanjaju na novi armiranobetonski prsten koji se izvodi povrh postojećih greda koje su tangente kupole. Zbog lošeg stanja postojećeg krovišta crkve, izvodi se temeljita rekonstrukcija istog nosivog sistema i materijala kao postojeće. Dimenzije rogova 16/22cm na razmaku od 85cm, nosive linije punih vezova na razmaku su 3,40m, sa stupovima dimenzija 14/14cm te kosnicima dimenzija 12/12cm. Potrebno je povezati sve elemente krovišta međusobno te krovište sa zabatnim zidovima i zadnjom etažom crkve. Nova nazidna greda dimenzija je 14/12cm. Zidovi se s vanjske i unutarnje strane pojačavaju armiranom žbukom.

### **Svećenički dom**

U svećeničkom domu se uslijed slijeganja jugozapadnog ugla izvodi stabilizacija temelja na tom potezu. Krovište svećeničkog doma je uslijed djelomičnoj izloženosti atmosferilijama potrebno rekonstruirati. Rekonstrukcija se izvodi u sustavu okvira od HEA 200 profila, podrožnica HEA 180 te horizontalne poprečne stabilizacije izvedene od čeličnih zatega Ø16. Za potrebe preuzimanje horizontalne reakcije krovišta izvodi se čelična zatega s U 100 profilom. Drveni se rogovi interpoliraju između glavnih nosivih nosača. Nakon uklanjanja slojeva ravnog krova (za potrebu izvođenja novog krovišta), potrebno je osigurati debljinu tlačne ploče od minimalno 6 cm (strop drugog kata). Zidovi svećeničkog doma se s vanjske strane pojačavaju armiranom žbukom. Sve stropne konstrukcije svećeničkog doma, na spoju s crkvom, potrebno je povezati sa zidovima radi poboljšanja seizmičke otpornosti. Predmetni zahvati ne smanjuju zatečenu vatrootpornost konstrukcije.

### **Omladinski dom**

U omladinskom domu izvodi se globalna stabilizacija stropne ravnine dogradnje izvedbom dvostruke OSB ploče sa čeličnim trakama. U samom volumenu Doma, izvodi se sprezanje postojećih IPE 270 profila sa betonskom pločom debljine 10 cm kao podna konstrukcija dijela potkrovlja građevine na području kapele. Na južnom pročelnom zidu s unutarnje se strane izvodi armiranobetonski zid debljine 20 cm punom visinom. Zbog oštećenja pokrova, letvi i kontraletvi te lošeg stanja hidroizolacije krovišta, potrebno je zamijeniti pokrov.

## **2.2. Mjesto izvođenja radova**

Mjesto izvođenja radova je Grad Zagreb, Omiška 8-10.

## **2.3. Rok izvođenja radova**

Rok za izvršenje ugovora o radovima je 31.10.2022. godine. Radovi se smatraju izvršenima kada je uredno izvršena primopredaja radova izvedenih prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.

Naručitelj će Izvođača uvesti u posao u roku ne dužem od 15 dana od dana obostranog potpisa Ugovora te će datum uvođenja u posao utvrditi upisom u građevinski dnevnik.

Izvršenje ugovora o radovima može se produžiti ako nastupe izvanredne vanjske okolnosti



koje se nisu mogle predvidjeti niti ih je bilo koja ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna ugovorna strana.

### 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Ponuditelj se isključuje iz postupka nabave:

- ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlorporaba u postupku javne nabave, zlorporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlorporaba položaja i ovlasti, zlorporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevarama, prijevarama u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevarama;
- ako nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna;
- ako je lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je NOJN naveo kao neophodne;

Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave ako utvrdi da postoje gore navedene osnove za isključenje.

Naručitelj (NOJN) prihvaća kao dokaz da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija navedenih u ovoj točki Poziva na dostavu ponuda potpisanu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koja se dostavlja u ponudi.

Dodatno, prije donošenja Odluke o odabiru Naručitelj će od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja za drugu točku zatražiti dostavu potvrde Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoji osnova za isključenje. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta takva potvrda ne izdaje, ona može biti zamijenjena izjavom osobe ovlaštene za zastupanje pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Odredbe ove točke Poziva na dostavu ponuda odnose se na ponuditelja, na sve članove zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) i podugovaratelja.

Prijedlog Izjave o nepostojanju osnova za isključenje nalazi se u Obrascu 2. ovog Poziva na dostavu ponuda.

### 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)





Gospodarski subjekt u predmetnom postupku nabave mora dokazati:

- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- ekonomsku i financijsku sposobnost te
- tehničku i stručnu sposobnost.

#### 4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke, Naručitelj će provjeriti podatke iz javno dostupnih registara. U slučaju da to nije moguće, od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja će zatražiti dostavu izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države njegova poslovnog nastana.

Izvadak ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci računajući od datuma objave ovog Poziva na dostavu ponuda.

Sposobnost iz ove točke mora dokazati ponuditelj, članovi zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) i podugovaratelji.

#### 4.2. Ekonomska i financijska sposobnost

Gospodarski subjekt mora dokazati da je ostvario godišnji promet u zadnje 3 (tri) financijske godine (2018., 2019., 2020.<sup>2</sup>), ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti, čija je pojedinačna vrijednost za svaku od tri godine jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske, može imati iskazan promet u stranoj valuti. Strana valuta se preračunava u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka nabave (dan objave na internetskoj stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr)). Ako valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti koristi se tečaj prema listi izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec u kojem je započeo postupak nabave.

Kao dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta sposobnosti, gospodarski subjekt dostavljaju ispunjen obrazac Izjava o prometu (Obrazac 3.) koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponude i koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

#### 4.3. Tehnička i stručna sposobnost

Naručitelj je odredio minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da odabrani gospodarski subjekt ima potrebne tehničke i ljudske resurse kao i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete.

Zahtijevanom minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti Naručitelj se osigurava da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti radove koji su predmet nabave kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno. U nastavku se navode uvjeti tehničke i stručne sposobnosti.

<sup>2</sup> Ako je ponuditelj službeno predao godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu nadležnom tijelu, dostavlja podatke za 2019., 2020. i 2021.



### **Tehnička i stručna sposobnost (gospodarski subjekt)**

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini uredno izvršio radove iste ili slične predmetu nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave. Pod isto ili slično predmetu nabave smatraju se radovi na građevinama koje su zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze u zoni obuhvata zaštićenog kulturnog dobra. Za dokazivanje navedenog uvjeta moguće je uzeti u obzir maksimalno jedne izvedene radove čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave.

Iskustvo gospodarski subjekt dokazuje ispunjenim obrascem o izvršenim radovima. Predložak obrasca je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Obrazac 4.) te se ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe dostavlja u ponudi.

Gospodarski subjekt time dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno izvršiti predmet nabave.

Napominje se da Naručitelj za vrijeme trajanja postupka pregleda i ocjene zadržava pravo provjeriti točnost navoda istaknutih u Obrascu 4. i to izravno od druge ugovorne strane (Naručitelja) ili od ponuditelja.

### **Tehnička i stručna sposobnost (stručnjaci)**

Gospodarski subjekt mora dokazati kako raspolaže s dovoljnim brojem osoba, koje imaju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo, kako bi Naručitelj u razumnoj mjeri mogao biti siguran u uredno i kvalitetno izvršenje ugovora.

- Ključni stručnjak 1 – 1 inženjer gradilišta
- Ključni stručnjak 2 – 1 voditelj radova elektrotehničke struke
- Ključni stručnjak 3 - 1 voditelj radova strojarske struke

Kao dokaz Naručitelj će prihvatiti Izjavu o tehničkoj i stručnoj sposobnosti (Obrazac 5.) u kojoj će biti navedeno ime i prezime te kvalifikacija predloženog stručnjaka. Jedna osoba ne može obavljati više od jedne navedene funkcije.

Ponuditelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka tražen Pozivom na dostavu ponuda.

Predloženi stručnjaci ne moraju biti zaposlenici ponuditelja, ali osobe koje za potrebu ispunjenja tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt navede u ponudi kao tehničke stručnjake moraju i sudjelovati kao tehnički stručnjaci u izvršenju ugovora. Ako odabrani gospodarski subjekt nakon potpisa ugovora ne bude imao na raspolaganju tehničkog stručnjaka kojeg je naveo u ponudi, može odrediti drugu osobu, ali ta druga osoba obvezno mora imati sve kvalifikacije najmanje kako je zahtijevano ovim Pozivom na dostavu ponuda, o čemu je u obvezi prethodno pismeno obavijestiti Naručitelja i dobiti njegovu pismenu suglasnost za zamjenu.

S obzirom da se iskustvo ključnih stručnjaka boduje u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, zamjenski stručnjak mora imati najmanje iste ili više kvalifikacije od stručnjaka koji se mijenja kako bi i sa zamjenskim stručnjakom, da je bio prvotno imenovan, odabrani ponuditelj ostvario isti ili veći broj bodova od onih koje je ostvario sa prvotno imenovanim stručnjakom.



## 5. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA)

Zajednica gospodarskih subjekata (ponuditelja) je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice. Zajednica gospodarskih subjekata obvezna je naznačiti člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

Odgovornost gospodarskog subjekta iz zajednice gospodarskih subjekata je solidarna.

Za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata dokazuje se nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3. ovog Poziva na dostavu ponuda i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda.

## 6. PODUGOVARATELJI

Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za Ponuditelja (ugovaratelja) izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obvezan je u ponudi navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, zakonski zastupnici podugovaratelja).

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o nabavi dao u podugovor gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ponuditelja (ugovaratelja) za izvršenje ugovora o nabavi.

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili nije
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

U tom slučaju, će Naručitelju dostaviti pisani zahtjev te podatke i dokumente za novog podugovaratelja. Bez odobrenja Naručitelja ne mogu se uvoditi novi podugovaratelji.

Za svakog podugovaratelja dokazuje se nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3. ovog Poziva na dostavu ponuda i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda.

## 7. PODACI O PONUDI

### 7.1. Sadržaj i način izrade ponude

Predajom ponude ponuditelj prihvaća sve uvjete i zahtjeve iz ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ponuda mora sadržavati minimalno:



1. Obrazac 1. Ponudbeni list
2. Obrazac 1A. Troškovnik
3. Obrazac 2. Izjavu o nepostojanju osnova za isključenje
4. Obrazac 3. Izjavu o prometu
5. Obrazac 4. Popis glavnih radova
6. Obrazac 5. Izjavu o tehničkoj i stručnoj sposobnosti (stručnjaci)
7. Obrazac 6. Predložak životopisa (*ako ponuditelj želi ostvariti dodatne bodove sukladno kriteriju odabira ponude iz točke 10. ovog Poziva*)
8. Obrazac 7. Izjava ponuditelja o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
9. Obrazac 8. Izjava ponuditelja
10. Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude (*u slučaju dostave bankarske garancije*), odnosno presliku potvrde o uplati novčanog pologa (*u slučaju uplate novčanog pologa*).

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih ovim Pozivom na dostavu ponuda na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik. Ponuditeljima je dozvoljeno u ponudi upotrijebiti pojedine stručne izraze na stranom jeziku ako navedeni izrazi imaju međunarodnu i višejezičnu primjenu.

Ponuda, osim jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, dostavlja se **isključivo elektroničkim putem** na adresu kontakt osobe iz točke 1.2. Poziva na dostavu ponuda: [bobicmario@gmail.com](mailto:bobicmario@gmail.com)

Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije dostavlja se **isključivo poštanskom pošiljkom** na adresu Naručitelja, Omiška 8, 10 000 Zagreb, s obveznom naznakom „Jamstvo za ozbiljnost ponude“.

Ponuda dostavljena elektroničkim putem smatra se dostavljanom u roku ako je zaprimljena na elektroničku adresu kontakt osobe iz točke 1.2. ovog Poziva prije krajnjeg roka za dostavu ponude.

Smatra se da je jamstvo za ozbiljnost ponude predano u roku ukoliko je upućeno poštom preporučeno ili predano ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, a prije krajnjeg roka za dostavu ponude. Navedeno se dokazuje potvrdom pošte, odnosno ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, a na temelju koje je vidljivo točno vrijeme predaje jamstva za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditeljima po završetku postupka nabave, ako ne bude potrebe za njegovom naplatom.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Promjena, dopisivanje ili brisanje bilo kojeg dijela izvornog teksta Poziva na dostavu ponuda nije dopuštena.

Svi dokumenti koje naručitelj zahtijeva sukladno ovom Pozivu na dostavu ponuda, osim jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, mogu se dostaviti u obliku izvornika, ovjerene ili neovjerene preslike. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili u ponudi, naručitelj može, radi provjere istinitosti podataka provjeravati sve dostupne izvore te posebno:

- od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet (5) dana dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
- obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.



Ponuditelj snosi sve troškove izrade i podnošenja ponude.

## 7.2. Izmjena ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Ponuditelj ne može mijenjati, dopunjavati ili odustati od ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda do isteka roka valjanosti ponude.

Odustajanje i povlačenje ponude nakon roka za dostavu ponuda i u roku valjanosti ponude te nedostavljanje dokumenata ili pojašnjenja na zahtjev Naručitelja imat će za posljedicu naplatu jamstva za ozbiljnost ponude.

## 8. CIJENA I VALUTA PONUDE

Cijena ponude izražava se u HRK – hrvatskim kunama, za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude piše se brojkama i izražava se na dvije decimale.

U prilogu ovog Poziva na dostavu ponuda nalazi se troškovnik (Obrazac 1a).

Cijena ponude se upisuju u hrvatskim kunama bez PDV-a, a iznos PDV-a i cijena ponude s PDV-om se zasebno iskazuju. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Troškovnik mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeren pečatom.

U slučaju da ukupna cijena ponude izražena bez PDV-a navedena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku.

Ponuđena jedinična cijena je nepromjenjiva.

Ponuditelj je odgovoran za točnost i potpunost svoje ponude te je prilikom njezina podnošenja dužan uzeti u obzir sve što je potrebno za uredno izvršenje ugovornih obveza te u ponuđenu cijenu uključiti sve troškove povezane s urednim izvršenjem ugovora.

Eventualne ne upisane jedinične cijene uključene su u ukupnu cijenu ponuđenih radova.

## 9. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je **25. veljače 2022. do 12:00 sati**. Ponude zaprimljene nakon ovog roka smatraju se zakašnjelima te da se neće otvarati.

**Otvaranje ponuda nije javno.**

Nakon otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda te o tome sastavlja zapisnik koji sadržava najmanje podatke propisane točkom 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

**Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja.**





## 10. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda uz ispunjavanje svih drugih uvjeta propisanih Pozivom na dostavu ponuda. Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju odabira, bit će odabrana ponuda koja je zaprimljena ranije.

Redni broj	Kriterij	Broj bodova
1.	Cijena ponude (bez PDV-a) (CP)	<b>40</b> bodova
2.	Iskustvo stručnjaka i jamstveni rok (ISJR)	<b>60</b> bodova
	<b>Maksimalni broj bodova</b>	<b>100</b> bodova

Ukupni broj bodova pojedinog ponuditelja naručitelj će dobiti zbrajanjem bodova dobivenih prema navedenim kriterijima:

$$UB = CP + ISJR$$

pri čemu je:

UB – ukupan broj bodova

CP – broj bodova ostvaren za ponuđenu cijenu (bez PDV-a)

ISJR – broj bodova ostvaren za iskustvo stručnjaka i duljinu jamstvenog roka

Izračun broja bodova iskazivat će se na dvije decimale.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s najvećim ukupnim brojem bodova (UB).

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

### **Financijski kriterij-cijena ponude bez PDV-a (CP)**

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema slijedećoj formuli:

$$CP = (C_{min}/C_p) \times 40$$

gdje je:

CP - broj bodova ostvaren za ponuđenu cijenu (bez PDV-a)

C<sub>p</sub> - cijena iz ponude ponuditelja koja se ocjenjuje (bez PDV-a)

C<sub>min</sub> - najniža cijena od svih ponuđenih valjanih ponuda (bez PDV-a)

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 40 (relativni značaj 40 %).

### **Nefinancijski kriterij - iskustvo stručnjaka i jamstveni rok (ISJR)**

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 60 (relativni značaj 60 %).

U okviru nefinancijskog kriterija Naručitelj boduje se iskustvo stručnjaka i ponuđena duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka.

**Bodovi za Ključnog stručnjaka 1 – Inženjera gradilišta izračunavaju se sukladno sljedećoj tablici:**





KRITERIJ	RASPON KRITERIJA	BROJ BODOVA	MAKSIMALNI BROJ BODOVA
Broj projekata izgradnje ili rekonstrukcije zgrada javne ili društvene namjene <sup>3</sup> čija je vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave na kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi inženjera gradilišta ili voditelja radova	0 završenih projekata	0	20
	1-2 završena projekta	5	
	3-4 završena projekta	10	
	5 i više završenih projekata	20	

**Bodovi za Ključnog stručnjaka 2 – Voditelj radova elektrotehničke struke izračunavaju se sukladno sljedećoj tablici:**

KRITERIJ	RASPON KRITERIJA	BROJ BODOVA	MAKSIMALNI BROJ BODOVA
Broj projekata izgradnje ili rekonstrukcije zgrada javne ili društvene namjene čija je vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave na kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja radova elektrotehničke struke	0 završenih projekata	0	20
	1 završen projekt	5	
	2 završena projekta	10	
	3 i više završenih projekata	20	

**Bodovi za Ključnog stručnjaka 3 – Voditelj radova strojarske struke izračunavaju se sukladno sljedećoj tablici:**

KRITERIJ	RASPON KRITERIJA	BROJ BODOVA	MAKSIMALNI BROJ BODOVA
Broj projekata izgradnje ili rekonstrukcije zgrada javne ili društvene namjene čija je vrijednost jednaka ili veća od procijenjene	0 projekata	0	10
	1 projekt	5	

<sup>3</sup> Pod zgradama javne ili društvene namjene sukladno zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) podrazumijevaju se građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica. Isto vrijedi i kod kriterija ostalih stručnjaka.



vrijednosti nabave na kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja radova strojarske struke	2 i više projekata	10	
---	--------------------	----	--

Stručnjak specifično iskustvo i razinu obrazovanja prikazuje u **Obrascu 6. – Predložak životopisa stručnjaka** navodeći izravan kontakt naručitelja tih radova kod kojeg Naručitelj može provjeriti istinitost navoda.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi tražene dokaze za nekog od stručnjaka, njegova ponuda neće biti odbijena nego će po tom kriteriju biti bodovana sa 0 bodova.

Bodovna vrijednost za ponuđenu duljinu jamstvenog roka izračunava se prema sljedećoj tablici:

Kriterij	Duljina ponuđenog jamstvenog roka	Broj bodova	Maksimalni broj bodova
Duljina jamstvenog roka	0-24 mjeseca	0	10
	25-48 mjeseci	2,5	
	49-59 mjeseci	5	
	60 i više mjeseci	10	

Za potrebe bodovanja duljine jamstvenog roka, kao dovoljan dokaz Naručitelj će prihvatiti potpisanu izjavu ponuditelja o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (Obrazac 7).

**Ukupna ocjena nefinancijskog kriterija izračunat će se prema sljedećoj formuli:**

ISJR = iskustvo ključnog stručnjaka 1 + iskustvo ključnog stručnjaka 2 + iskustvo ključnog stručnjaka 3 + duljina ponuđenog jamstvenog roka

## 11. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.  
Naručitelj zadržava pravo pisanim putem zatražiti izjavu o produljenju roka valjanosti ponude.

## 12. ISPRAVAK RAČUNSKE POGREŠKE

Ako otkrije računske pogreške u ponudi, Naručitelj će ispraviti računske pogreške na način da ponuditelju, čija ponuda sadrži takvu pogrešku, uputi ispravak na prihvaćanje pisanim putem. Ponuditelj računsku pogrešku prihvaća pisanim putem. Ako ponuditelj ne prihvati pogrešku u primjerenom roku koji mu je dao Naručitelj, takva ponuda će biti odbijena.

## 13. ODBIJANJE PONUDA

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda obvezno odbiti :

- ponudu koja nije cjelovita (ne sadrži sve Pozivom na dostavu ponuda propisane obveze elemente),
- ponudu koja nije u skladu s odredbama poziva na dostavu ponuda,



- ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
- ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,
- ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,
- ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
- ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva.

Naručitelj može odbiti ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti nabave.

#### **14. POJAŠNJAVANJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA**

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, NOJN može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku.

Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za odabir ponude i cijena.

#### **15. ODLUKA O ODABIRU**

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude donosi odluku o odabiru. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Naručitelj (NOJN) objavljuje odluku o odabiru o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda ([www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr)).

#### **16. ODLUKA O PONIŠTENJU**

U slučaju poništenja postupka nabave, odluka o poništenju bit će poslana putem elektroničke pošte svim ponuditeljima koji su poslali svoju ponudu.

#### **17. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**

Rok, način i uvjeti plaćanja bit će definirani ugovorom o nabavi radova.

#### **18. VRSTE, SREDSTVA I UVJETI JAMSTVA**

##### **Jamstvo za ozbiljnost ponude**

Gospodarski subjekt je u ponudi obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- dostavljanja neistinitih podataka,
- nedostavljanja dokumenata ili pojašnjenja na traženje Naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponude,
- odbijanja potpisivanja ugovora o radovima
- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 450.000,00 kuna može biti u obliku:



- neopozive, bezuvjetne bankarske garancije, izdane u korist Naručitelja i plativa «na prvi poziv» i «bez prigovora» od banke izdavatelja garancije ili
- uplate novčanog pologa u traženom iznosu na račun Naručitelja, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR2623600001101275240 s naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude“.

Jamstvo mora vrijediti sukladno roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjeren rok za produljenje.

U slučaju ponude zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) jamstvo može dostaviti jedan član zajednice u punom iznosu ili više članova zajednice s time da u zbroju moraju predstavljati traženi iznos od 450.000,00 kuna.

### **Jamstvo za uredno izvršenje ugovora**

Odabrani ponuditelj je obavezan prilikom sklapanja Ugovora o nabavi radova, a najkasnije u roku od 20 (dvadeset) dana po potpisivanju ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na 10% vrijednosti ugovora o radovima bez PDV-a. Jamstvo mora vrijediti najmanje 30 dana od isteka roka za izvršenje ugovora o radovima.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora može biti u obliku:

- neopozive, bezuvjetne bankarske garancije, izdane u korist Naručitelja i plativa «na prvi poziv» i «bez prigovora» od banke izdavatelja garancije ili
- uplate novčanog pologa u traženom iznosu na račun Naručitelja, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR2623600001101275240 s naznakom „jamstvo za uredno izvršenje ugovora“.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora u prethodno navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor s odabranim ponuditeljem i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata (ponuditelja) jamstvo može dostaviti jedan član zajednice u punom iznosu ili više članova zajednice s time da u zbroju moraju predstavljati traženi iznos od 10% ukupne vrijednosti ugovora o radovima bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

### **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

Odabrani gospodarski subjekt se obvezuje da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka u izvođenju radova.

Gospodarski subjekti dužni su ponuditi jamstveni rok u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Svaka ponuda u kojoj nije naveden jamstveni rok ili je isti određen u trajanju manjem od 24 mjeseca bit će odbijena jer nije sukladna ovom Pozivu na dostavu ponuda.

Jamstveni rok za izvedene radove daje se sukladno Izjavi (Obrazac 7.), a počinje teći od dana uredne primopredaje izvedenih radova.

Odabrani gospodarski subjekt obavezan je u roku od 30 (trideset) dana od primopredaje izvedenih radova dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika u iznosu od 10 % vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a, s rokom valjanosti danim u Izjavi (Obrazac 7.).

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da ugovaratelj u jamstvenom roku ne ispuni



obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata (ponuditelja) jamstvo može dostaviti jedan član zajednice u punom iznosu ili više članova zajednice s time da u zbroju moraju predstavljati traženi iznos od 10% vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a.

#### **19. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA**

Odabrani gospodarski subjekt mora izvršavati sklopljeni Ugovor o nabavi u skladu sa svim zahtjevima za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj kao i svim primjenjivim pravnim odredbama te pravnim odredbama koje definiraju zahvate na kulturnim dobrima.

Sve relevantne odredbe mogu se pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (<https://mpgi.gov.hr/pristup-informacijama-16/zakoni-i-ostali-propisi/88>) i Ministarstva kulture i medija (<https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/543>).

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjenu i potpisanu izjavu od strane ovlaštene osobe. Predložak obrasca je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Obrazac 8).