

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Prilikom predaje natječajnog troškovnika došlo je do greške prilikom tipkanja te navodimo da nudimo **TIP: WHC20 T352 proizvođača WHIRLPOOL.**

1. SUTEREN

ST.1. Ugradbeni hladnjak u čajnoj kuhinji

PROIZVOĐAČ: WHIRLPOOL TIP: WHC20 T352

2. PRIZEMLJE

ST.1. Ugradbeni hladnjak u čajnoj kuhinji

PROIZVOĐAČ: WHIRLPOOL TIP: WHC20 T352

3. KAT

ST.1. Ugradbeni hladnjak u čajnoj kuhinji


PROIZVOĐAČ: WHIRLPOOL TIP: WHC20 T352

U prilogu šaljem tehničke specifikacije, ostale karakteristike koje ne stoje u tehničkim informacijama odgovaraju traženim specifikacijama u troškovniku, a sam proizvođač ih nije naveo u svojim tehničkim karakteristikama.

Whirlpool ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem - WHC20 T352

WHC20 T352 | 859991631890

Bijela



Tehnologija / značajke



Kapacitet



280 l

Čišćenje i održavanje




Energetski razred



Dizajn



Procjene temeljene na usporedbi Whirlpool proizvoda dostupnih na tržištu.



Tehničke informacije

Whirlpool ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem odlikuju: bijela boja. Visok uređaj da zadovolji potrebe vaše obitelji. Staklene police koje su istovremeno i čvrste i elegantne. Ventilator koji osigurava nesmetan i ravnomjera protok zraka u unutrašnjosti vašeg uređaja. 6th SENSE senzori koji automatski smanjuju temperaturu u vašem uređaju prilikom odlaganja nove hrane i time smanjuju potrošnju energije.

STRUCTURAL FEATURES

Cover door
installation
system

**Slided-
mounted**

Tip konstrukcije

Ugradni

Product group

**Kombinacija
hladnjaka/zamrziva**

Polica za boce	Da	Ukupni volumen svih odjeljaka za smrzavanje	68	Kapacitet zamrzavanja (4-star odjeljak)	7
Ukupan volumen proizvoda	280	Ukupni volumen svih odjeljaka za hlađenje	212	Vrsta upravljanja	Elektronička
Proces odmrzavanja u odjeljku hladnjaka	Automatsko	Proces odmrzavanja u odjeljku zamrzivača	Automatsko	Broj ladica u zamrzivaču	3
NoFrost sustav	Fridge and freezer	Broj temperaturnih zona	2	Broj podesivih polica u odjeljku hladnjaka	4
Broj polica u odjeljku hladnjaka	6	Signal upozorenja / Kvar	Zvučni	Main colour of product	Bijela
Bar kod	8003437048012	Dužina električnog kabela (cm)	245		

DIMENSIONS					
Visina proizvoda	1935	Širina proizvoda	540	Dubina proizvoda	545
Bruto zapremnina hladnjaka	68	Bruto zapremnina hladnjaka (l)	212	Dubina ugradne niše	560
Minimalna visina ugradne niše	1940	Minimalna širina ugradne niše	560		

PERFORMANCE					
Klasa energetske učinkovitosti	E	Prosječna godišnja potrošnja energije u kWh (kWh/a) ()	222	Broj zvjezdica	4
Vrijeme očuvanja hrane u slučaju prestanka napajanja (h)	7	Nominalna snaga (W)	180	Osigurač (A)	16
Funkcija brzog zamrzavanja	Da	Emisija buke	32		

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1. SUTEREN

ST.2. Ugradbeni indukcijska ploča u čajnoj kuhinji

PROIZVOĐAČ: BOSCH TIP: PUE645BF1E

2. PRIZEMLJE

ST.2. Ugradbeni indukcijska ploča u čajnoj kuhinji


PROIZVOĐAČ: BOSCH TIP: PUE645BF1E

3. KAT

ST.2. Ugradbeni indukcijska ploča u čajnoj kuhinji

PROIZVOĐAČ: BOSCH TIP: PUE645BF1E

**Serie | 4, Indukcijska ploča za kuhanje,
60 cm,
PUE645BF1E**



Posebni dodatni pribor

HEZ9SE030 : Komplet posude za indukciju 2+1

HEZ9SE040 : Dodatni pribor za aparate za kuvanje

**Indukcijska ploča za kuhanje: tako ćete
kuhati brzo, sigurno i čisto uz malo
utrošene energije.**

- **TouchSelect:** odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage.
- **PowerBoost:** do 50% više snage za brže zagrijavanje.
- **Funkcija QuickStart:** odmah i bez odgode možete započeti i odabrati željenu razinu kuhanja za svoj lonac.
- **ReStart:** ako nešto prekupi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku.
- **Brojač s funkcijom isključeno:** Isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda : Cooking zone ceramic

Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni

Dovod električne energije : Električan

Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati : 4

Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD) : 55 x 560-560 x 490-500 mm

Širina proizvoda : 583 mm

Dimenzije proizvoda : 55 x 583 x 513 mm

Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) : 126 x 753 x 603 mm

Neto težina : 10,9 kg

Bruto težina : 12,1 kg

Indikator preostale topline : Separate

Položaj komandne ploče : Sprijeda

Boja površine : , Stainless steel

Boja okvira : Stainless steel

Certifikati odobrenja : AENOR, CE

Dužina kabela za napajanje : 110 cm

EAN kod : 4242002870663

Nazivni podaci električnog priključka : 3700 W

Napon : 220-240 V

Frekvencija : 50; 60 Hz



4 242002 870663

**Serie | 4, Indukcijska ploča za kuhanje, 60
cm,
PUE645BF1E**

**Indukcijska ploča za kuhanje: tako ćete
kuhati brzo, sigurno i čisto uz malo utrošene
energije.**

- TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage

Polja za kuhanje:

- 4 indukcijska polja za kuhanje
- Polja za kuhanje: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. snaga 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)

Dizajn:

- Klasični okvir

Komfor:

- Podešavanje snage: 17 stupnjeva
- QuickStart funkcija
- ReStart funkcija
- Digitalni zaslon TopControl
- Elektronički programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje

Brzina:

- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje

Sigurnost:

- Prepoznavanje veličine dna posude
Funkcija PowerManagement
Sigurnosno isključivanje
Dječija sigurnosna brava
- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje
- Glavni prekidač




Dimenzije:

- Ugradbene dimenzije: 560 mm x 490 mm
- Priključni kabel: 1.1 m
- Min. debljina radne površine: 16 mm
- Priključna snaga: 3.7 KW


Pribor:

- Kabel uključen
- Šuko utikač

**Serie | 4, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm,
PUE645BF1E**



①
Treba predvidjeti
prorez za ventilaciju.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Prilikom predaje natječajnog troškovnika došlo je do greške prilikom tipkanja te navodimo da nudimo **TIP: HBF113BS1 proizvođača BOSCH.**

1. SUTEREN

ST.3. Ugradbena pećnica u čajnoj kuhinji

PROIZVOĐAČ: BOSCH TIP: HBF113BS1

2. PRIZEMLJE

ST.3. Ugradbena pećnica u čajnoj kuhinji


PROIZVOĐAČ: BOSCH TIP: HBF113BS1

3. KAT

ST.3. Ugradbena pećnica u čajnoj kuhinji

PROIZVOĐAČ: BOSCH TIP: HBF113BS1

Serie | 2, Ugradbena pećnica, 60 x 60 cm, Nehrđajući čelik
HBF113BS1



Dodatni pribor

1 x Rešetka
 1 x Univerzalna tava za pečenje

Posebni dodatni pribor

HEZ327000 : Kamena ploča za pečenje
 HEZ438201 : 2 razinske teleskopske vodilice
 HEZ438301 : 3 razinske teleskopske vodilice na izvla

Ugradbena pećnica s 3D vrućim zrakom: postignite savršene rezultate pečenja na najviše tri razine istovremeno.

- **Upravljanje LED zaslonom:** jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama.
- **Skočni upravljački gumbi:** omogućite jednostavno čišćenje prednje strane pećnice i dajte joj elegantan izgled.

Tehnički podaci

Boja / materijal prednjeg dijela : Nehrđajući čelik
 Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni
 Integriran sustav čišćenja : No
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD) : 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Dimenzije proizvoda : 595 x 594 x 548 mm
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) : 650 x 680 x 640 mm
 Materijal upravljačke ploče : Stainless steel
 Materijal vrata : Glass
 Neto težina : 32,5 kg
 Iskoristiva zapremnina unutrašnjosti : 66 l
 Načini pečenja : Full width variable grill, Gornje/donje grijanje, Hot Air, Hotair gentle, Ventilatorski infra roštilj
 Materijal za prvu unutrašnjost : Other
 Regulacija temperature : mehaničan
 Number of interior lights : 1
 Certifikati odobrenja : CE
 Dužina kabela za napajanje : 100 cm
 EAN kod : 4242005047192
 Broj šupljina - NOVO (2010/30/EU) : 1
 Razred energijske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98 kWh/ciklus
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,79 kWh/ciklus
 Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU) : 95,2 %
 Nazivni podaci priključka : 3300 W
 Struja : 16 A
 Napon : 220-240 V
 Frekvencija : 60; 50 Hz
 Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing



**Serie | 2, Ugradbena pećnica, 60 x 60 cm,
Nehrđajući čelik
HBF113BS1**

**Ugradbena pećnica s 3D vrućim zrakom:
postignite savršene rezultate pečenja na
najviše tri razine istovremeno.**

Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Molimo držite se dimenzija navedenih u skici za postavljanje"

Tip pećnice / načini grijanja:

- Ugradbena pećnica s 5 načina grijanja: 3D vrući zrak, Gornje/donje grijanje, Ventilatorski infra roštilj Ugradbena pećnica
- Raspon temperature: 50 °C - 275 °C
- Zapremina: 66 l

Preklopne rešetke / vodilice

- Broj razina polica: 5 Komad
- Teleskopske vodilice na izvlačenje može se dokupiti

Dizajn:

- Okretni gumb za upravljanje, Utisni gumb za upravljanje
- XXL pećnica s unutarnjim stijenkama s GranitEmailom

Čišćenje:

- Potpuno staklena unutarnja strana vrata

Komfor:

- LED zaslon za upravljanje
- Elektronički tajmer
- Horizontalna ručka
- Brzo zagrijavanje
- Halogeno osvjetljenje
- Ventilator za hlađenje

Pripadajući pribor:

- Univerzalna tava za pečenje, Rešetka

Sigurnost:

- Dječja sigurnosna brava

Tehničke informacije:

- Priključni kabel 1 m
- 220 - 240 V
- Priključna snaga: 3.3 kW
- Razred energetske učinkovitosti (prema EU br. 65/2014): A(na skali energetske razreda od A+++ do D)
Potrošnja energije po ciklusu pri uobičajenom načinu rada: 0.98 kWh
Potrošnja energije po ciklusu pri načinu rada s ventilatorom: 0.79 kWh
Broj prostora za pečenje: 1 Izvor topline: električna pećnica
Zapremina: 66 l

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Prilikom predaje natječajnog troškovnika došlo je do greške prilikom tipkanja te navodimo nudimo da **TIP: SGI4HCS48E proizvođača BOSCH** koji je jednakovrijedan traženom proizvodu iz troškovnika.

1. SUTEREN

ST.4. Ugradbena perilica u čajnoj kuhinji

PROIZVOĐAČ: BOSCH TIP: SGI4HCS48E

2. PRIZEMLJE

ST.4. Ugradbena perilica u čajnoj kuhinji


PROIZVOĐAČ: BOSCH TIP: SGI4HCS48E

3. KAT

ST.4. Ugradbena perilica u čajnoj kuhinji

PROIZVOĐAČ: BOSCH TIP: SGI4HCS48E

**Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa,
60 cm
SGI4HCS48E**



**Jednostavno postavljanje vašeg posuđa
i mogućnost izuzetno temeljito osušenog
posuđa samo jednim pritiskom na gumb.**

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posude koje se teško suši.
- **Košare Flex:** fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa od 44 dB.
- **Omiljena funkcija:** personalizirana funkcija samo s jednim dodirom.
- **Pokaznik sa 7 segmenata:** pokazuje preostalo vrijeme i uobičajene informacije, kao što je status ponovnog punjenja.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 85 kWh
 Najveći mogući broj kompleta posuđa: 14
 Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9,5 l
 Trajanje programa: 4:55 h
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: 44 dB(A) re 1 pW
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: B
 Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Visina sa radnom pločom: 0 mm
 Dimenzije aparata: 815 x 598 x 573 mm
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm
 Certifikati odobrenja: , VDE
 Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm
 Prilagodljive nožice: Yes - all from front
 Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm
 Neto težina: 35,2 kg
 Bruto težina: 37,5 kg
 Nazivni podaci priključka: 2400 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Dužina kabela za napajanje: 175 cm
 Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing
 Dužina cijevi: 165 cm
 Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm
 EAN kod: 4242005322183
 Način ugradnje: Ugradni

Posebni dodatni pribor

SGZ0IC00 : Sponka za male predmete za gornju košaru
 SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi
 SMZ5100 : Vario košarica za jedači pribor
 SMZ5300 : Držač za čaše



Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SGI4HCS48E

**Jednostavno postavljanje vašeg posuđa
i mogućnost izuzetno temeljito osušenog
posuđa samo jednim pritiskom na gumb.**

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 85 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija – 3: Extra Dry, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Izmjenjivač topline
- AquaSensor, Senzor punjenja
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Flex košare
- VarioPreTinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklopljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G



² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SGI4HCS48E



▲ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1. SUTEREN

ST.5. Ugradbena napa u čajnoj kuhinji

PROIZVOĐAČ:FABER TIP:IN-NOVA SMART X A60

2. PRIZEMLJE

ST.5. Ugradbena napa u čajnoj kuhinji


PROIZVOĐAČ:FABER TIP:IN-NOVA SMART X A60

3. KAT

ST.5. Ugradbena napa u čajnoj kuhinji

PROIZVOĐAČ:FABER TIP:IN-NOVA SMART X A60

U prilogu šaljem tehničke specifikacije, ostale karakteristike koje ne stoje u tehničkim informacijama odgovaraju traženim specifikacijama u troškovniku, a sam proizvođač ih nije naveo u svojim tehničkim karakteristikama. Nudimo jednakovrijedan proizvod prema traženim specifikacijama iz troškovnika.



IN-NOVA SMART

IN-NOVA SMART X A90 IN-NOVA SMART X A60 IN-NOVA SMART X A120

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Šifra	305.0557.680
Opis	IN-NOVA SMART X A60
Materijal	Stainless Steel
Motor	1
Upravljanje	Direct Connected
Rasvjeta	2 Led S1001 4000K
Filteri	aluminium
Širina (mm)	600

ENERGETSKU NA
Energetski razred DKATEGORIJA PRO
UgradbenePREUZMITE ENERGIJSKE
NALJEPNICE

PREUZMITE SA

PREUZMITE TEHNIČKE
CRTEŽE

UČINAK

KNJIŽICE S UPUTOM

BRZINA	1	2	3
Kapacitet (m³/h)	200	260	360
Snaga (Watt)	90	115	145
Pritisak (Pa)	220	270	290
Bučnost bez SilentKit-a (db)	57	62	68

LI_991.0571.02

LI_991.0571.01

TEHNIČKA PLUS

Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis




DODATNI PRIBOR


112.0067.944	F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
112.0544.470	KIT FLL3 CONF.2 C.A. LONG LASTING

Facebook
 Twitter
 Tumblr
 Pinterest
 LinkedIn


SLIČNE NAPE



FLEXA HIP
UGRADBENE



FLEXA
UGRADBENE



INKA SMART C
UGRADBENE

POVRATAK NA NAPU
UGRADBENE



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

FABER

305.0557.680

P1857

A+++

A++

A+

A

B

C

D

D

82


kWh/annum



ABCD **E** FG



A BCDEFG



AB **C** DEFG



68 dB

65/2014

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1. SUTEREN

ST.6. Profesionalna perilica rublja

PROIZVOĐAČ: Whirlpool TIP:ALA 028

U prilogu šaljem tehničke specifikacije proizvoda kojeg nudimo te navodimo da nudimo jednakovrijedan proizvod koji na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama. Napominjemo da proizvod koji je opisan u troškovniku se više ne proizvodi.

ALA 028

12NC: 853202801000 | EAN Code: 8003437977695



High Spin Industrial Washer, 18KG

Tehničke Informacije

TEHNIČKE INFORMACIJE

Širina proizvoda (mm)	880	Dubina proizvoda (mm)	966	Visina proizvoda (mm)	1264
Širina pakiranog proizvoda (mm)	1000	Dubina pakiranog proizvoda (mm)	1150	Visina pakiranog proizvoda (mm)	1405
Količina proizvoda		Neto težina (kg)	420	Bruto težina (kg)	435
Ocjena električne veze (W)	14500	Napon (V)	400	Frekvencija (Hz)	50
Zapremina bubnja (L)	180			Predenje razine buke (dBA)	70

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Žetona novčića	Ne	Tip odvoda	Ventil	Materijal za bubanj	Ne hrđajući čelik
G-faktor	350	Vrsta grijanja	električni	Maksimalna brzina centrifuge (rpm)	947
Kapacitet (kg)	18	Vrsta kontrole	Elektronički	Broj programa	200
Vrsta izvedbe	samostojeća	Unos tople i hladne vode	Da	Vrsta motora	inverter
Glavna boja proizvoda	Ne hrđajući čelik	Vrsta korisničkog sučelja	LCD	Automatsko završno zatvaranje vrata	Da
Gumb za zaustavljanje u nuždi	Da	Sustav amortizera	PBS	Vrsta povezanosti	USB
				Vrsta utikača	Ne

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1. SUTEREN

ST.7. Sušilica rublja

PROIZVOĐAČ: BOSCH TIP: WTM85251BY

U prilogu šaljem tehničke specifikacije proizvoda kojeg nudimo te navodimo da nudimo jednakovrijedan proizvod koji na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama. Napominjemo da proizvod koji je opisan u troškovniku se više ne proizvodi.

**Serie | 4, Sušilica rublja s toplinskom pumpom, 8 kg
WTM85251BY**



A++



Posebni dodatni pribor

WMZ20600 : Košara za vunu

WTZ11400 : Spojni dio sa izvlačnom ladicom

WTZ20410 : Spojni dio

Naša sušilica rublja s toplinskom pumpom, SelfCleaning Condenser™ samočišćujućim kondenzatorom i energetske razredom A++. Zajamčene izvanredne performanse i mala potrošnja energije.

- **Kondenzator SelfCleaning:** sprečava nakupljanje prašine na kondenzatoru kako bi se zadržala vrhunska energetska učinkovitost razreda A+++.
- **AutoDry:** automatski suši točno do onog stupnja suhoće koji želite.
- **Dizajn AntiVibration:** izuzetno stabilna i ugodno tiha zahvaljujući posebnoj zaštiti od vibracije.
- Klimatski prihvatljiva sušilica s ekološki najprihvatljivijim sredstvom za rashlađivanje (R290).
- LED zaslon s jednostavnim upravljanjem osjetljivim na dodir i mnogim dodatnim funkcijama, poput odgode uključivanja i prikaza preostalog vremena.

Tehnički podaci

Ugradbeni / samostojeći : Samostojeći

Uklonjiv gornji dio : Ne

Položaj vrata : desno

Dužina kabela za napajanje : 145,0 cm

Visina sa radnom pločom : 0 mm

Dimenzije proizvoda : 842 x 598 x 613 mm

Neto težina : 50,1 kg

Fluorirani ekološki plinovi : No

Tip rashladnog sredstva : R290

Hermetički zatvorena oprema : Da

Quantity of fluorinated gases : 0,145 kg

The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000 t

EAN kod : 4242005138470

Nazivni podaci priključka : 1000 W

Struja : 10 A

Napon : 220-240 V

Frekvencija : 50 Hz

Certifikati odobrenja : CE, Eurasian, Ukraine grounding sign, VDE

Capacity cotton - NEW (2010/30/EC) : 8,0 kg

Razred energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) : A++

Potrošnja energije električne sušilice, kod maksimalne napunjenosti - NOVO (2010/30/EU) : 1,87 kWh

Standardni program za pamuk pri maksimalnoj napunjenosti : 211 min

Potrošnja energije električne sušilice, kod uređaja djelomično napunjenog - NOVO (2010/30/EU) : 1,14 kWh

Standardni program za pamuk pri djelomičnoj napunjenosti : 135 min

Izmjerena godišnja potrošnja energije, električna sušilica - NOVO (2010/30/EU) : 236,0 kWh/god

Izmjereno vrijeme trajanja programa : 168 min

Prosječna učinkovitost kondenzacije kod maksimalne napunjenosti : 84 %

Prosječna učinkovitost kondenzacije kod napola napunjenog uređaja : 84 %

Izmjerena učinkovitost kondenzacije : 84 %



4 242005 138470

**Serie | 4, Sušilica rublja s toplinskom pumpom, 8 kg
WTM85251BY**

Naša sušilica rublja s toplinskom pumpom, SelfCleaning Condenser™ samočišćujućim kondenzatorom i energetske razredom A+++. Zajamčene izvanredne performanse i mala potrošnja energije.

Tehničke informacije

- Dimenzije (V x Š x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Mogućnost podugradnje
- Tehnologija toplinske pumpe s ekološki prihvatljivim sredstvom za hlađenje R290

¹ Na skali energetske razreda od A+++ do D

² Godišnja potrošnja energije u kWh za standardni program pamuk na temelju 160 ciklusa sušenja kod punog i djelomičnog opterećenja i potrošnji u načinima niske potrošnje energije

³ Vrijeme trajanja standardnog programa pamuk kod punog opterećenja

⁴ Na skali razreda kondenzacijske učinkovitosti od A do G

⁵ Ponderirana učinkovitost kondenzacije za standardni program pamuk kod punog i djelomičnog opterećenja

- Boja aparata: White

Snaga / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: A++
- Potrošnja energije²: 236 kWh
- Kapacitet sušenja: 1 - 8 kg
- Vrijeme trajanje programa³: 211 min
- Razina buke sušenja: 65 dB (A) re 1 pW
- Razred učinkovitosti kondenzacije⁴: B
- Učinkovitost kondenzacije⁵: 84 %

Programi

- Posebni programi: Vuna, Miješano, Ručnici, Vremenski program - toplo, Vremenski program - hladno, Sportswear, Super 40, Bluze/košulje, Osjetljivo rublje

Funkcije



- Omekšavanje rublja 60 min nakon završetka sušenja
- TouchControl tipke: Nježno, Jednostavno za glačanje, Odloženi start, Vrijeme sušenja, Start/Pauza, Stupanj suhoće, 24 Odloženi start

Komfor / sigurnost

- SelfCleaning samočišćeći kondenzator
- AutoDry tehnologija
- Potpuno elektronsko upravljanje svih programa jednim regulatorom
- LED zaslon za prikaz tijeka programa, prethodne postavke vremena uključivanja do 24 h, prikaz preostalog vremena, dodatnih funkcija
- Sensitive Drying System: Bubanj od nehrđajućeg čelika sa asimetričnim prečkama
- AntiVibration Design: tiši i stabilniji stroj
- LED osvjetljenje unutrašnjosti bubnja
- Zaključavanje opcija pred djecom
- Zvučni signal na kraju programa
- bijelo-crno sive boje
- Udobno zaključavanje
- Bočno otvaranje, na desno
- Metalna kljuka na vratima

**Serie | 4, Sušilica rublja s toplinskom pumpom, 8 kg
WTM85251BY**

Mjere u mm



mjere u mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

2. PRIZEMLJE

ST.7. Perilica rublja

PROIZVOĐAČ: SAMSUNG TIP: WW90TA046AE/LE (A)

3. KAT

ST.7. Perilica rublja

PROIZVOĐAČ: SAMSUNG TIP: WW90TA046AE/LE (A)

U prilogu šaljem tehničke specifikacije, ostale karakteristike koje ne stoje u tehničkim informacijama odgovaraju traženim specifikacijama u troškovniku, a sam proizvođač ih nije naveo u svojim tehničkim karakteristikama. Navodimo da nudimo jednakovrijedan proizvod koji na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.

WW5000T Perilica rublja s Eco Bubble tehnologijom

Informacije o proizvodu


Značajke

Tehnički podaci

Recenzija

Podrška

Usporedite



Slike (10)


**WW5000T**
Perilica rublja s
Eco Bubble
tehnologijom

WW90TA046AE/LE


★★★★★ (0)

Napišite recenziju

Odaberite boju



Odaberite kapacitet

**WW5000T Perilica**
rublja s Eco Bubble
tehnologijom

Bijela | 9 kg

Informacije o proizvodu

GDJE KUPITI

Snažni mjehurići

Eco Bubble™

Uživajte u učinkovitom čišćenju, čak i pri niskim temperaturama* uz tehnologiju Eco Bubble™. Pretvara vodu u mjehuriće, pa brzo prodire u tkaninu i lako uklanja prljavštinu, a pritom štedi energiju i boju i teksturu**.

Trebate pomoć?
Razgovarajte sa
Samsung
stručnjakom



WW5000T Perilica rublja s Eco Bubble tehnologijom

Informacije o proizvodu

Značajke

Tehnički podaci

Recenzija

Podrška

Usporedite

čišćenje

Natapanje mjehurićima

Neka odjeća bude besprijekorno čista, čak i ako je stvarno prljava. Funkcija Bubble Soak pomaže u uklanjanju raznih tvrdokornih mrlja, poput krvi, čaja, vina, šminke i trave. Odjeća je temeljito natopljena aktivnim mjehurićima, tako da se prljavština i mrlje otklanjaju i mogu se učinkovitije ukloniti*.

* Testirano u skladu s IEC 60456 5. Izdanje / 8 kg pranja / pranja s mjehurićima u odnosu na pamuk 40/60°C, sintetički 60°C i traper 40°C bez mjehurića.

Tehnički podaci

Kapacitet pranja

9.0 kg

Klasa energetske učinkovitosti

A

Tehnologija mjehurića

Da

VRT

Ne

Fizičke specifikacije


600 x 850 x 550 mm

Neto težina

65 kg**Kapacitet pranja****Kapacitet pranja (kg)**

9.0 kg

Trebate pomoć?
Razgovarajte sa
Samsung
stručnjakom



WW5000T Perilica rublja s Eco Bubble tehnologijom

Informacije o proizvodu

Značajke Tehnički podaci Recenzija Podrška Usporedite

Pločasti zaslon
LED

Performanse

Klasa energetske učinkovitosti	Energy Consumption (100 cycles)
A	49 kWh
Potrošnja vode (ciklus)	Duration of the Eco 40-60 (H:MM)
50 L	3:48
Učinkovitost centrifugiranja	Noise Emission Class
B	A
Razina buke (centrifugiranje)	
72 dB	

Značajke

AI Control	QuickDrive
Ne	Ne
AddWash	Crijevo za vodu
Ne	Ne
Auto Dispense	Bubble Soak
Ne	Da
Tehnologija mjehurića	Zaključavanje za djecu
Da	Da
Kraj odgode	Drum Clean
Da	Da
Drum Clean+	Tip bubnja
Ne	Dijamantni 2. generacije
Jednostavno glačanje	Intensive
Da	Da

Trebate pomoć?
Razgovarajte sa
Samsung
stručnjakom

WW5000T Perilica rublja s Eco Bubble tehnologijom

Informacije o proizvodu

Značajke Tehnički podaci Recenzija Podrška Usporedite

Motor DIT	Moj ciklus Ne
Pretpranje Da	Brzo pranje Da
Pametna provjera Da	Smart Things Ne
Brzina centrifugiranja 1400 o/min	StayClean Drawer Da
Para Da	Iznimno brzo Ne
VRT Ne	

Ciklus

Eco 40-60 Da	AI Wash Ne
Iznimno brzo Ne	15' Quick Wash Da
Active Wear Ne	Dječja odjeća (njega) Ne
Posteljina Da	Cloudy Day Ne
Pamuk Da	Colours Da
Osjetljivo rublje Da	Traper Ne
Drain/Spin Da	Drum Clean Da

Trebate pomoć?
Razgovarajte sa
Samsung
stručnjakom



WW5000T Perilica rublja s Eco Bubble tehnologijom

Informacije o proizvodu

Značajke Tehnički podaci Recenzija Podrška Usporedite

Intense Cold

Da

Mixed Load

Da

Poput prirodnog sušenja

Ne

Ispiranje + centrifugiranje

Da

Shirts

Ne

Silent Wash

Ne

Sintetika

Da

Ručnici

Ne

Vuna

Da

Fizičke specifikacije

Neto dimenzije (Š×V×D)

600 x 850 x 550 mm

Neto težina

65 kg

Bruto dimenzije (Š×V×D)

670 x 890 x 660 mm

Bruto težina

67 kg

Ukupna dubina s vratima

635 mm

Smart

WiFi Embedded

Ne

App Connectivity

SmartThings App Support

Ne

Trebate pomoć?
Razgovarajte sa
Samsung
stručnjakom



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1. SUTEREN

ST.8. LED UHD SMART TV

PROIZVOĐAČ: LG TIP: 70UP77003LB.AEU

U prilogu šaljem tehničke specifikacije, ostale karakteristike koje ne stoje u tehničkim informacijama odgovaraju traženim specifikacijama u troškovniku, a sam proizvođač ih nije naveo u svojim tehničkim karakteristikama. Navodimo da nudimo jednakovrijedan proizvod koji na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.

Kolačići za LG.com

Upotrebljavamo kolačiće da bismo vam ponudili praktično iskustvo internetskog pregledavanja, predložili personalizirane oglase i nadalje poboljšavali funkcije kroz analizu prometa. Klikom na „[PRIHVATI SVE](#)” suglasni ste s upotrebom kolačića. Kliknite na „Postavke kolačića” da biste prihvatili ili onemogućili određene kolačiće. Dodatne informacije možete pronaći u našim [Pravilima privatnosti](#). | [Postavke kolačića](#)

PRIHVATI SVE

Home / TV/AUDIO/VIDEO / televizori / 70UP77003LB

1/7

0

70UP77003LB
LG 70" (178 cm) 4K HDR Smart
UHD TV

0 (0) | [Napišite recenziju](#)

Real 4K UHD
Kinematografsko iskustvo
Igre
Sportovi
α5 AI Processor 4K
AI ThinQ

75"	70"	65"
55"	50"	43"

Podaci o proizvodu

GDJE KUPITI

DODAJ U USPOREDBU

PREGLED

SPECIFIKACIJE

RECENZIJE

PODRŠKA

GDJE KUPITI

DOSTUPNO KOD:

Harvey Norman

KUPI SADA

elipso

KUPI SADA

MOBILMEDIA

KUPI SADA

Slike upotrijebljene u pregledu proizvoda u nastavku služe za reprezentativne svrhe. Za točan prikaz pogledajte galeriju slika pri vrhu stranice

OPĆE ZNAČAJKE

Tip proizvoda	LCD
Veličina zaslona (Inči)	70"
Mogućnost montiranja na zid (VESA)	Da

SLIKA

Razlučivost	3840 x 2160
Tip pozadinskog osvjetljenja	Direct LED

SISTEM EMITIRANJA

Digitalni TV signal (terrestrial/cable/satellite)	DVB-T2/C/S2
CI+	CI+ 1.4

VIDEO

Picture Mastering Index	60Hz
HDR tehnologija	Active HDR
Dolby Vision™	Ne
HDR10 Pro	Da
HLG Pro	Da
Nano Cell tehnologija	LCD
Wide Color Gamut	Ne
Procesor	α5 AI Processor 4K
Upscaler	4K Upscaler

ZVUK

Audio izlaz	20W
Sustav zvučnika	2.0ch
DOLBY ATMOS	Ne
Clear Voice	Clear Voice
AI Acoustic Tuning	Da

SMART TV

OS (Operating System)	webOS Smart TV
Magic Remote	Uključen u pakiranje
Glasovno pretraživanje	DA
Magic Link	Da
Quick Access	Da
Internet preglednik	Da
Music player	Da
Channel Advisor	Da

SHARE

Wi-Di (Wireless Display) - Bežično spajanje s PC-em	Da
Airplay (Apple to TV)	Da
Miracast	Da
Simplink (HDMI CEC)	Da

DLNA	Da
------	----

TIME MACHINE

Time Shift	Da
------------	----

Snimanje TV sadržaja	Da
----------------------	----

POSEBNOSTI

Kompatibilno s Netflixom	Da
--------------------------	----

Kompatibilno s Amazonom	Da
-------------------------	----

Kompatibilno s Google Assistantom	Da
-----------------------------------	----

Kompatibilno s Amazon Alexa	Da
-----------------------------	----

Mobilna aplikacija (LG ThinQ)	Da
-------------------------------	----

E-Manual	Da
----------	----

EPG	Da
-----	----

Podnaslovi	Da
------------	----

Prijem ULTRA HD TV signala	Da
----------------------------	----

TELETEKST

Teletext	Da
----------	----

Broj stranica	2000
---------------	------

POVEZIVOST

HDMI	2
------	---

- ARC (Audio Return Channel)	Da
------------------------------	----

HDMI 2.1	Ne
----------	----

USB	1
-----	---

LAN	1
-----	---

Komponentni ulaz (dijeljen s kompozitnim)	Ne
---	----

Kompozitni ulaz (AV)	Ne
----------------------	----

CI Slot	Da
---------	----

RF Ulaz	Da
---------	----

WiFi	Da
------	----

Bluetooth	Da
-----------	----

Digitalni audio izlaz (optički)	Da
---------------------------------	----

Izlaz za slušalice	Ne
--------------------	----

DODACI

Magic Remote daljinski upravljač	Da/Uključen u pakiranje
----------------------------------	-------------------------

Kabel napajanja	Da
-----------------	----

Upute za korisnika	Da
--------------------	----

ECO

Energy Saving	Da
---------------	----

Energetski razred	G (A-G scale)
-------------------	---------------

INFORMACIJE O SUKLADNOSTI

Dismantling information(70UP77003LB)_

EU Energy label 2019(70UP77003LB)_