

POZIV NA NADMETANJE – SEKTOR

Evidencijski broj nabave: 1-EU/13-JP

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

- PRVI DIO -

**PODLOGA ZA IZRADU ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE
U PRVOM STUPNU OGRANIČENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE**

ZA NABAVU JAVNIH RADOVA:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci

CPV – 45234000-6, 45234115-5, 71320000-7, 45112500-0

Zagreb, listopad 2013. godine

Sadržaj:

1. OPĆI PODACI.....	3
1.1. PODACI O NARUČITELJU	3
1.2. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S NATJECATELJIMA	3
1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE.....	3
1.4. PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA	3
1.5. PODACI O POSTUPKU NABAVE	4
2. PODACI O PREDMETU NABAVE	4
2.1. OPIS PREDMETA NABAVE.....	4
2.2. KOLIČINA PREDMETA NABAVE.....	10
2.3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	10
2.4. TROŠKOVNIK.....	10
2.5. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA.....	11
2.6. TRAJANJE UGOVORA.....	11
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI NATJECATELJA	11
3.1. OBVEZNI RAZLOZI I OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA TE DOKUMENTI KOJIMA NATJECATELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE	11
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA	14
4.1. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI NATJECATELJA TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST	14
4.2. MINIMALNE RAZINE FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST	14
4.3. MINIMALNE RAZINE TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST	15
4.4. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE NATJECATELJA.....	18
4.5. UVJETI ZA SMANJIVANJE BROJA SPOSOBNIH NATJECATELJA	18
5. PODACI O ZAHTJEVU ZA SUDJELOVANJE	19
5.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRade ZAHTjeva za sudjeovanje	19
5.2. NAČIN DOSTAVE ZAHTjeva za sudjeovanje	20
5.3. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE ZAHTjeva za sudjeovanje.....	20
5.4. OTVARANJE I OCJENA ZAHTjeva za sudjeovanje	20
5.5. ROK ZA PREGLED I OCJENU ZAHTjeva za sudjeovanje.....	21
5.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE.....	21
5.7. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE I TROŠAK SUDJELOVANJA	21
6. OSTALE ODREDBE.....	21
6.1. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODitelje	21
6.2. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA.....	21
6.3. UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA	21
6.4. NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA, TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVAJJANJE ŽALBE NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE – 1.DIO	22

PRILOZI:

- PRILOG 1 - OBRAZAC ZAHTjeva za sudjeovanje
- PRILOG 1A - OBRAZAC PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE NATJECATELJA
- PRILOG 1B – OBRAZAC PODACI O PODIZVODiteljima
- PRILOG 2 - OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNjAVANju
- PRILOG 3 - OBRAZAC IZJAVE ZA PROFESIONALNU DJELATNOST
- PRILOG 4 – OBRAZAC POPISA USPJEŠNO OKONČANIH UGOVORA O IZVEDENIM RADOVIMA
- PRILOG 5 – OBRAZAC POTVRDE O ZADOVOLJAVAJUĆEM IZVRŠENJU UGOVORA
- PRILOG 6 – OBRAZAC IZJAVE O RASPOLAGANju TEHNIČKIM STRUČnjACIMA
- PRILOG 7 – OBRAZAC IZJAVE O INTEGRITETU
- PRILOG 8 – OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANju POREZNOG DUGA
- PRILOG 9 – PRIJEVOD POGLAVLJA 2.1.*OPIS PREDMETA NABAVE NA ENGLESKI JEZIK (2.1.DESCRIPTION OF THE PROCUREMENT SUBJECT – TRANSLATION IN ENGLISH)*

Sukladno odredbama čl. 78. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13, dalje u tekstu: Zakon o javnoj nabavi) i čl. 2. st. 2. i 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12) naručitelj je izradio ovaj prvi dio dokumentacije za nadmetanje kao podlogu za izradu zahtjeva za sudjelovanje. Ovaj prvi dio dokumentacije za nadmetanje sadrži, uz podatke iz poziva za nadmetanje, i dodatne podatke potrebne za izradu zahtjeva za sudjelovanje.

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: **HŽ Infrastruktura d.o.o.**, Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 39901919995
Telefon: +385 (0)1 453 3658
Telefaks: +385 (0)1 378 2848
Internetska adresa: <http://www.hzinfra.hr/>
Adresa elektroničke pošte: eufunds@hzinfra.hr

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s natjecateljima

Služba/osoba za kontakt: Služba za fondove EU, Jasmina Prvonožec
Telefon: +385 (0)1 378 2677
Telefaks: +385 (0)1 378 2848
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti prvi dio dokumentacije za nadmetanje.

Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje mijenja prvi dio dokumentacije za nadmetanje, osigurat će dostupnost izmjene svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju. Ako je potrebno naručitelj će izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.

Dodatne informacije i objašnjenja biti će objavljeni na sljedećim internetskim stranicama: <https://eojn.nn.hr>, <http://javnanabava.hzinfra.hr/javnanabava> i <http://simap.europa.eu/>.

Napomena: U slučaju preuzimanja dokumentacije za nadmetanje sa internetske stranice naručitelja <http://javnanabava.hzinfra.hr/javnanabava>, napominjemo da naručitelj ne vodi evidenciju o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave te zainteresirani gospodarski subjekti neće biti automatski obaviješteni o eventualnim dodatnim informacijama i objašnjenjima. U tom slučaju gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje sa internetske stranice naručitelja, koja služi u informativne svrhe, sami snose rizik izrade zahtjeva za sudjelovanje na temelju neodgovarajuće dokumentacije.

1.3. Evidencijski broj nabave

1-EU/13-JP

1.4. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Temeljem članka 13. stavka 3. i stavka 9. točke 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13), HŽ Infrastruktura d.o.o. ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
Zlatna igla – Siscia d.o.o., Nikole Tesle 13, Sisak.

1.5. Podaci o postupku nabave

Vrsta postupka javne nabave: ograničeni postupak
Procijenjena vrijednost nabave: 1.250.000.000,00 kn (bez PDV-a)
Vrsta ugovora o javnoj nabavi: radovi
Temeljem provedenog postupka sklapa se ugovor o javnoj nabavi.
Elektronička dražba neće se provoditi.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave¹

UVOD

Željeznička pruga Dugo Selo – Križevci sastavni je dio ogranka Vb. pan evropskoga koridora na teritoriju Republike Hrvatske i željezničke pruge M201 Državna granica - Koprivnica - Dugo Selo. Postojeća pruga je jednokolosiječna, s velikim međukolodvorskim razmacima, te je već sada ograničene prijevozne i propusne moći, bez mogućnosti povećanja kapaciteta. Ovim projektom se dionica Dugo Selo – Križevci pretvara u dvokolosiječnu, s puno povoljnijim uporabnim svojstvima, čime se zadovoljavaju zahtjevi interoperabilnosti, povećava se kapacitet i značajno smanjuje vrijeme putovanja.

Slika 1 – Prostorni i situacijski prikaz dionice Dugo Selo - Križevci



¹ Prijevod opisa predmeta nabave na engleskom jeziku nalazi se u Prilogu 9. Napominjemo da u slučaju bilo kakve razlike Opisa na hrvatskom i onog na engleskom jeziku, mjerodavan je Opis predmeta nabave na hrvatskom jeziku.

POSTOJEĆE STANJE

Pružna dionica Dugo Selo – Križevci, ukupne duljine 36,0 km, je jednokolosiječna pruga osposobljena za promet vlakova mase 22,5 t/o i 8 t/m te najveću dopuštenu brzinu od 140 km/h. Zadnji puta je obnovljena između 2002. i 2004. godine i u dobrom je uporabnom stanju.

Dionica pruge Dugo Selo – Križevci

Željeznička pruga prolazi ravničarskim područjem ispresijecanim rijekama i odvodnim kanalima. Pruga je u visini terena ili na niskom nasipu do 1,5 m, s blagim usponima i padovima do maksimalno 6 mm/m.

- *Donji i gornji ustroj*

U kolosijek su ugrađene tračnice tipa 60-E1 na betonskim pragovima PB 85, a na čeličnim mostovima na drvenim pragovima. Kolosijek je zavaren u dugi trak. Zastorna prizma je od tučenca, ispod čega je ugrađen zaštitni sloj debljine cca 40 cm drobljenog materijala. Trup nasipa je građen od materijala iz pozajmišta. Na dionici ima ukupno 7 mostova od koji su 3 čelična raspona 12 i 25 m, 3 armirano betonska otvora 5,5 do 14 m i 1 betonski otvor 7,5 m. Betonskih propusta je 37.

- *Napajanje i kontaktna mreža*

Pruga je elektrificirana jednofaznom kompenziranim kontaktom mrežom 25kV, 50 Hz. Vozni vod kontaktne mreže je izведен s „Y“ užetom za brzine do 160 km/h na glavnim prolaznim kolosijecima, dok je u kolodvorima na sporednim kolosijecima vozni vod bez „Y“ užeta izведен za brzinu vožnje do 120 km/h. Primijenjene su standardne sistemske visine 1,40 m na nosivim stupovima i 1,00 m u preklopima i na mjestima dvostrukih konzola. Kontaktni vodič nalazi se na visini 5,50 m iznad gornjeg ruba tračnice. Kao nosive konstrukcije korišteni su cijevni stupovi temeljeni na betonskim temeljima. Za nošenje vodova kontaktne mreže korištene su tipske okretne konzole. Čvrsta i automatska zatezanja su jednostruka. Na otvorenoj pruzi su za kontrolu zauzetosti kolosijeka korišteni brojači osovina, pa su obje tračnice uključene u sustav povratnog voda.


- *Osiguranje pruge i telekomunikacije*

Pruga je osigurana relejnim signalno sigurnosnim uređajem tipa SbL 5 (ISKRA-LORENZ) i podijeljena je na dvije poddionice: Dugo Selo – Vrbovec i Vrbovec – Križevci. Međukolodvorski razmak osiguran je APB uređajem ISKRA. Na pruzi Dugo Selo – Križevci postoji ukupno 21 željeznički prijelaz od kojih se njih 19 odnosi na cestovne prijelaze, a 2 na pješačke prijelaze. Devet željezničko cestovnih prijelaza osigurano je relejnim uređajem Iskra – Ljubljana. Duž pruge, u smjeru Koprivnice, položen je pružni telekomunikacijski kabel tipa STKA 21x4x0,9/1,2 + 2kx. Optički kabel kapaciteta 48' (niti) ovješen je o stupove kontaktne mreže.

Kolodvori i stajališta

Željeznički kolodvor Dugo Selo je čvorište pruge od značaja za međunarodni promet. Na zapadnoj strani u kolodvoru završava dvokolosiječna pruga M102 Zagreb Gk – Dugo Selo, a na istočnoj strani su dvije jednokolosiječne željezničke pruge, pruga M201 (Gyekenyes)-DG (državna granica)-Botovo-Dugo Selo i pruga M103 Dugo Selo – Novska. Kolodvor ima 9 kolosijeka od kojih je 8 elektrificirano. Na kolodvoru je ugrađeno 26 skretnica na drvenim pragovima. Asfaltirane uređene površine nalaze se između 1., 2., 3. i 4. kolosijeka. U kolodvoru se nalazi i postrojenje za sekcioniranje i zgrada površine cca 500 m². Kolodvor Dugo Selo je osiguran relejnim uređajem tipa Integra i u funkciji je više od 50 g.

Slika 2 – Postojeće stanje kolodvora Dugo Selo




Kolodvor Vrbovec ima 5 kolosijeka od kojih su 4 elektrificirana. U kolodvoru je ugrađeno 12 skretnica na drvenim pragovima. Postojeći peron duljine 250 m nalazi se između 2. i 3. kolosijeka. U kolodvoru se nalazi i zgrada površine cca 350 m².

Slika 3 – Postojeće stanje kolodvora Vrbovec



Kolodvor Križevci ima 7 kolosijeka od kojih je 5 elektrificirano. U kolodvoru je ugrađeno 19 skretnica na drvenim pragovima. Postojeći peroni, koji se nalaze između 2. i 3. kolosijeka (duljine cca 250 m) i između 6. i 7. kolosijeka (duljine cca 130 m) su povezani pothodnikom. U kolodvoru se nalazi elektrovučna podstanica EVP, kolodvorska zgrada površine cca 650 m² i zgrada za smještaj signalnosigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja površine 130 m².

Slika 4 – Postojeće stanje kolodvora Križevci



Kolodvori Vrbovec i Križevci osigurani su relejnim uređajima tipa SpDrL-30 koji su u funkciji od 1980. godine.

U svim kolodvorima jedna tračnica korištena je kao povratni vod i za uzemljenje.

Vanjski kolodvorski telekomunikacijski uređaji povezani su bakrenim telekomunikacijskim kabelima s prometnim uređima.

Na pruzi se nalaze 3 stajališta, Božjakovina i Repinec s površinom uređenom za izlaz i ulaz putnika i Gradec s peronom duljine 80 m.

NOVO STANJE - RADOVI I AKTIVNOSTI KOJI ĆE BITI PREDMET UGOVORA

Planiranim aktivnostima na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka se na dionici pruge Dugo Selo – Križevci želi omogućiti postizanje brzine od 160 km/h uz dodatno povećanje sigurnosti prometa, značajno povećanje kapaciteta uz smanjenje vremena i povećanje kvalitete putovanja, prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 m najveće dopuštene mase 25 t/o odnosno vlakova za prijevoz putnika duljine 400 m te dodatno zaštititi okoliš i povećati kvalitetu života ljudi uz prugu. U tu svrhu je potrebno izvršiti planirane aktivnosti koje uključuju:

- izmještanje svih postojećih instalacija (vodovoda, kanalizacije, plinovoda, elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova) te uklanjanje postojećih objekata;
- izgradnju drugoga kolosijeka dužine 38,2 km i rekonstrukciju postojećeg dužine cca 9 km;
- rekonstrukciju 3 postojeća kolodvora (Dugo Selo, Vrbovec i Križevci), izgradnju novog kolodvora (Gradec) i 2 stajališta uz rekonstrukcije i uređenje postojećih kolodvorskih zgrada u kolodvorima (Dugo Selo, Vrbovec i Križevci);
- izgradnju devijacije pruge M103 Dugo Selo – Novska, od kolodvora Dugo Selo do Ostrne, duljine 1,4 km;
- izgradnju 5 novih mostova i rekonstrukciju postojećih 7;
- ukidanje ukupno 17 željezničko - cestovnih prijelaza i 2 pješačka prijelaza uz izgradnju 12 križanja izvan razine (11 nadvožnjaka i 1 podvožnjak) i 6 pothodnika, izgradnju cesta koje spajaju križanja izvan razine s postojećim cestovnim prometnicama,
- uređenje elemenata vanjske i unutarnje odvodnje na otvorenoj pruzi i kolodvorima te servisnim cestama i objektima;
- nadogradnju stabilnih postrojenja električne vuče, modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te ugradnju osiguranja ETCS-a razine 1;
- izgradnju cca 20 km zidova za zaštitu od buke te cca 25 km servisnih cesta;
- izrada izvedbene dokumentacije građevinskog, elektroenergetskog i prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava, izrada prometno-tehnološkog projekta kojim se definiraju minimalni prometno-tehnološki uvjeti za odvijanje prometa i izvedbu radova, te izrada projekata izведенog stanja;
- održavanje u funkciji postojećeg sustava osiguranja pruge, željezničko cestovnih prijelaza i kolodvora, te kontaktne mreže i radio telekomunikacijskih veza za svo vrijeme izvođenja radova.

Otvorena pruga

Projektom je predviđena, gdje god postojeći kolosijek zadovoljava svojim elementima, izgradnja drugog kolosijeka u neposrednoj blizini postojećeg i to sa lijeve ili desne strane. Na dijelovima gdje elementi postojećeg kolosijeka ne zadovoljavaju tražene uvjete (6 mjesta ukupne duljine cca 9 km) rade se devijacije. Razmak kolosijeka na otvorenoj pruzi je 4,50 m, a u kolodvorima uključujući dvostrukе kolosiječne veze s obje strane svakog kolodvora 4,75 m. Na mjestu otočnih perona u kolodvorima razmak je 9,50 m. Projektom je predviđeno da najmanji polumjer vodoravnog kružnog luka bude 2500 m, iznimno 1700 m te da nagibi nivelete budu do maksimalno 6 mm/m.

- *Donji i gornji ustroj*

Pružni gornji ustroj projektiran je od tračnica tipa 60 E1 na prednapetim armirano-betonskim kolosiječnim pragovima s elastičnim kolosiječnim pričvrsnim priborom. Kolosijeci se zavaruju u dugi trak. Zastor je od tučenca eruptivnog porijekla odgovarajuće kakvoće najmanje debljine 30 cm ispod praga a na mostovima 35 cm. Zaštitni sloj je od drobljenog kamenog materijala najmanje debljine 40 cm, a u svrhu postizanja zahtijevanih kriterija krutosti/nosivosti donjeg ustroja, te ojačanja donjeg ustroja, ugrađuje se geotekstil i geomreža. Šest mostova se uklanja i zamjenjuje novim armirano betonskim konstrukcijama (za 2 kolosijeka) dok se jedan djelomično rekonstruira. Pored toga se gradi još 4 nova armirano betonskih mosta i jedan na servisnoj cesti, na većoj devijaciji pruge prije Vrbovca. Većina postojećih propusta s otvorima manjima od 1,3 m se zamjenjuju novima, a manji broj se zadržava i rekonstruira.

- Napajanje i kontaktna mreža

Na postojećem kolosijeku obnavljaju se elementi kontaktne mreže (izmjena konzola, sanacija temelja i antikorozivna zaštita stupova). Jednostruka automatska zatezanja zamjenjuju se dvostrukim. Na rekonstruiranim dijelovima postojećeg i na novom kolosijeku gradi se nova kontaktna mreža jednakih karakteristika kao na postojećem kolosijeku.

- Osiguranje pruge i telekomunikacije

U okviru projekta predviđena je ugradnja novih elektroničkih signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja sa pripadnom kabelskom mrežom i napajanjem. Međukolodvorski razmaci osigurat će se u režimu automatskog pružnog bloka sa zaustavnim putem od 1500 m i maksimalnom brzinom prometovanja od 160 km/h. Sukladno zahtjevima interoperabilnosti predviđena je nadogradnja signalno sigurnosnih uređaja s ETCS-om razine 1. Granice ugradnje ETCS-a su ulazni odnosno izlazni signali na kontaktima s postojećim prugama, osim u Gradecu prema Sveti Ivan Žabnu i u Dugom Selu prema Zagrebu. Međukolodvorsko povezivanje izvest će se optičkim kabelom, a lokalna povezivanja CU kabelima. Željeznički prijelazi u razini se ukidaju osim 2 prijelaza koja će se osigurati novim elektroničkim uređajima.

- Križanja izvan razine

Izgradit će se 11 višerasponskih nadvožnjaka (5-9 raspona) i jedan podvožnjak, kojima će se povezati prometnice nakon ukidanja željezničkih prijelaza u razini. Nadvožnjaci se temelje na pilotima a rasponske konstrukcije su predgotovljeni montažni nosači. Dva pješačka prijelaza u kolodvoru odnosno stajalištu će se svesti na novoizgrađene pothodnike na području kolodvora/stajališta. Izgradit će se potrebni spojevi cesta i novoizgrađenih nadvožnjaka i pothodnika i opremiti potrebnom prometnom signalizacijom.


- Zidovi za zaštitu od buke

Na mjestima gdje željeznička pruga prolazi kroz stambena naselja i buduće stambene zone predviđena je izgradnja visokoabsorbirajućih zidova za zaštitu od buke. Zidovi za zaštitu od buke su predviđeni kao montažne građevine sastavljene od vertikalnih čeličnih profila i panela postavljenih na udaljenosti od najviše 4 m, iznimno 5 m od osi kolosijeka. Temeljeni su na kratkim bušenim armirano betonskim pilotima.

Kolodvori i stajališta

Rekonstrukcija kolodvora Dugo Selo obuhvaća izmještanje svih instalacija, rekonstrukciju prvih šest kolosijeka i djelomično kolosijeka br. 7 te izgradnju svih pripadnih krnjih kolosijeka zajedno sa elementima unutarnje i vanjske odvodnje.


Slika 5 – Novo stanje kolodvora Dugo Selo



Rekonstrukcija isto tako uključuje i izgradnju 2 perona duljine 400 m sa nadstrešnicama, pothodnika ispod svih kolosijeka, izgradnju servisnih cesta, parkirališta i zidova za zaštitu od buke. Zgrada se u potpunosti rekonstruira: cca 300 m² se ruši, 200 m² se rekonstruira i gradi se novi dvoetažni dio površine cca 500 m². Gradi se prizemna zgrada ukupne površine cca 100 m² za smještaj postrojenja kontaktne mreže.


Rekonstrukcija kolodvora Vrbovec obuhvaća izmještanje svih instalacija, rekonstrukciju svih pet kolosijeka, izgradnju nova dva kolosijeka i pripadnih krnjih kolosijeka zajedno sa elementima unutarnje i vanjske odvodnje. Rekonstrukcija isto tako uključuje i izgradnju 2 perona duljine 300 m sa nadstrešnicama, pothodnika ispod svih kolosijeka, izgradnju servisne ceste, i zidova za zaštitu od buke. Radovi u kolodvoru uključuju i sanaciju dijela zgrade površine cca 100 m² za smještaj novih signalnosigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Slika 6 – Novo stanje kolodvora Vrbovec



Rekonstrukcija kolodvora Križevci obuhvaća izmještanje svih instalacija, rekonstrukciju svih sedam kolosijeka te izgradnju svih pripadnih krnjih kolosijeka zajedno sa elementima unutarnje i vanjske odvodnje. Rekonstrukcija isto tako uključuje i rekonstrukciju i prodljenje 2 perona duljine 300 m sa nadstrešnicama, djelomičnu rekonstrukciju pothodnika, izgradnju servisnih cesta, i zidova za zaštitu od buke. Radovi u kolodvoru obuhvaćaju i sanaciju cca 130 m² postojeće zgrade za smještaj signalnosigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te rekonstrukciju zgrade elektrovoičnog postrojenja EVP 25kV površine cca 190 m² i izgradnju prizemne zgrade površine 21 m² za postrojenje za kompenzaciju jalove energije. Zbog povećanja kapaciteta pruge gradi se novo postrojenje za sekcioniranje PS2+2BV i novo transformatorsko polje u elektrovoičnoj podstanici EVP Križevci.


Slika 7 – Novo stanje kolodvora Križevci



Na mjestu postojećeg stajališta Gradec predviđena je izgradnja novog kolodvora kao odvojnog kolodvora za prugu prema Sv. Ivanu Žabnom i Bjelovaru. U kolodvoru se grade 2 perona duljine 300 m sa nadstrešnicom, pothodnik, servisne ceste, parkirališta i zidovi za zaštitu od buke.

Signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji smjestit će se u prostorije zgrade koja će se obnoviti u okviru projekta izgradnje pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno.

Slika 8 – Novo stanje (stajališta) kolodvora Gradec



U svim kolodvorima i stajalištima bit će ugrađeni novi elektroničko signalno – sigurnosni i telekomunikacijski uređaji sa pripadnom kabelskom mrežom i napajanjem te sustav za informiranje putnika. Svi pothodnici, peroni i parkirališta su predviđeni s električnom rasvjetom te se zbog toga grade, na područjima kolodvora i stajališta, nove distributivne transformatorske stanice.

OPĆI ZAHTJEVI KOD IZVOĐENJA RADOVA

Radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka kao i radovi na rekonstrukciji kolodvora moraju se izvoditi tako da se omogući odvijanje prometa za cijelo vrijeme trajanja radova. Postojeći sustav osiguranja pruge, željezničko cestovnih prijelaza i kolodvora mora biti u funkciji odnosno, uz eventualno potrebne preinake, postojeći sustav osiguranja mora raditi najmanje dvije godine od početka radova. Za vrijeme izvođenja svih radova kontaktna mreža i radio telekomunikacijska veza moraju biti u funkciji. Radovi na postojećem dijelu pruge odnosno radovi koji će utjecati na nesmetano odvijanje prometa će se organizirati u stalnim dnevnim 8-satnim zatvorima pruge u dionicama od po cca 5 km.

Za potrebe rekonstrukcije/izgradnje objekata (mostova, propusta, pothodnika) na postojećem dijelu pruge bit će potrebno osigurati dovoljan broj privremenih konstrukcija u svrhu neprekidnog odvijanja prometa. Isto tako, za potrebe projekta će biti potrebno izraditi izvedbenu dokumentaciju građevinskog, elektroenergetskog i prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava, prometno-tehnološki projekt kojim se definiraju minimalni prometno-tehnološki uvjeti za odvijanje prometa i izvedbu radova te projekte izведенog stanja. Napominjemo da u skladu s čl. 179. stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, dalje u tekstu: Zakon o prostornom uređenju i gradnji) projektant ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini. Izvođač će morati izvršavati sve obveze navedene u suglasnostima lokacijskih i građevinskih dozvola, koje su propisala nadležna tijela po posebnim propisima (Hrvatske vode, Hrvatske šume, T-com, Plinacro, itd.)

2.2. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave predviđena je u Troškovniku radova i sastavni je dio drugog dijela dokumentacije za nadmetanje koja će se dostaviti odabranim natjecateljima u drugom stupnju ograničenog postupka javne nabave.

2.3. Tehničke specifikacije

Ukupnost tehničkih uvjeta za izvođenje radova koji su predmet nabave sadržana je u drugom dijelu dokumentacije za nadmetanje koja će se dostaviti odabranim kandidatima u drugom stupnju ograničenog postupka javnog nadmetanja.

2.4. Troškovnik

Troškovnik građevinskih i elektroenergetskih radova nalazi se u drugom dijelu dokumentacije za nadmetanje koja će se dostaviti odabranim kandidatima u drugom stupnju ograničenog postupka javnog nadmetanja.

Količine opreme za signalno-sigurnosne i telekomunikacijske uređaje definirat će izvođač izvedbenim projektom dok su količine u projektantskim troškovnicima samo orijentacione.

2.5. Mjesto izvođenja radova

Zagrebačka županija i Koprivničko-križevačka županija.

2.6. Trajanje ugovora

Predviđeni početak radova/ugovora:	kolovož 2014.
Završetak radova:	47 mjeseci od početka ugovora
Trajanje garancijskog perioda:	2 godine
Završetak ugovora:	po završetku garancijskog perioda

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI NATJECATELJA

Natjecateljima koji će pravodobno dostaviti zahteve za sudjelovanje i zadovoljiti tražene uvjete u skladu sa točkama 3. i 4. ovog prvog dijela dokumentacije za nadmetanje dat će se, uz uvažavanje odredaba članka 35. Zakona o javnoj nabavi, mogućnost sudjelovanja u drugom stupnju ograničenog postupka javne nabave.

Svi dokumenti koje naručitelj zahtijeva sukladno čl. 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskega tumača. Naručitelj može tijekom postupka javne nabave provjeriti okolnosti iz točaka 3.1.a-c sukladno čl.67. st.4., te okolnosti iz točke 3.1.f sukladno čl.68. st.5. Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno čl. 95. Zakona o javnoj nabavi naručitelj može nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponuda, a prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi. Natjecatelji koji u ostavljenom roku ne dostave izvornike ili ovjerenе preslike traženih dokumenata i/ili ne dokažu da ispunjavaju postavljene zahteve u pogledu dostavljenih dokaza i ostalih zahtjeva naručitelja, isključit će se iz daljnog postupka odabira najpovoljnije ponude.

3.1. Obvezni razlozi i ostali razlozi isključenja natjecatelja te dokumenti kojima natjecatelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

Naručitelj će isključiti natjecatelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:

- Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
 - prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
 - prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak

333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.a. gospodarski subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, tj. dana slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave.

Natjecatelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema obrascu koji čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2). Naručitelj ističe da je obrazac izjave samo predložak, a natjecatelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj izjave odgovara sadržaju obrasca.

- b. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 3.1.b. gospodarski subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ukoliko se ne izdaje potvrda Porezne uprave.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju prethodno navedeni dokumenti, oni mogu biti zamjenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ili izjavom s ovjerenim potpisom kod bilježnika. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, tj. dana slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave. Natjecatelji dostavljaju izjavu prema obrascu koji čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 8). Naručitelj ističe da je obrazac izjave samo predložak, a natjecatelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj izjave odgovara sadržaju obrasca.

- c. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se dokazuje postoje li razlozi za isključenje gospodarskih subjekata te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata.
- d. Ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
- e. Ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predstečajna nagodba ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točaka 3.1. d. i e. gospodarski subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti:

- izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
- važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudske ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se gore spomenuti izvod ne izdaje ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili

- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore spomenuti izvod ili jednakovrijedni dokument ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
- f. Ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za bilo koje od sljedećih kaznenih djela ili prekršaja u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta:
- dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom (članak 215.), opasno izvođenje gradevinskih radova (članak 221.), krivotvorene službene ili poslovne isprave (članak 279.), ovjeravanje neistinitog sadržaja (članak 281.) iz Kaznenog zakona,
 - dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom (članak 263.), opasno izvođenje gradevinskih radova (članak 266.), krivotvorene službene ili poslovne isprave (članak 312.), ovjerovljavanje neistinitog sadržaja (članak 315.) iz Kaznenog zakona (NN br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.f. gospodarski subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Natjecatelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema obascu koji čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 3). Naručitelj ističe da je obrazac izjave samo predložak, a natjecatelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj izjave odgovara sadržaju obrasca.

- g. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.

Težak profesionalni propust u smislu točke 3.1.g. je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi koji naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

U slučaju zajednice natjecatelja, postojanje razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga zahtjevu za sudjelovanje zajednice natjecatelja moraju biti priloženi svi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice natjecatelja.

Obvezni i ostali razlozi isključenja iz točke 3.1. primjenjivat će se i na moguće podizvoditelje. Dokumente kojima natjecatelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja podizvoditelja dostavit će u zahtjevu za sudjelovanje.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Gospodarski subjekti dokazuju svoju pravnu i poslovnu sposobnost sljedećim dokazima koji se dostavljaju u zahtjevu za sudjelovanje redoslijedom kojim su navedeni:

- a. Izvod iz upisa u sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili odgovarajuću izjavu u svrhu dokaza da natjecatelj ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

- b. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti građenja za skupinu A građevina, temeljem članka 32. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13) i Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09).

Natjecatelj će ovu sposobnost dokazati, sukladno članku 70. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, preslikom suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja izdanom od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Uputa za izдавanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja stranim izvođačima dana je na stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja <http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=8334>.

- c. Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno članku 10. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08, 61/11 i 56/13).

Natjecatelj će ovu sposobnost dokazati, sukladno članku 70. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, preslikom suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdanom od Državne geodetske uprave.

4.2. Minimalne razine financijske sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Gospodarski subjekti dokazuju svoju financijsku sposobnost sljedećim dokazima koji se dostavljaju u zahtjevu za sudjelovanje redoslijedom kojim su navedeni:

- a. Natjecatelj ispunjava uvjet boniteta ako u financijskim godinama 2010., 2011., 2012. nema iskazan gubitak, te ako je visina njegovog prometa u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave u navedenom razdoblju najmanje u iznosu dvostrukе procijenjene vrijednosti nabave (2.500.000.000,00 kn bez PDV-a), što dokazuje sljedećim dokumentima: bilancem i računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajima za 2010., 2011. i 2012. godinu ako je njihovo objavlјivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, te izjavom o visini ukupnog prometa u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave u 2010., 2011. i 2012. godini. Svi dokumenti moraju biti potpisani od ovlaštene osobe natjecatelja, ovjereni pečatom pravne osobe natjecatelja, a bilance i računi dobiti i gubitka te financijski izvještaji moraju još biti i ovjereni od nadležnog tijela (Porezna uprava, FINA, itd.).
- b. Natjecatelj ispunjava uvjet solventnosti ako nije bio u blokadi računa u posljednjih 6 mjeseci više od 7 dana neprekidno, te ne više od 15 dana ukupno. Solventnost se dokazuje dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2, SOL 2).

- c. Natjecatelj/ponuditelj je u obvezi pribaviti osiguranje za pokriće odgovornosti iz djelatnosti građenja i od odgovornosti izvršitelja radova prema trećim osobama. Natjecatelj ovu sposobnost dokazuje u formi izjave kojom potvrđuje da će, ukoliko bude odabran kao izvršitelj radova, do početka ugovornih radova sklopiti ugovor o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti građenja i od odgovornosti izvršitelja radova prema trećim osobama na iznos od 38.000.000,00 kuna.

Procjena je naručitelja da su propisani uvjeti finansijske sposobnosti i njezinih minimalnih razina dokaz neometanog odvijanja poslovnih procesa i urednog poslovanja natjecatelja što je pretpostavka za uredno izvršenje ugovora, uzimajući u obzir složenost i važnost završetka radova u okviru roka izvođenja radova. Budući da izvršenje predmeta nabave podrazumijeva korištenje vlastitih sredstava ponuditelja prije plaćanja radova, ovim dokazima ponuditelj dokazuje i da će pravovremeno podmirivati sve obveze koje će imati po ugovoru zbog ove nabave.

Ako iz opravdanih razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o finansijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati finansijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim.

Gospodarski subjekt može se kao natjecatelj ili kao zajednica natjecatelja, po potrebi osloniti na finansijsku, tehničku i stručnu sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Okolnost da će imati na raspolaganju resurse drugih subjekata gospodarski subjekt dokazuje ugovorom ili sporazumom između njega i drugog subjekta, ili izjavom drugog subjekta kojom drugi subjekt prihvaca obvezu stavljanja natjecatelju na raspolaganje resurse nužne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

4.3. Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Predviđeni zahvat vrlo je složen obzirom na količinu i raznolikost radova koji će se obavljati paralelno. Radovi se izvode na ili u neposrednoj blizini kolosijeka kojim se za vrijeme radova mora obavljati redovan promet, te je nemoguće gradilište, a time i kolosijek kojim se obavlja promet, osigurati na način kako se uobičajeno osiguravaju gradilišta. S druge strane i promet će se odvijati pod posebnim uvjetima što zahtjeva visoki stupanj koordinacije izvođača radova i operativnog osoblja Naručitelja.

Iako su radovi podijeljeni u nekoliko faza, zbog složenosti građevinskih radova i činjenice da se mijenja signalno-sigurnosni podsustav, do stavljanja čitavog sustava u redovnu upotrebu, kojom će se u cijelosti zadovoljiti uvjeti Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine br. 82/13) koji se odnose na redovan promet, proteći će dugi period u kojemu će se promet odvijati pod spomenutim posebnim uvjetima. Zbog faznosti radova i uvjetovanosti redoslijeda različitih radova kako bi se postiglo izvršenje u optimalnom vremenu, potreban je visoki stupanj koordinacije, a to je ujedno razlog zbog kojega se zahtjeva ugavaranje radova s jednim izvođačem.

Iz navedenog proizlazi potreba da se radovi koji se obavljaju u neposrednoj blizini kolosijeka pod prometom povjere izvođaču koji može dokazati da ima iskustva sa izvođenjem radova u sličnim uvjetima te se traže dokazi o tehničkoj i stručnoj sposobnosti za pojedine vrste radova kako je niže navedeno.

Gospodarski subjekti dokazuju svoje tehničke i stručne sposobnosti sljedećim dokazima koji se dostavljaju u zahtjevu za sudjelovanje redoslijedom kojim su navedeni:

- a. Natjecatelj mora dostaviti dokaz da je u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor ili dio ugovora za radove na rekonstrukciji i/ili nadogradnji i/ili obnovi i/ili izgradnji **željezničkog donjeg pružnog ustroja** (ne uključujući mostove, nadvožnjake ili podvožnjake) minimalne vrijednosti **150.000.000,00 kn** (cijena radova bez PDV-a).
- b. Natjecatelj mora dostaviti dokaz da je u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje jedan ili dva ugovora, za radove na izgradnji **mostova i/ili nadvožnjaka i/ili podvožnjaka** minimalne ukupne vrijednosti **150.000.000,00 kn** (cijena radova bez PDV-a).

- c. Natjecatelj mora dostaviti dokaz da je u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor ili dio ugovora, za radove na rekonstrukciji i/ili nadogradnji i/ili obnovi i/ili izgradnji **željezničkog gornjeg pružnog ustroja** minimalne vrijednosti **187.000.000,00 kn** (cijena radova bez PDV-a).

Radovi na rekonstrukciji, nadogradnji, obnovi, izgradnji lake željeznice, tramvaja ili metroa, ne smatraju se odgovarajućim referencama za ovaj predmet nabave.

- d. Natjecatelj mora dostaviti dokaz da je u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor ili dio ugovora, za radove na rekonstrukciji i/ili nadogradnji i/ili obnovi i/ili izgradnji **željezničkih stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče i drugim elektroenergetskim postrojenjima** (na istovjetnoj ili višoj kategoriji pruge i s istovjetnim tipom napajanja el.energijom 25 kV ili više, 50 Hz) minimalne vrijednosti **67.000.000,00 kn** (cijena radova bez PDV-a).

Radovi na rekonstrukciji, nadogradnji, obnovi, izgradnji lake željeznice, tramvaja ili metroa, ne smatraju se odgovarajućim referencama za ovaj predmet nabave.

- e. Natjecatelj mora dostaviti dokaz da je u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor ili dio ugovora, za radove na rekonstrukciji i/ili nadogradnji i/ili obnovi i/ili izgradnji **željezničkog prometno upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, te telekomunikacijskog podsustava** (na istovjetnoj ili višoj kategoriji pruge i s istovjetnim tipom napajanja el.energijom 25 kV ili više, 50 Hz) minimalne vrijednosti od **74.000.000,00 kn** (cijena radova bez PDV-a).

Radovi na rekonstrukciji, nadogradnji, obnovi, izgradnji lake željeznice, tramvaja ili metroa, ne smatraju se odgovarajućim referencama za ovaj predmet nabave.

Za gore navedene tražene uvjete 4.3.a. do 4.3.e., sposobnost se dokazuje popisom ugovora ili dijelova ugovora o radovima izvršenim u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini koji odgovaraju ili čiji dio odgovara navedenoj vrsti radova, i koji sadrže ili im se prilaže potvrde drugih ugovornih strana o zadovoljavajućem izvršenju ugovornih radova (Prilozi 4 i 5).

Potvrde o urednom izvršenju ugovornih radova moraju sadržavati:

- naziv i sjedište naručitelja i izvođača,
- predmet i vrijednost ugovora,
- popis radova obuhvaćenih ugovorom ili dijelom ugovora kojim se dokazuje referenca,
- vrijednost radova obuhvaćenih ugovorom ili dijelom ugovora kojim se dokazuje referenca (bez PDV-a)²
- datum i mjesto izvođenja radova,
- navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.

U slučaju da se potvrda izdaje za zajednicu izvođača čiji član se nadmeće u ovom postupku, potvrda treba sadržavati podatke koji se odnose na tog člana zajednice (popis radova obuhvaćenih ugovorom koji je izvršio član zajednice, a ispunjavaju gore navedene minimalne uvjete vrijednosti i vrste izvedenih radova; vrijednost radova bez PDV-a).

Pored utvrđivanja minimalne razine sposobnosti, uvjeti 4.3.c. i 4.3.e. koristit će se, ukoliko bude potrebno, i za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja sukladno članku 35. Zakona o javnoj nabavi. Stoga je u interesu natjecatelja da pored minimalno jednog ugovora/dijela ugovora vrijednosti jednake ili veće od navedene minimalne vrijednosti, dostave popis i potvrde o što više uredno izvršenih ugovora/dijelova ugovora pojedinačne vrijednosti jednake ili veće od utvrđene minimalne vrijednosti, kako bi njihov zahtjev za sudjelovanje bio što bolje ocijenjen.

- f. Natjecatelj za projektante izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, sukladno odredbi članka 70. Stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, mora dostaviti dokaze o članstvu u:
- Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva za najmanje jednog ovlaštenog inženjera,
 - Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike za najmanje jednog ovlaštena inženjera,

² Potvrde u eurima ili drugim valutama će se preračunavati u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan objave poziva na nadmetanje

- Hrvatskoj komori inženjera strojarstva za najmanje jednog ovlaštenog inženjera,
- Hrvatskoj komori inženjera arhitekture za najmanje jednog ovlaštenog arhitekta,

sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13).

Za državljane Republike Hrvatske članstvo se dokazuje rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera građevinarstva/elektrotehnike/strojarstva, ili rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Strani državljeni ove dokaze dostavljaju u obliku odobrenja odgovarajuće komore, odnosno u obliku potvrde o prijavi u odgovarajuću komoru ili u obliku rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

g. Natjecatelji su obvezni u izvršenje ugovora uključiti tehničke stručnjake minimalnog stupnja stručnog zvanja i navedenih specijalnosti kako slijedi:

- i) Glavni inženjer gradilišta građevinske ili elektrotehničke struke s iskustvom u vođenju barem jednog projekta opisa i složenosti kao predmet nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga, minimalne vrijednosti 400.000.000,00 kn;
- ii) Tri inženjera gradilišta građevinske struke s radnim iskustvom u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih građevinskih infrastrukturnih podsustava;
- iii) Inženjer gradilišta s radnim iskustvom u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih elektroenergetskih infrastrukturnih podsustava;
- iv) Inženjer gradilišta s radnim iskustvom u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih signalnosigurnosnih infrastrukturnih podsustava;
- v) Inženjer gradilišta s radnim iskustvom u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih telekomunikacijskih infrastrukturnih podsustava;
- vi) Inženjer gradilišta strojarske struke s radnim iskustvom u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove, rekonstrukcije, nadogradnje ili izgradnje željezničkih pruga;
- vii) Inženjer prometa s najmanje 10 godina radnog iskustva u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga;
- viii) Geodet s najmanje 6 godina radnog iskustva u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga;
- ix) Ispitivač signalno-sigurnosnih uređaja ("tester in charge"/"assessor") s najmanje 5 godina radnog iskustva kao ispitičač, s važećim certifikatom za obavljanje poslova ispitivanja signalno-sigurnosnih uređaja izdanim od ovlaštene institucije;
- x) Projektant sa najmanje 10 godina radnog iskustva na projektiranju građevinskog infrastrukturnog podsustava obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga opisa i složenosti istog ili sličnog predmetu nabave (glavni ili izvedbeni projekt);
- xi) Projektant sa najmanje 6 godina radnog iskustva na projektiranju elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga opisa i složenosti istog ili sličnog predmetu nabave (glavni ili izvedbeni projekt);
- xii) Projektant sa najmanje 6 godina radnog iskustva na projektiranju signalnosigurnosnog infrastrukturnog podsustava obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga opisa i složenosti istog ili sličnog predmetu nabave (glavni ili izvedbeni projekt);
- xiii) Projektant sa najmanje 6 godina radnog iskustva na projektiranju telekomunikacijskog infrastrukturnog podsustava obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga opisa i složenosti istog ili sličnog predmetu nabave (glavni ili izvedbeni projekt);

- xiv) Koordinator zaštite na radu II u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08);
- xv) Stručnjak za osiguranje kvalitete.

Natjecatelj kao dokaz da će navedeni tehnički stručnjaci biti uključeni u izvršenje ugovora prilaže vlastitu izjavu o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u izvršenje ugovora, potpisu od ovlaštene osobe i ovjerenu žigom (Prilog 6). Za navedene tehničke stručnjake koji pripadaju drugom gospodarskom subjektu, natjecatelj prilaže i izjavu drugog/drugih gospodarskih subjekata da će natjecatelju staviti na raspolaganje tehničke stručnjake nužne za izvršenje ugovora, potpisu od ovlaštene osobe i ovjerenu žigom gospodarskog subjekta kojem pripadaju. Ove izjave bit će sastavni dijelovi ugovora. Prije sklapanja ugovora odabrani ponuditelj će imenovati tehničke stručnjake za koje je ponuditelj dao izjave o raspolaganju.

Ispunjavanje propisanih minimalnih razina tehničke i stručne sposobnosti nužno je s obzirom na složenost i specifičnost radova te važnost i namjenu radova. Ugovor obuhvaća radeove projektiranja i izvođenja željezničkih građevinskih, elektroenergetskih, prometno upravljačkih, signalno-sigurnosnih te telekomunikacijskih infrastrukturnih podsustava, te je za njegovo izvršenje nužan tehnički i profesionalan tim koji će uspješno provoditi ovako zahtjevan projekt.

Gospodarski subjekt može se kao samostalni natjecatelj ili kao član zajednice natjecatelja, po potrebi osloniti na tehničku i stručnu sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Okolnost da će imati na raspolaganju resurse drugih subjekata gospodarski subjekt dokazuje ugovorom ili sporazumom između njega i drugog subjekta, ili izjavom drugog subjekta kojom drugi subjekt prihvaca obvezu stavljanja na raspolaganje natjecatelju resursa nužnih za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

4.4. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice natjecatelja

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajednički zahtjev za sudjelovanje sukladno članku 2. točka 29. Zakona o javnoj nabavi. U tom slučaju zahtjev za sudjelovanje mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice natjecatelja (naziv i sjedište natjecatelja, adresa, OIB, broj računa, navod o tome je li natjecatelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba natjecatelja, broj telefona i faksa te puno ime i prezime odgovorne osobe natjecatelja), kako je određeno u zahtjevu za sudjelovanje, uz obaveznu naznaku člana zajednice natjecatelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Ukoliko se radi o zajednici natjecatelja, okolnosti za isključenje i odbijanje iz točaka 3.1. a.-g. i uvjeti sposobnosti iz točke 4.1.a. utvrđuju se za svakog člana pojedinačno.

Ukoliko se radi o zajednici natjecatelja, sposobnosti iz točaka 4.1.b.-c., 4.2.a.-c. te 4.3.a.-g. dokazuju se kumulativno.

Natjecatelj koji je samostalno podnio zahtjev za sudjelovanje ne smije istodobno sudjelovati u zahtjevu za sudjelovanje zajednice natjecatelja. Član jedne zajednice natjecatelja ne smije istodobno biti član druge zajednice natjecatelja.

Ako zajednica natjecatelja bude pozvana na dostavu ponude, u zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja (predmet, količina, vrijednost i postotni dio). Naručitelj će neposredno plaćati svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji će on izvršavati, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

4.5. Uvjeti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja

Pod uvjetom da na raspolaganju ima dovoljan broj sposobnih natjecatelja naručitelj može koristiti mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude. Naručitelj namjerava pozvati na dostavu ponude minimalno pet, a maksimalno osam sposobnih natjecatelja.

Sukladno čl. 35. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi, ako je broj sposobnih natjecatelja veći od osam, naručitelj ih može pozvati sve ili smanjiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na dostavu ponude na temelju kriterija navedenog u ovoj točki.

Za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja koristit će se sljedeći kriteriji:

- broj uredno ispunjenih ugovora za radove iz točaka 4.3.c. i e. koji odgovaraju predmetu nabave u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode toj godini minimalne vrijednosti radova kako je utvrđeno u točkama 4.3.c. i e.,
- ukoliko će dva ili više natjecatelja imati isti broj uredno izvršenih ugovora koji zadovoljavaju minimalne uvjete propisane u točkama 4.3.c. i e., natjecatelji će biti rangirani prema vrijednosti navedenih ugovora (od veće vrijednosti prema manjoj).

Broj uredno ispunjenih ugovora za radove koji odgovaraju predmetu nabave u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini, za potrebe smanjivanja broja sposobnih natjecatelja, natjecatelji dokazuju potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima izdanim od druge ugovorne strane (sadržaj i način izdavanja potvrda naveden pod točkama 4.3.c. i e. ove Dokumentacije za nadmetanje – 1.dio).

Naručitelj će rangirati sve sposobne natjecatelje u odnosu na broj uredno ispunjenih ugovora za radove koji odgovaraju predmetu nabave u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini. Osam prvorangiranih natjecatelja naručitelj će pozvati na dostavu ponude. Ostalim natjecateljima naručitelj će istodobno dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja.

Ako broj sposobnih natjecatelja bude manji od pet natjecatelja, naručitelj može nastaviti postupak pozivanjem na dostavu ponude jednog ili više sposobnih natjecatelja. Naručitelj ne smije pozvati dodatne gospodarske subjekte ili natjecatelje koji nisu dokazali sposobnost.

5. PODACI O ZAHTJEVU ZA SUDJELOVANJE

5.1. Sadržaj i način izrade zahtjeva za sudjelovanje

Zahtjev za sudjelovanje mora sadržavati najmanje:

1. sadržaj zahtjeva,
2. popunjeni obrazac zahtjeva za sudjelovanje,
3. dokumente kojima natjecatelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točaka 3.1.a.-g. ove Dokumentacije,
4. dokaze sposobnosti iz točaka 4.1.a.-c., 4.2.a.-c. i 4.3.a.-f. ove Dokumentacije,
5. izjavu o raspolaganju tehničkim stručnjacima prema točki 4.3.g. ove Dokumentacije.

U zahtjevu za sudjelovanje obavezno je naznačiti imena i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju osoba koje će biti ugovorne za izvršenje ugovora.

Zahtjev za sudjelovanje se izrađuje u papirnatom obliku, otisnut ili pisan neizbrisivom tintom, na način da čini cjelinu. **Zahtjev za sudjelovanje sa svim prilozima mora biti uvezan u cjelinu jamstvenikom sa otisnutim žigom, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova zahtjeva. Stranice zahtjeva se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ili ukupan broj stranica zahtjeva kroz redni broj stranice.**

Ako je zahtjev zbog objektivnih okolnosti izrađen u dva ili više dijelova natjecatelj mora u sadržaju zahtjeva navesti od koliko se dijelova zahtjev sastoji. Kada je zahtjev izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Zahtjev se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Hrvatski jezik će također biti i jezik ugovora.

Zahtjev se predaje u izvorniku i 5 kopija.

Ispravci zahtjeva moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ovlaštene osobe natjecatelja.

Natjecatelj snosi sve troškove izrade i podnošenja zahtjeva za sudjelovanje.

5.2. Način dostave zahtjeva za sudjelovanje

Zahtjev za sudjelovanje se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom natjecatelja, evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave i naznakom "NE OTVARAJ".

Omotnica se dostavlja na adresu:

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Služba za fondove EU
Mihanovićeva 12
10 000 Zagreb
Hrvatska

Na omotnici zahtjeva za sudjelovanje treba biti naznačeno:

- Zahtjev za sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave 1-EU/13-JP za: " Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci"
- "NE OTVARAJ"
- adresa i naziv natjecatelja

Na omotnici izmjene i/ili dopune i/ili odustajanja treba biti naznačeno:

- Izmjena i/ili dopuna i/ili odustajanje od zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave 1-EU/13-JP za: „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“
- "NE OTVARAJ"
- adresa i naziv natjecatelja

Ukoliko omotnica nije zapečaćena i označena u skladu s ovom odrednicom, naručitelj neće snositi odgovornost u slučaju da se zahtjev za sudjelovanje i/ili izmjena/dopuna i/ili odustajanje od zahtjeva za sudjelovanje, krivo ili prerano otvoriti te ne evidentira na otvaranju zahtjeva za sudjelovanje.

Do isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje natjecatelj može dodatnom, pisanom izjavom izmijeniti svoj zahtjev za sudjelovanje, nadopuniti ga ili od njega odustati.

Izmjena i/ili dopuna zahtjeva za sudjelovanje i/ili odustajanje od zahtjeva za sudjelovanje dostavlja se na isti način kao i osnovni zahtjev s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni i/ili odustajanju od zahtjeva za sudjelovanje.

Omotnice dostavljene ili zaprimljene nakon isteka roka biti će vraćene natjecatelju neotvorene, a djelomični odnosno nepotpuni (nekompletni) zahtjevi za sudjelovanje koji nemaju sve elemente i uvjete tražene prvim dijelom dokumentacije za nadmetanje bit će odbijeni.

5.3. Datum, vrijeme i mjesto dostave zahtjeva za sudjelovanje

Zahtjev za sudjelovanje, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljen od strane naručitelja na adresi iz točke 5.2. ove Dokumentacije, **najkasnije do 29.studenog 2013. godine do 12,00 sati.**

5.4. Otvaranje i ocjena zahtjeva za sudjelovanje

Naručitelj će zahtjeve za sudjelovanje otvoriti nakon isteka roka za njihovu dostavu.

Sukladno čl. 32. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje neće biti javno.

Temeljem provedene ocjene zahtjeva za sudjelovanje naručitelj će sastaviti zapisnik. Svim natjecateljima koji neće biti pozvani na dostavu ponude naručitelj će dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja. Odabranim natjecateljima naručitelj će istodobno poslati poziv na dostavu ponude i drugi dio dokumentacije za nadmetanje potrebnu za izradu ponude.

5.5. Rok za pregled i ocjenu zahtjeva za sudjelovanje

Naručitelj će zahtjeve za sudjelovanje pregledati i ocijeniti te sastaviti zapisnik o pregledu i ocjeni zahtjeva u primjerenom roku od isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

5.6. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude u drugom dijelu ograničenog postupka bit će najniža cijena.

5.7. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i trošak sudjelovanja

Prvi dio dokumentacije za nadmetanje – Podloga za izradu zahtjeva za sudjelovanje – može se besplatno preuzeti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (dalje: EOJN): <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava>.

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku.

U slučaju da natjecatelj podnese zahtjev za sudjelovanje bez prethodne registracije na portalu EOJN, sam snosi rizik izrade zahtjeva na neodgovarajućoj podlozi.

Upute za korištenje EOJN dostupne su na internetskoj stranici:

<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/>.

Drugi dio dokumentacije za nadmetanje koji sadrži podatke i upute potrebne za izradu ponude, naručitelj će također besplatno dostaviti odabranim natjecateljima s pozivom za dostavu ponude.

6. OSTALE ODREDBE

Sukladno članku 183. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji glavni izvođač mora biti u mogućnosti izvršiti minimalno 50% radova potrebnih za građenje građevine. Glavni izvođač mora imati na raspolaganju opremu, materijale, profesionalne i finansijske kapacitete koji će mu omogućiti izvršenje zahtijevanog postotka radova potrebnih za građenje građevine.

6.1. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Natjecatelj u zahtjevu za sudjelovanje ne mora navesti podatke o dijelu ugovora koje namjerava dati u podugovor. Međutim, ako odabrani natjecatelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada će u ponudi morati navesti podatke o predmetu, količini, vrijednosti podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor, te podatke o svim predloženim podizvoditeljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta odabranog natjecatelja, broj računa). Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su i podaci iz članka 86. Stavka 3. Zakona o javnoj nabavi.

Radove koje će izvesti podizvoditelj, neposredno će se platiti podizvoditelju.

Neposredna plaćanja podizvoditelju obvezna su temeljem članka 86. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi. S tim u vezi, odabrani ponuditelj će morati svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

6.2. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Odabrani sposobni kandidati će u drugom dijelu ograničenog postupka prilikom izrade svojih ponuda morati dostaviti jamstva koje će propisati naručitelj u drugom dijelu dokumentacije za nadmetanje.

6.3. Uvjeti za izvršenje ugovora

Naručitelj i izabrani ponuditelj sklopiti će ugovor o javnoj nabavi za radove prema FIDIC modelu ugovora o radovima (Crvena i Žuta knjiga). Opći i posebni uvjeti ugovora bit će sastavni dijelovi drugog dijela

dokumentacije za nadmetanje u ograničenom postupku. Na ugovor o javnim radovima primjenjivat će se Posebne uzance o građenju (Službeni list br.18/77). Jezik ugovora bit će hrvatski jezik.

Donošenje odluke o odabiru ovisi o odobrenju sredstava financiranih od Europske unije.

6.4. Naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na Dokumentaciju za nadmetanje – 1.dio

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u roku deset dana i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje i dodatne dokumentacije za izradu zahtjeva za sudjelovanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dodatne dokumentacije za izradu zahtjeva za sudjelovanje,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi ograničenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.