

POZIV NA NADMETANJE – SEKTOR

Evidencijski broj nabave: 6-EU/14-JP

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

- PRVI DIO -

**PODLOGA ZA IZRADU ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE
U PRVOM STUPNJU OGRANIČENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE**

ZA NABAVU JAVNIH RADOVA:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci

CPV – 45234000-6, 45234115-5, 71320000-7, 45112500-0

Zagreb, travanj 2014. godine

Sadržaj:

1. OPĆI PODACI	3
1.1. PODACI O NARUČITELJU	3
1.2. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S NATJECATELJIMA	3
1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE.....	3
1.4. PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA	3
1.5. PODACI O POSTUPKU NABAVE	3
2. PODACI O PREDMETU NABAVE	4
2.1. OPIS PREDMETA NABAVE.....	4
2.2. KOLIČINA PREDMETA NABAVE.....	10
2.3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	10
2.4. TROŠKOVNIK.....	10
2.5. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA.....	11
2.6. TRAJANJE UGOVORA.....	11
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI NATJECATELJA	11
3.1. OBVEZNI RAZLOZI I OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA TE DOKUMENTI KOJIMA NATJECATELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE	11
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA	13
4.1. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI NATJECATELJA TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST	13
4.2. MINIMALNE RAZINE FINACIJSKE SPOSOBNOSTI TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST	15
4.3. MINIMALNE RAZINE TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST	16
4.4. RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE NATJECATELJA	19
4.5. UVJETI ZA SMANJIVANJE BROJA SPOSOBNIH NATJECATELJA	19
5. PODACI O ZAHTJEVU ZA SUDJELOVANJE	20
5.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE	20
5.2. NAČIN DOSTAVE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE	21
5.3. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE.....	21
5.4. OTVARANJE I OCJENA ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE	21
5.5. ROK ZA PREGLED I OCJENU ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE.....	21
5.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE.....	22
5.7. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE I TROŠAK SUDJELOVANJA	22
6. OSTALE ODREDBE	22
6.1. ODREDBE KOJE SE ODOSE NA PODIZVODITELJE	22
6.2. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA	22
6.3. UVJETI ZA POTPISIVANJE I IZVRŠENJE UGOVORA.....	22
6.4. NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA, TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE – 1.DIO	23

PRILOZI:

PRILOG 1 - OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE
PRILOG 1A - OBRAZAC PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE NATJECATELJA
PRILOG 1B - OBRAZAC PODACI O PODIZVODITELJIMA
PRILOG 2 - OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU
PRILOG 3 - OBRAZAC IZJAVE ZA PROFESIONALNU DJELATNOST
PRILOG 4 - IZJAVA NATJECATELJA O DOSTAVI SUGLASNOSTI/POTVRDE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA
PRILOG 5 - IZJAVA NATJECATELJA O DOSTAVI SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA
PRILOG 6 – OBRAZAC POPISA USPIJEŠNO OKONČANIH UGOVORA O IZVEDENIM RADOVIMA
PRILOG 7 – OBRAZAC POTVRDE O ZADOVOLJAVAJUĆEM IZVRŠENJU UGOVORA
PRILOG 8 – OBRAZAC IZJAVE O RASPOLAGANJU TEHNIČKIM STRUČNJACIMA
PRILOG 9 – OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU POREZNOG DUGA
PRILOG 10 – PRIJEVOD POGLAVLJA 2.1.OPIS PREDMETA NABAVE NA ENGLJSKI JEZIK (2.1.DESCRPTION OF THE PROCUREMENT SUBJECT – TRANSLATION IN ENGLISH)

Sukladno odredbama čl. 78. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 dalje u tekstu: Zakon o javnoj nabavi) i čl. 2. st. 2. i 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12) naručitelj je izradio ovaj prvi dio dokumentacije za nadmetanje kao podlogu za izradu zahtjeva za sudjelovanje. Ovaj prvi dio dokumentacije za nadmetanje sadrži, uz podatke iz poziva za nadmetanje, i dodatne podatke potrebne za izradu zahtjeva za sudjelovanje.

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: **HŽ Infrastruktura d.o.o.**, Mihanovićeve 12, 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 39901919995
Telefon: +385 (0)1 453 3658
Telefaks: +385 (0)1 378 2848
Internetska adresa: <http://www.hzinfra.hr/>
Adresa elektroničke pošte: eufunds@hzinfra.hr

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s natjecateljima

Služba/osoba za kontakt: Služba za fondove EU, Jasmina Prvonožec
Telefon: +385 (0)1 378 2667
Telefaks: +385 (0)1 378 2848
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje, iz bilo kojeg razloga, izmijeniti prvi dio dokumentacije za nadmetanje.

Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje mijenja prvi dio dokumentacije za nadmetanje, osigurat će dostupnost izmjene svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju. Ako je potrebno naručitelj će izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.

Dodatne informacije i objašnjenja biti će objavljeni na sljedećim internetskim stranicama: <https://eojn.nn.hr> i <http://simap.europa.eu/>.

1.3. Evidencijski broj nabave

6-EU/14-JP

1.4. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Temeljem članka 13. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj HŽ Infrastruktura d.o.o. ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja:
Zlatna igla – Siscia d.o.o., Nikole Tesle 13, Sisak.

Gospodarski subjekt iz ove točke ne smije biti podizvoditelj odabranom ponuditelju.

1.5. Podaci o postupku nabave

Vrsta postupka javne nabave: ograničeni postupak
Procijenjena vrijednost nabave: 1.250.000.000,00 kn (bez PDV-a)
Vrsta ugovora o javnoj nabavi: radovi
Temeljem provedenog postupka sklapa se ugovor o javnoj nabavi.
Elektronička dražba neće se provoditi.



2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave¹

UVOD

Željeznička pruga Dugo Selo – Križevci sastavni je dio ogranka Vb. pan europskoga koridora na teritoriju Republike Hrvatske i željezničke pruge M201 Državna granica - Koprivnica - Dugo Selo. Postojeća pruga je jednokolosiječna, s velikim međukolodvorskim razmacima, te je već sada ograničene prijevozne i propusne moći, bez mogućnosti povećanja kapaciteta. Ovim projektom se dionica Dugo Selo – Križevci pretvara u dvokolosiječnu, s puno povoljnijim uporabnim svojstvima, čime se zadovoljavaju zahtjevi interoperabilnosti, povećava se kapacitet i značajno smanjuje vrijeme putovanja.

Slika 1 – Prostorni i situacijski prikaz dionice Dugo Selo - Križevci



POSTOJEĆE STANJE

Pružna dionica Dugo Selo – Križevci, ukupne duljine 36,0 km, je jednokolosiječna pruga osposobljena za promet vlakova mase 22,5 t/o i 8 t/m te najveću dopuštenu brzinu od 140 km/h. Zadnji puta je obnovljena između 2002. i 2004. godine i u dobrom je uporabnom stanju.

¹ Prijevod opisa predmeta nabave na engleskom jeziku nalazi se u Prilogu 10. Napominjemo da u slučaju bilo kakve razlike Opisa na hrvatskom i onog na engleskom jeziku, mjerodavan je Opis predmeta nabave na hrvatskom jeziku.

Dionica pruge Dugo Selo – Križevci

Željeznička pruga prolazi ravničarskim područjem ispresijecanim rijekama i odvodnim kanalima. Pruga je u visini terena ili na niskom nasipu do 1,5 m, s blagim usponima i padovima do maksimalno 6 mm/m.

- *Donji i gornji ustroj*

U kolosijek su ugrađene tračnice tipa 60-E1 na betonskim pragovima PB 85, a na čeličnim mostovima na drvenim pragovima. Kolosijek je zavaren u dugi trak. Zastorna prizma je od tučenca, ispod čega je ugrađen zaštitni sloj debljine cca 40 cm drobljenog materijala. Trup nasipa je građen od materijala iz pozajmišta. Na dionici ima ukupno 7 mostova od koji su 3 čelična raspona 12 i 25 m, 3 armirano betonska otvora 5,5 do 14 m i 1 betonski otvora 7,5 m. Betonskih propusta je 37.

- *Napajanje i kontaktna mreža*

Pruga je elektrificirana jednofaznom kompenziranom kontaktnom mrežom 25kV, 50 Hz. Vozni vod kontaktne mreže je izveden s „Y“ užetom za brzine do 160 km/h na glavnim prolaznim kolosijecima, dok je u kolodvorima na sporednim kolosijecima vozni vod bez „Y“ užeta izveden za brzinu vožnje do 120 km/h. Primijenjene su standardne sistemske visine 1,40 m na nosivim stupovima i 1,00 m u preklopima i na mjestima dvostrukih konzola. Kontaktni vodič nalazi se na visini 5,50 m iznad gornjeg ruba tračnice. Kao nosive konstrukcije korišteni su cijevni stupovi temeljeni na betonskim temeljima. Za nošenje vodova kontaktne mreže korištene su tipske okretne konzole. Čvrsta i automatska zatezanja su jednostruka. Na otvorenoj pruzi su za kontrolu zauzetosti kolosijeka korišteni brojači osovina, pa su obje tračnice uključene u sustav povratnog voda.


- *Osiguranje pruge i telekomunikacije*

Pruga je osigurana relejnim signalno sigurnosnim uređajem tipa SBL 5 (ISKRA-LORENZ) i podijeljena je na dvije poddionice: Dugo Selo – Vrbovec i Vrbovec – Križevci. Međukolodvorski razmak osiguran je APB uređajem ISKRA. Na pruzi Dugo Selo – Križevci postoji ukupno 21 željeznički prijelaz od kojih se njih 19 odnosi na cestovne prijelaze, a 2 na pješačke prijelaze. Devet željezničko cestovnih prijelaza osigurano je relejnim uređajem Iskra – Ljubljana. Duž pruge, u smjeru Koprivnice, položen je pružni telekomunikacijski kabel tipa STKA 21x4x0,9/1,2 + 2kx. Optički kabel kapaciteta 48' (niti) ovješeno je o stupove kontaktne mreže.

Kolodvori i stajališta

Željeznički kolodvor Dugo Selo je čvorište pruga od značaja za međunarodni promet. Na zapadnoj strani u kolodvoru završava dvokolosiječna pruga M102 Zagreb Gk – Dugo Selo, a na istočnoj strani su dvije jednokolosiječne željezničke pruge, pruga M201 (Gyekenyes)-DG (državna granica)-Botovo-Dugo Selo i pruga M103 Dugo Selo – Novska. Kolodvor ima 9 kolosijeka od kojih je 8 elektrificirano. Na kolodvoru je ugrađeno 26 skretnica na drvenim pragovima. Asfaltirane uređene površine nalaze se između 1., 2., 3. i 4. kolosijeka. U kolodvoru se nalazi i postrojenje za sekcioniranje i zgrada površine cca 500 m². Kolodvor Dugo Selo je osiguran relejnim uređajem tipa Integra i u funkciji je više od 50 g.

Slika 2 – Postojeće stanje kolodvora Dugo Selo




Kolodvor Vrbovec ima 5 kolosijeka od kojih su 4 elektrificirana. U kolodvoru je ugrađeno 12 skretnica na drvenim pragovima. Postojeći peron duljine 250 m nalazi se između 2. i 3. kolosijeka. U kolodvoru se nalazi i zgrada površine cca 350 m².

Slika 3 – Postojeće stanje kolodvora Vrbovec



Kolodvor Križevci ima 7 kolosijeka od kojih je 5 elektrificirano. U kolodvoru je ugrađeno 19 skretnica na drvenim pragovima. Postojeći peroni, koji se nalaze između 2. i 3. kolosijeka (duljine cca 250 m) i između 6. i 7. kolosijeka (duljine cca 130 m) su povezani pothodnikom. U kolodvoru se nalazi elektrovučna podstanica EVP, kolodvorska zgrada površine cca 650 m² i zgrada za smještaj signalnosigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja površine 130 m².

Slika 4 – Postojeće stanje kolodvora Križevci



Kolodvori Vrbovec i Križevci osigurani su relejnim uređajima tipa SpDrL-30 koji su u funkciji od 1980. godine.

U svim kolodvorima jedna tračnica korištena je kao povratni vod i za uzemljenje.

Vanjski kolodvorski telekomunikacijski uređaji povezani su bakrenim telekomunikacijskim kabelima s prometnim uređajima.

Na pruzi se nalaze 3 stajališta, Božjakovina i Repinec s površinom uređenom za izlaz i ulaz putnika i Gradec s peronom duljine 80 m.

NOVO STANJE - RADOVI I AKTIVNOSTI KOJI ĆE BITI PREDMET UGOVORA

Planiranim aktivnostima na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka se na dionici pruge Dugo Selo – Križevci želi omogućiti postizanje brzine od 160 km/h uz dodatno povećanje sigurnosti prometa, značajno povećanje kapaciteta uz smanjenje vremena i povećanje kvalitete putovanja, prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 m najveće dopuštene mase 25 t/o odnosno vlakova za prijevoz putnika duljine 400 m te dodatno zaštititi okoliš i povećati kvalitetu života ljudi uz prugu. U tu svrhu je potrebno izvršiti planirane aktivnosti koje uključuju:

- izmještanje svih postojećih instalacija (vodovoda, kanalizacije, plinovoda, elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova) te uklanjanje postojećih objekata;
- izgradnju drugoga kolosijeka dužine 38,2 km i rekonstrukciju postojećeg dužine cca 9 km;
- rekonstrukciju 3 postojeća kolodvora (Dugo Selo, Vrbovec i Križevci), izgradnju novog kolodvora (Gradec) i 2 stajališta uz rekonstrukcije i uređenje postojećih kolodvorskih zgrada u kolodvorima (Dugo Selo, Vrbovec i Križevci);
- izgradnju devijacije pruge M103 Dugo Selo – Novska, od kolodvora Dugo Selo do Ostrne, duljine 1,4 km;
- izgradnju 5 novih mostova i rekonstrukciju postojećih 7;
- ukidanje ukupno 17 željezničko - cestovnih prijelaza i 2 pješačka prijelaza uz izgradnju 12 križanja izvan razine (11 nadvožnjaka i 1 podvožnjak) i 6 pothodnika, izgradnju cesta koje spajaju križanja izvan razine s postojećim cestovnim prometnicama,
- uređenje elemenata vanjske i unutarnje odvodnje na otvorenoj pruzi i kolodvorima te servisnim cestama i objektima;
- nadogradnju stabilnih postrojenja električne vuče, modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te ugradnju osiguranja ETCS-a razine 1;
- izgradnju cca 20 km zidova za zaštitu od buke te cca 25 km servisnih cesta;
- izrada izvedbene dokumentacije građevinskog, elektroenergetskog i prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava, izrada prometno-tehnološkog projekta kojim se definiraju minimalni prometno-tehnološki uvjeti za odvijanje prometa i izvedbu radova, te izrada projekata izvedenog stanja;
- održavanje u funkciji postojećeg sustava osiguranja pruge, željezničko cestovnih prijelaza i kolodvora, te kontaktne mreže i radio telekomunikacijskih veza za svo vrijeme izvođenja radova.

Otvorena pruga

Projektom je predviđena, gdje god postojeći kolosijek zadovoljava svojim elementima, izgradnja drugog kolosijeka u neposrednoj blizini postojećeg i to sa lijeve ili desne strane. Na dijelovima gdje elementi postojećeg kolosijeka ne zadovoljavaju tražene uvjete (6 mjesta ukupne duljine cca 9 km) rade se devijacije. Razmak kolosijeka na otvorenoj pruzi je 4,50 m, a u kolodvorima uključujući dvostruke kolosiječne veze s obje strane svakog kolodvora 4,75 m. Na mjestu otočnih perona u kolodvorima razmak je 9,50 m. Projektom je predviđeno da najmanji polumjer vodoravnog kružnog luka bude 2500 m, iznimno 1700 m te da nagibi nivelete budu do maksimalno 6 mm/m.

- *Donji i gornji ustroj*

Pružni gornji ustroj projektiran je od tračnica tipa 60 E1 na prednapetim armirano-betonskim kolosiječnim pragovima s elastičnim kolosiječnim pričvrstnim priborom. Kolosijeci se zavaruju u dugi trak. Zastor je od tučenca eruptivnog porijekla odgovarajuće kakvoće najmanje debljine 30 cm ispod praga a na mostovima 35 cm. Zaštitni sloj je od drobljenog kamenog materijala najmanje debljine 40 cm, a u svrhu postizanja zahtijevanih kriterija krutosti/nosivosti donjeg ustroja, te ojačanja donjeg ustroja, ugrađuje se geotekstil i geomreža. Šest mostova se uklanja i zamjenjuje novim armirano betonskim konstrukcijama (za 2 kolosijeka) dok se jedan djelomično rekonstruira. Pored toga se gradi još 4 nova armirano betonskih mosta i jedan na servisnoj cesti, na većoj devijaciji pruge prije Vrbovca. Većina postojećih propusta s otvorima manjima od 1,3 m se zamjenjuju novima, a manji broj se zadržava i rekonstruira.

- *Napajanje i kontaktna mreža*

Na postojećem kolosijeku obnavljaju se elementi kontaktne mreže (izmjena konzola, sanacija temelja i antikoroziivna zaštita stupova). Jednostruka automatska zatezanja zamjenjuju se dvostrukim. Na rekonstruiranim dijelovima postojećeg i na novom kolosijeku gradi se nova kontaktna mreža jednakih karakteristika kao na postojećem kolosijeku.

- *Osiguranje pruge i telekomunikacije*

U okviru projekta predviđena je ugradnja novih elektroničkih signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja sa pripadnom kabelskom mrežom i napajanjem. Međukolodvorski razmaci osigurati će se u režimu automatskog pružnog bloka sa zaustavnim putem od 1500 m i maksimalnom brzinom prometovanja od 160 km/h. Sukladno zahtjevima interoperabilnosti predviđena je nadogradnja signalno sigurnosnih uređaja s ETCS-om razine 1. Granice ugradnje ETCS-a su ulazni odnosno izlazni signali na kontaktima s postojećim prugama, osim u Gradecu prema Sveti Ivan Žabnu i u Dugom Selu prema Zagrebu. Međukolodvorsko povezivanje izvest će se optičkim kabelom, a lokalna povezivanja CU kabelima. Željeznički prijelazi u razini se ukidaju osim 2 prijelaza koja će se osigurati novim elektroničkim uređajima.

- *Križanja izvan razine*

Izgradit će se 11 višerasponskih nadvožnjaka (5-9 raspona) i jedan podvožnjak, kojima će se povezati prometnice nakon ukidanja željezničkih prijelaza u razini. Nadvožnjaci se temelje na pilotima a rasponske konstrukcije su predgotovljeni montažni nosači. Dva pješačka prijelaza u kolodvoru odnosno stajalištu će se svesti na novoizgrađene pothodnike na području kolodvora/stajališta. Izgradit će se potrebni spojevi cesta i novoizgrađenih nadvožnjaka i pothodnika i opremiti potrebnom prometnom signalizacijom.


- *Zidovi za zaštitu od buke*

Na mjestima gdje željeznička pruga prolazi kroz stambena naselja i buduće stambene zone predviđena je izgradnja visokoapsorbirajućih zidova za zaštitu od buke. Zidovi za zaštitu od buke su predviđeni kao montažne građevine sastavljene od vertikalnih čeličnih profila i panela postavljenih na udaljenosti od najviše 4 m, iznimno 5 m od osi kolosijeka. Temeljeni su na kratkim bušenim armirano betonskim pilotima.

Kolodvori i stajališta

Rekonstrukcija kolodvora Dugo Selo obuhvaća izmještanje svih instalacija, rekonstrukciju prvih šest kolosijeka i djelomično kolosijeka br. 7 te izgradnju svih pripadnih krnjih kolosijeka zajedno sa elementima unutarnje i vanjske odvodnje.


Slika 5 – Novo stanje kolodvora Dugo Selo



Rekonstrukcija isto tako uključuje i izgradnju 2 perona duljine 400 m sa nadstrešnicama, pothodnika ispod svih kolosijeka, izgradnju servisnih cesta, parkirališta i zidova za zaštitu od buke. Zgrada se u potpunosti rekonstruira: cca 300 m² se ruši, 200 m² se rekonstruira i gradi se novi dvoetažni dio površine cca 500 m². Gradi se prizemna zgrada ukupne površine cca 100 m² za smještaj postrojenja kontaktne mreže.


Rekonstrukcija kolodvora Vrbovec obuhvaća izmještanje svih instalacija, rekonstrukciju svih pet kolosijeka, izgradnju nova dva kolosijeka i pripadnih krnjih kolosijeka zajedno sa elementima unutarnje i vanjske odvodnje. Rekonstrukcija isto tako uključuje i izgradnju 2 perona duljine 300 m sa nadstrešnicama, pothodnika ispod svih kolosijeka, izgradnju servisne ceste, i zidova za zaštitu od buke. Radovi u kolodvoru uključuju i sanaciju dijela zgrade površine cca 100 m² za smještaj novih signalnosigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Slika 6 – Novo stanje kolodvora Vrbovec



Rekonstrukcija kolodvora Križevci obuhvaća izmještanje svih instalacija, rekonstrukciju svih sedam kolosijeka te izgradnju svih pripadnih krnjih kolosijeka zajedno sa elementima unutarnje i vanjske odvodnje. Rekonstrukcija isto tako uključuje i rekonstrukciju i produljenje 2 perona duljine 300 m sa nadstrešnicama, djelomičnu rekonstrukciju pothodnika, izgradnju servisnih cesta, i zidova za zaštitu od buke. Radovi u kolodvoru obuhvaćaju i sanaciju cca 130 m² postojeće zgrade za smještaj signalnosigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te rekonstrukciju zgrade elektrovučnog postrojenja EVP 25kV površine cca 190 m² i izgradnju prizemne zgrade površine 21 m² za postrojenje za kompenzaciju jalove energije. Zbog povećanja kapaciteta pruge gradi se novo postrojenje za sekcioniranje PS2+2BV i novo transformatorsko polje u elektrovučnoj podstanici EVP Križevci.


Slika 7 – Novo stanje kolodvora Križevci



Na mjestu postojećeg stajališta Gradec predviđena je izgradnja novog kolodvora kao odvojnog kolodvora za prugu prema Sv. Ivanu Žabnom i Bjelovaru. U kolodvoru se grade 2 perona duljine 300 m sa nadstrešnicom, pothodnik, servisne ceste, parkirališta i zidovi za zaštitu od buke.

Signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji smjestit će se u prostorije zgrade koja će se obnoviti u okviru projekta izgradnje pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno.

Slika 8 – Novo stanje (stajališta) kolodvora Gradec



U svim kolodvorima i stajalištima bit će ugrađeni novi elektroničko signalno – sigurnosni i telekomunikacijski uređaji sa pripadnom kabelskom mrežom i napajanjem te sustav za informiranje putnika. Svi pothodnici, peroni i parkirališta su predviđeni s električnom rasvjetom te se zbog toga grade, na područjima kolodvora i stajališta, nove distributivne transformatorske stanice.

OPĆI ZAHTJEVI KOD IZVOĐENJA RADOVA

Radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka kao i radovi na rekonstrukciji kolodvora moraju se izvoditi tako da se omogući odvijanje prometa za cijelo vrijeme trajanja radova. Postojeći sustav osiguranja pruge, željezničko cestovnih prijelaza i kolodvora mora biti u funkciji odnosno, uz eventualno potrebne preinake, postojeći sustav osiguranja mora raditi najmanje dvije godine od početka radova. Za vrijeme izvođenja svih radova kontaktna mreža i radio telekomunikacijska veza moraju biti u funkciji. Radovi na postojećem dijelu pruge odnosno radovi koji će utjecati na nesmetano odvijanje prometa će se organizirati u stalnim dnevnim 8-satnim zatvorima pruge u dionicama od po cca 5 km.

Za potrebe rekonstrukcije/izgradnje objekata (mostova, propusta, pothodnika) na postojećem dijelu pruge bit će potrebno osigurati dovoljan broj privremenih konstrukcija u svrhu neprekidnog odvijanja prometa. Isto tako, za potrebe projekta će biti potrebno izraditi izvedbenu dokumentaciju građevinskog, elektroenergetskog i prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava, prometno-tehnološki projekt kojim se definiraju minimalni prometno-tehnološki uvjeti za odvijanje prometa i izvedbu radova te projekte izvedenog stanja. Izvođač će morati izvršavati sve obveze navedene u suglasnostima lokacijskih i građevinskih dozvola, koje su propisala nadležna tijela po posebnim propisima (Hrvatske vode, Hrvatske šume, T-com, Plinacro, itd.)

2.2. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave predviđena je u Troškovniku radova i sastavni je dio drugog dijela dokumentacije za nadmetanje koja će se dostaviti odabranim natjecateljima u drugom stupnju ograničenog postupka javne nabave.

2.3. Tehničke specifikacije

Ukupnost tehničkih uvjeta za izvođenje radova koji su predmet nabave sadržana je u drugom dijelu dokumentacije za nadmetanje koja će se dostaviti odabranim natjecateljima u drugom stupnju ograničenog postupka javnog nadmetanja.

2.4. Troškovnik

Troškovnik građevinskih i elektroenergetskih radova nalazi se u drugom dijelu dokumentacije za nadmetanje koja će se dostaviti odabranim natjecateljima u drugom stupnju ograničenog postupka javnog nadmetanja.

Količine opreme za signalno-sigurnosne i telekomunikacijske uređaje definirat će izvođač izvedbenim projektom dok su količine u projektantskim troškovnicima samo orijentacione.

2.5. Mjesto izvođenja radova

Zagrebačka županija i Koprivničko-križevačka županija.

2.6. Trajanje ugovora

Predvideni početak radova/ugovora:	siječanj 2015.
Završetak radova:	47 mjeseci od početka ugovora
Trajanje garancijskog perioda:	2 godine
Završetak ugovora:	po završetku garancijskog perioda

Moguće je da iz opravdanih razloga Ugovor bude produžen.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI NATJECATELJA

Natjecateljima koji će pravodobno dostaviti zahtjeve za sudjelovanje i zadovoljiti tražene uvjete u skladu sa točkama 3. i 4. ovog prvog dijela dokumentacije za nadmetanje dat će se, uz uvažavanje odredaba čl. 35., čl. 134.st.2. i čl.135.st. 1.t.3. Zakona o javnoj nabavi, mogućnost sudjelovanja u drugom stupnju ograničenog postupka javne nabave.

Svi dokumenti koje naručitelj zahtijeva sukladno čl. 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenj ili neovjerenj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku. Ukoliko je natjecatelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je dokument za dokazivanje na stranom jeziku, natjecatelj je dužan u zahtjevu za sudjelovanje priložiti prijevod na hrvatski jezik. Naručitelj može tijekom postupka javne nabave provjeriti okolnosti iz točaka 3.1.a.-g. sukladno odredbama čl.67. st.4. i 5., čl.68. st.5. i 6. i čl.75. Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno čl. 95. Zakona o javnoj nabavi naručitelj može nakon rangiranja ponuda dostavljenih u drugom stupnju postupka prema kriteriju za odabir ponuda, a prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelj koji u ostavljenom roku ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata i/ili ne dokaže da ispunjava postavljene zahtjeve u pogledu dostavljenih dokaza i ostalih zahtjeva naručitelja, isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnije ponude.

3.1. Obvezni razlozi i ostali razlozi isključenja natjecatelja te dokumenti kojima natjecatelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

Naručitelj će isključiti natjecatelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:

- a. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
 - prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zloporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zloporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
 - prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak

333.), zlorporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlorporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.a. gospodarski subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, tj. dana slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave.

Natjecatelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema obrascu koji čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2). Naručitelj ističe da je obrazac izjave samo predložak, a natjecatelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj izjave odgovara sadržaju obrasca.

- b. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 3.1.b. gospodarski subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ukoliko se ne izdaje potvrda Porezne uprave.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju prethodno navedeni dokumenti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ili izjavom s ovjerenim potpisom kod bilježnika. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, tj. dana slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave. Natjecatelji dostavljaju izjavu prema obrascu koji čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 9). Naručitelj ističe da je obrazac izjave samo predložak, a natjecatelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj izjave odgovara sadržaju obrasca.

- c. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se dokazuje postojanje li razlozi za isključenje gospodarskih subjekata te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata.
- d. Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
- e. Ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točaka 3.1. d. i e. gospodarski subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti:

- izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
- važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se gore spomenuti izvod ne izdaje ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka

postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore spomenuti izvod ili jednakovrijedni dokument ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

f. Ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za bilo koje od sljedećih kaznenih djela ili prekršaja u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta:

- dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom (članak 215.), opasno izvođenje građevinskih radova (članak 221.), krivotvorenje službene ili poslovne isprave (članak 279.), ovjeravanje neistinitog sadržaja (članak 281.) iz Kaznenog zakona,
- dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom (članak 263.), opasno izvođenje građevinskih radova (članak 266.), krivotvorenje službene ili poslovne isprave (članak 312.), ovjerovljavanje neistinitog sadržaja (članak 315.) iz Kaznenog zakona (NN br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.f. gospodarski subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Natjecatelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema obascu koji čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 3). Naručitelj ističe da je obrazac izjave samo predložak, a natjecatelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj izjave odgovara sadržaju obrasca.

g. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.

Težak profesionalni propust u smislu točke 3.1.g. je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi koji naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

U slučaju zajednice natjecatelja, postojanje obveznih i ostalih razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga zahtjevu za sudjelovanje zajednice natjecatelja moraju biti priloženi svi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice natjecatelja.

Obvezni i ostali razlozi isključenja iz točke 3.1. primjenjivat će se i na moguće podizvoditelje.

Dokumente kojima natjecatelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja podizvoditelja dostavit će u zahtjevu za sudjelovanje.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Gospodarski subjekti dokazuju svoju pravnu i poslovnu sposobnost sljedećim dokazima koji se dostavljaju u zahtjevu za sudjelovanje redosljedom kojim su navedeni:

- a. Upis u sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

- b. Sukladno članku 70. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. Slijedom toga natjecatelj u zahtjevu za sudjelovanje obavezno dostavlja:
- važeću suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja za skupinu A građevina (natjecatelji sa sjedištem u RH) ili suglasnost/potvrdu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (strani natjecatelji koji su već u posjedu takve suglasnosti/potvrde), ili
 - važeće ovlaštenje koje posjeduje, ako ga mora imati u državi njegova sjedišta, i izjavu potpisanu od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje natjecatelja (Prilog 4) kojom potvrđuje da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti dokument potreban za obavljanje djelatnosti građenja propisan Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (strani natjecatelji), ili
 - izjavu potpisanu od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje natjecatelja (Prilog 4) da u državi njegova sjedišta ne mora posjedovati ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja i kojom potvrđuje da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti dokument potreban za obavljanje djelatnosti građenja propisan Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (strani natjecatelji).

Napomena:

Za izvođače sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti građenja za radove ovakve namjene i procijenjene vrijednosti potrebna je važeća suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti građenja za skupinu A građevina sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13) i Pravilniku o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09).

Za potrebe obavljanja djelatnosti građenja strani izvođači sukladno člancima 80., 81. i 82. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji moraju posjedovati važeću suglasnost/potvrdu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti građenja.

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora ne dostavi Naručitelju dokument potreban za obavljanje djelatnosti građenja ovakve građevine, smatrat će se da je odustao od ponude.

- c. Sukladno članku 70. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. Slijedom toga natjecatelj u zahtjevu za sudjelovanje obavezno dostavlja:
- suglasnost i potvrdu Državne geodetske uprave da je suglasnost važeća (natjecatelji sa sjedištem u RH ili strani natjecatelji koji su već u posjedu takve suglasnosti i potvrde), ili
 - važeće ovlaštenje koje posjeduje u državi njegova sjedišta i izjavu potpisanu od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje natjecatelja (Prilog 5) kojom potvrđuje da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti dokument potreban za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje propisan Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (strani natjecatelji), ili
 - izjavu potpisanu od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje natjecatelja (Prilog 5) da u državi njegova sjedišta ne mora posjedovati ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje i kojom potvrđuje da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana

kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti dokument potreban za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje propisan Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (strani natjecatelji).

Napomena:

Za izvođače sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje potrebna je suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08, 61/11 i 56/13), te potvrda navedenog tijela da je suglasnost važeća.

Za potrebe obavljanja stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje strane osobe sukladno člancima 16., 17. i 18. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti moraju posjedovati suglasnost i potvrdu istog tijela.

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora ne dostavi Naručitelju dokument potreban za obavljanje stručnih geodetskih poslova u sklopu ovog ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

4.2. Minimalne razine financijske sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Gospodarski subjekti dokazuju svoju financijsku sposobnost sljedećim dokazima koji se dostavljaju u zahtjevu za sudjelovanje redosljedom kojim su navedeni:

- a. Natjecatelj ispunjava uvjet boniteta ako u financijskim godinama 2011., 2012., 2013. nema iskazan gubitak, te ako visina njegovog prometa u navedenom razdoblju iznosi najmanje 2.000.000.000,00 kn (bez PDV-a), što dokazuje sljedećim dokumentima: bilancom i računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem za 2011., 2012. i 2013. godinu ako je njihovo objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, te izjavom o visini ukupnog prometa u 2011., 2012. i 2013. godini. Svi dokumenti moraju biti potpisani od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje natjecatelja, a bilance i računi dobiti i gubitka te financijski izvještaji moraju još biti i ovjereni od nadležnog tijela (Porezna uprava, FINA, itd.).
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke 4.2.a. (bilance, računi dobiti i gubitka) dostavljaju se za svaku navedenu godinu posebno, dok se izjava o visini ukupnog prometa daje za traženo razdoblje (2011., 2012. i 2013. zajedno).
- b. Natjecatelj ispunjava uvjet solventnosti ako nije bio u blokadi računa u posljednjih 6 mjeseci više od 7 dana neprekidno, te ne više od 15 dana ukupno. Solventnost se dokazuje dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2, SOL 2, itd.).
U Republici Hrvatskoj obrasci BON-2 i SOL-2 između ostalih podataka pokazuju podatke o iznosu blokade i danima blokade računa gospodarskog subjekta. Izdaju se od Financijske agencije, odnosno od bankarskih institucija. Gospodarski subjekti sa sjedištem izvan Republike Hrvatske uvjet iz točke 4.2.b. dokazuju jednakovrijednim dokumentom koji sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta.
- c. Natjecatelj/ponuditelj je u obvezi pribaviti osiguranje za pokriće odgovornosti iz djelatnosti građenja i od odgovornosti izvršitelja radova prema trećim osobama. Natjecatelj ovu sposobnost dokazuje u formi izjave kojom potvrđuje da će, ukoliko bude odabran kao izvršitelj radova, u vremenu određenom Ugovorom, sklopiti ugovor o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti građenja i od odgovornosti izvršitelja radova prema trećim osobama na iznos od 38.000.000,00 kuna.

Procjena je naručitelja da su propisani uvjeti financijske sposobnosti i njezinih minimalnih razina dokaz neometanog odvijanja poslovnih procesa i urednog poslovanja natjecatelja što je pretpostavka za uredno izvršenje ugovora, uzimajući u obzir složenost i važnost završetka radova u okviru roka izvođenja radova. Budući da izvršenje predmeta nabave podrazumijeva korištenje vlastitih sredstava natjecatelja prije plaćanja radova, ovim dokazima natjecatelj dokazuje i da će pravovremeno podmiriti sve obveze koje će imati po ugovoru zbog ove nabave.

Ako iz opravdanih razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim.

Gospodarski subjekt može se kao natjecatelj ili kao zajednica natjecatelja, po potrebi osloniti na financijsku sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Okolnost da će imati na raspolaganju resurse drugih subjekata gospodarski subjekt dokazuje ugovorom ili sporazumom između njega i drugog subjekta, ili izjavom drugog subjekta kojom drugi subjekt prihvaća obvezu stavljanja natjecatelju na raspolaganje resurse nužne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

4.3. Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Predviđeni zahvat vrlo je složen obzirom na količinu i raznolikost radova koji će se obavljati paralelno. Radovi se izvode na ili u neposrednoj blizini kolosijeka kojim se za vrijeme radova mora obavljati redovan promet, te je nemoguće gradilište, a time i kolosijek kojim se obavlja promet, osigurati na način kako se uobičajeno osiguravaju gradilišta. S druge strane i promet će se odvijati pod posebnim uvjetima što zahtjeva visoki stupanj koordinacije izvođača radova i operativnog osoblja Naručitelja.

Iako su radovi podijeljeni u nekoliko faza, zbog složenosti građevinskih radova i činjenice da se mijenja signalno-sigurnosni podsustav, do stavljanja čitavog sustava u redovnu upotrebu, kojom će se u cijelosti zadovoljiti uvjeti Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine br. 82/13) koji se odnose na redovan promet, proteći će dugi period u kojemu će se promet odvijati pod spomenutim posebnim uvjetima. Zbog faznosti radova i uvjetovanosti redosljeda različitih radova kako bi se postiglo izvršenje u optimalnom vremenu, potreban je visoki stupanj koordinacije, a to je ujedno razlog zbog kojega se zahtjeva ugovaranje radova s jednim izvođačem.

Iz navedenog proizlazi potreba da se radovi koji se obavljaju u neposrednoj blizini kolosijeka pod prometom povjere izvođaču koji može dokazati da ima iskustva sa izvođenjem radova u sličnim uvjetima te se traže dokazi o tehničkoj i stručnoj sposobnosti za pojedine vrste radova kako je niže navedeno. Naručitelj je radi osiguranja konkurentnijeg natjecanja i uzimajući u obzir složenost i dugo trajanje ovakvih i sličnih projekata, odredio duže vremensko razdoblje za referentne radove kojima će se dokazivati tehnička i stručna sposobnost. Minimalne vrijednosti referentnih ugovora ili dijelova ugovora Naručitelj je odredio razmjerno procijenjenim vrijednostima odgovarajućih vrsta radova koji su predmet nabave.

Gospodarski subjekti dokazuju svoje tehničke i stručne sposobnosti sljedećim dokazima koji se dostavljaju u zahtjevu za sudjelovanje redosljedom kojim su navedeni:

- a. Natjecatelj mora dostaviti dokaz da je u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor ili dio ugovora za radove na rekonstrukciji i/ili nadogradnji i/ili obnovi i/ili izgradnji **željezničkog donjeg pružnog ustroja** (ne uključujući mostove, nadvožnjake ili podvožnjake) minimalne vrijednosti **150.000.000,00 kn** (cijena radova bez PDV-a).
- b. Natjecatelj mora dostaviti dokaz da je u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje jedan ili dva ugovora, za radove na izgradnji **mostova i/ili nadvožnjaka i/ili podvožnjaka** minimalne ukupne zbrojene vrijednosti **150.000.000,00 kn** (cijena radova bez PDV-a).
- c. Natjecatelj mora dostaviti dokaz da je u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor ili dio ugovora, za radove na rekonstrukciji i/ili nadogradnji i/ili obnovi i/ili izgradnji **željezničkog gornjeg pružnog ustroja** minimalne vrijednosti **187.000.000,00 kn** (cijena radova bez PDV-a).

Radovi na rekonstrukciji, nadogradnji, obnovi, izgradnji lake željeznice, tramvaja ili metroa, ne smatraju se odgovarajućim referencama za ovaj predmet nabave.

- d. Natjecatelj mora dostaviti dokaz da je u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor ili dio ugovora, za radove na rekonstrukciji i/ili nadogradnji i/ili obnovi i/ili izgradnji **željezničkih stabilnih postrojenja za napajanje električne**

vuče i drugim elektroenergetskim postrojenjima (na istovjetnoj ili višoj kategoriji pruge i s istovjetnim tipom napajanja el.energijom 25 kV ili više, 50 Hz) minimalne vrijednosti **67.000.000,00 kn** (cijena radova bez PDV-a).

Radovi na rekonstrukciji, nadogradnji, obnovi, izgradnji lake željeznice, tramvaja ili metroa, ne smatraju se odgovarajućim referencama za ovaj predmet nabave.

- e. Natjecatelj mora dostaviti dokaz da je u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor ili dio ugovora, za radove na rekonstrukciji i/ili nadogradnji i/ili obnovi i/ili izgradnji **željezničkog prometno upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, te telekomunikacijskog podsustava** (na istovjetnoj ili višoj kategoriji pruge i s istovjetnim tipom napajanja el.energijom 25 kV ili više, 50 Hz) minimalne vrijednosti od **50.000.000,00 kn** (cijena radova bez PDV-a).

Radovi na rekonstrukciji, nadogradnji, obnovi, izgradnji lake željeznice, tramvaja ili metroa, ne smatraju se odgovarajućim referencama za ovaj predmet nabave.

Za gore navedene tražene uvjete 4.3.a. do 4.3.e., sposobnost se dokazuje popisom ugovora ili dijelova ugovora (Prilog 6) o radovima izvršenim u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini koji odgovaraju ili čiji dio odgovara navedenoj vrsti radova, i kojima se prilažu potvrde drugih ugovornih strana o zadovoljavajućem izvršenju ugovornih radova (Prilog 7).

Potvrde o urednom izvršenju ugovornih radova moraju sadržavati:

- naziv i sjedište naručitelja i izvođača,
- predmet i vrijednost ugovora,
- popis radova obuhvaćenih ugovorom ili dijelom ugovora kojim se dokazuje referenca,
- vrijednost radova obuhvaćenih ugovorom ili dijelom ugovora kojim se dokazuje referenca (bez PDV-a)²
- datum i mjesto izvođenja radova,
- navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.

U slučaju da se potvrda izdaje za zajednicu izvođača čiji član se nadmeće u ovom postupku, potvrda treba sadržavati podatke koji se odnose na tog člana zajednice (popis radova obuhvaćenih ugovorom koje je izvršio član zajednice, a ispunjavaju gore navedene minimalne uvjete vrijednosti i vrste izvedenih radova; vrijednost radova bez PDV-a).

Iznimno, u slučaju da gospodarski subjekt od druge ugovorne strane ne može dobiti potvrdu koja bi sadržavala sve gore navedene elemente, natjecatelj može iste dokazivati i predmetnim ugovorom, odnosno relevantnim stranicama ugovora iz kojih se daju pročitati navedeni podaci. Činjenica da su radovi uredno izvršeni može se dokazivati jedino potvrdom druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju ugovornih radova.

Pored utvrđivanja minimalne razine sposobnosti, uvjeti 4.3.c. i 4.3.e. koristit će se, ukoliko bude potrebno, i za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja sukladno čl.35., čl.134.st.2. i čl.135.st.1.t.3. Zakona o javnoj nabavi. Stoga je u interesu natjecatelja da pored minimalno jednog ugovora/dijela ugovora vrijednosti jednake ili veće od navedene minimalne vrijednosti, dostave popis i potvrde o što više uredno izvršenih ugovora/dijelova ugovora pojedinačne vrijednosti jednake ili veće od utvrđene minimalne vrijednosti, kako bi njihov zahtjev za sudjelovanje bio što bolje ocijenjen.

- f. Natjecatelji su obvezni u izvršenje ugovora uključiti najmanje tehničke stručnjake minimalnog stupnja stručnog zvanja i navedenih specijalnosti kako slijedi:
- i) Glavni inženjer gradilišta građevinske ili elektrotehničke struke s iskustvom u vođenju barem jednog projekta opisa i složenosti kao predmet nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga, minimalne vrijednosti 400.000.000,00 kn;
 - ii) Tri inženjera gradilišta građevinske struke s najmanje 5 godina radnog iskustva u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih građevinskih infrastrukturnih podsustava;

² Potvrde u eurima ili drugim valutama će se preračunavati u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan objave poziva na nadmetanje

- iii) Inženjer gradilišta s najmanje 5 godina radnog iskustva u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih elektroenergetskih infrastrukturnih podsustava;
- iv) Inženjer gradilišta s najmanje 5 godina radnog iskustva u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih signalnosigurnosnih infrastrukturnih podsustava;
- v) Inženjer gradilišta s najmanje 5 godina radnog iskustva u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih telekomunikacijskih infrastrukturnih podsustava;
- vi) Inženjer gradilišta strojarske struke s najmanje 5 godina radnog iskustva u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga;
- vii) Inženjer prometa s najmanje 10 godina radnog iskustva u izvođenju radova koji odgovaraju predmetu nabave: radovi obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga;
- viii) Ispitivač signalno-sigurnosnih uređaja ("tester in charge"/"assessor") s najmanje 5 godina radnog iskustva kao ispitivač, s važećim certifikatom za obavljanje poslova ispitivanja signalno-sigurnosnih uređaja izdanim od ovlaštene institucije;
- ix) Projektant s najmanje 10 godina radnog iskustva na projektiranju građevinskog infrastrukturnog podsustava obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga opisa i složenosti istog ili sličnog predmetu nabave (glavni ili izvedbeni projekt);
- x) Projektant s najmanje 6 godina radnog iskustva na projektiranju elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga opisa i složenosti istog ili sličnog predmetu nabave (glavni ili izvedbeni projekt);
- xi) Projektant s najmanje 6 godina radnog iskustva na projektiranju signalnosigurnosnog infrastrukturnog podsustava obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga opisa i složenosti istog ili sličnog predmetu nabave (glavni ili izvedbeni projekt);
- xii) Projektant s najmanje 6 godina radnog iskustva na projektiranju telekomunikacijskog infrastrukturnog podsustava obnove i/ili rekonstrukcije i/ili nadogradnje i/ili izgradnje željezničkih pruga opisa i složenosti istog ili sličnog predmetu nabave (glavni ili izvedbeni projekt);
- xiii) Koordinator zaštite na radu II u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08).

Natjecatelj kao dokaz da će najmanje navedeni tehnički stručnjaci biti uključeni u izvršenje ugovora prilaže izjavu o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u izvršenje ugovora, potpisanu od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje natjecatelja (Prilog 8). Za one tehničke stručnjake iz Priloga 8 koji pripadaju drugom gospodarskom subjektu, natjecatelj prilaže dodatno izjavu drugog gospodarskog subjekta koja navodi koje će tehničke stručnjake iz popisa iz Priloga 8 natjecatelju staviti na raspolaganje. Ta izjava drugog gospodarskog subjekta treba biti potpisana od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

Natjecatelji koji će biti pozvani na dostavu ponuda u drugom stupnju ograničenog postupka morat će za svakog tehničkog stručnjaka pod točkama i) do xiii) dostaviti njihove životopise.

Napomena: Ponuditelj s kojim će Naručitelj sklopiti predmetni ugovor u svemu će se morati pridržavati zakonskih akata i podakata koji reguliraju gradnju, projektiranje, geodetske poslove i sve povezane poslove obuhvaćene ovim predmetom nabave.

Ispunjavanje propisanih minimalnih razina tehničke i stručne sposobnosti nužno je s obzirom na složenost i specifičnost radova te važnost i namjenu radova. Ugovor obuhvaća radove projektiranja i izvođenja željezničkih građevinskih, elektroenergetskih, prometno upravljačkih, signalno-sigurnosnih te telekomunikacijskih infrastrukturnih podsustava, te je za njegovo izvršenje nužan tehnički i profesionalan tim koji će uspješno provoditi ovako zahtjevan projekt.

Gospodarski subjekt može se kao samostalni natjecatelj ili kao član zajednice natjecatelja, po potrebi osloniti na tehničku i stručnu sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Okolnost da će imati na raspolaganju resurse drugih subjekata gospodarski subjekt dokazuje ugovorom ili sporazumom između njega i drugog subjekta, ili izjavom drugog subjekta kojom drugi subjekt prihvaća obvezu stavljanja na raspolaganje natjecatelju resursa nužnih za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

U slučaju da je natjecatelj gospodarski subjekt u sastavu koncerna, te ako se oslanja na potvrde koje glase na druge članove iz sastava spomenutog koncerna, obavezan je naručitelju dokazati da će imati na raspolaganju resurse drugih subjekata na isti način kako je već ranije opisano u ovoj dokumentaciji za nadmetanje.

Zakon o javnoj nabavi definira gospodarski subjekt kao fizičku ili pravnu osobu ili zajednicu tih osoba koja na tržištu nudi izvođenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluge. Slijedom navedene odredbe, podružnica nije gospodarski subjekt.

4.4. Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice natjecatelja

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajednički zahtjev za sudjelovanje sukladno članku 2. točka 29. Zakona o javnoj nabavi. U tom slučaju zahtjev za sudjelovanje mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice natjecatelja (naziv i sjedište natjecatelja, adresa, OIB, broj računa, navod o tome je li natjecatelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba natjecatelja, broj telefona i faksa te puno ime i prezime odgovorne osobe natjecatelja), kako je određeno u zahtjevu za sudjelovanje, uz obaveznu naznaku člana zajednice natjecatelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Ukoliko se radi o zajednici natjecatelja, okolnosti za isključenje iz točaka 3.1. a.-g. i uvjeti sposobnosti iz točke 4.1.a. utvrđuju se za svakog člana pojedinačno.

Ukoliko se radi o zajednici natjecatelja, sposobnosti iz točaka 4.1.b. i c., 4.2.a., b. i c. te 4.3.a.-e. i 4.3.f. dokazuju se zajednički. U točkama 4.3.a., b., c., d. i e. sposobnost se ne može dokazati zbrajanjem više ugovora vrijednosti manje od minimalno propisane u navedenim točkama.

Natjecatelj koji je samostalno podnio zahtjev za sudjelovanje ne smije istodobno sudjelovati u zahtjevu za sudjelovanje zajednice natjecatelja. Član jedne zajednice natjecatelja ne smije istodobno biti član druge zajednice natjecatelja.

Ako zajednica natjecatelja bude pozvana na dostavu ponude, u zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja (predmet, količina, vrijednost i postotni dio). Naručitelj će neposredno plaćati svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji će on izvršavati, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Sukladno članku 93. stavak 1. točka 13. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je obavezan, na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, odbiti ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj i/ili član zajednice ponuditelja.

4.5. Uvjeti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja

Pod uvjetom da na raspolaganju ima dovoljan broj sposobnih natjecatelja naručitelj može koristiti mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude. Naručitelj namjerava pozvati na dostavu ponude minimalno pet, a maksimalno osam sposobnih natjecatelja.

Sukladno čl. 35.st.5. čl.134.st.2. i čl.135.st.1.t.3. Zakona o javnoj nabavi, ako je broj sposobnih natjecatelja veći od osam, naručitelj ih može pozvati sve ili smanjiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na dostavu ponude na temelju kriterija navedenog u ovoj točki.

Za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja koristit će se sljedeći kriteriji:

- broj uredno ispunjenih ugovora za radove iz točaka 4.3.c. i e. koji odgovaraju predmetu nabave u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode toj godini minimalne vrijednosti radova kako je utvrđeno u točkama 4.3.c. i e.,
- ukoliko će dva ili više natjecatelja imati isti broj uredno izvršenih ugovora koji zadovoljavaju minimalne uvjete propisane u točkama 4.3.c. i e., natjecatelji će biti rangirani prema vrijednosti navedenih ugovora (od veće vrijednosti prema manjoj).

Broj uredno ispunjenih ugovora za radove koji odgovaraju predmetu nabave u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini, za potrebe smanjivanja broja sposobnih natjecatelja, natjecatelji dokazuju popisom (Prilog 6) i potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima izdanim od druge ugovorne strane (Prilog 7) (sadržaj i način izdavanja potvrda naveden pod točkama 4.3.c. i e. ove Dokumentacije za nadmetanje – 1.dio).

Naručitelj će rangirati sve sposobne natjecatelje u odnosu na broj uredno ispunjenih ugovora za radove koji odgovaraju predmetu nabave u tijeku ove godine i tijekom sedam godina koje prethode ovoj godini. Maksimalno osam prvorangiranih natjecatelja naručitelj će pozvati na dostavu ponude. Ostalim natjecateljima naručitelj će istodobno dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja.

Ako broj sposobnih natjecatelja bude manji od pet natjecatelja, naručitelj može nastaviti postupak pozivanjem na dostavu ponude jednog ili više sposobnih natjecatelja. Naručitelj ne smije pozvati dodatne gospodarske subjekte ili natjecatelje koji nisu dokazali sposobnost.

5. PODACI O ZAHTJEVU ZA SUDJELOVANJE

5.1. Sadržaj i način izrade zahtjeva za sudjelovanje

Zahtjev za sudjelovanje mora sadržavati najmanje:

1. sadržaj zahtjeva,
2. popunjeni obrazac zahtjeva za sudjelovanje,
3. dokumente kojima natjecatelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točaka 3.1.a.-g. ove Dokumentacije,
4. dokaze sposobnosti iz točaka 4.1.a.-c., 4.2.a.-c. i 4.3.a.-e. ove Dokumentacije,
5. izjavu o raspolaganju tehničkim stručnjacima prema točki 4.3.f. ove Dokumentacije.

Priloženi obrasci izjava/potvrda su samo predlošci. Natjecatelji mogu dostaviti tražene izjave/potvrde i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj izjava/potvrda odgovara sadržaju priloženih obrazaca.

U zahtjevu za sudjelovanje obavezno je naznačiti imena i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju osoba koje će biti odgovorne za izvršenje ugovora.

Zahtjev za sudjelovanje se izrađuje u papirnatom obliku, otisnut ili pisan neizbrisivom tintom, na način da čini cjelinu. **Zahtjev za sudjelovanje sa svim priložima mora biti uvezan u cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova zahtjeva.**

Stranice zahtjeva se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ili ukupan broj stranica zahtjeva kroz redni broj stranice.

Ako je zahtjev zbog objektivnih okolnosti izrađen u dva ili više dijelova natjecatelj mora u sadržaju zahtjeva navesti od koliko se dijelova zahtjev sastoji. Kada je zahtjev izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Zahtjev se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Hrvatski jezik će također biti i jezik ugovora.

Zahtjev se predaje u izvorniku i 3 preslike.

Ispravci zahtjeva moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom natjecatelja.

Natjecatelj snosi sve troškove izrade i podnošenja zahtjeva za sudjelovanje.

5.2. Način dostave zahtjeva za sudjelovanje

Zahtjev za sudjelovanje se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom natjecatelja, evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave i naznakom "NE OTVARAJ".

Omotnica se dostavlja na adresu:

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Služba za fondove EU
Mihanovićeve 12, I kat, soba 97
10 000 Zagreb
Hrvatska

Na omotnici zahtjeva za sudjelovanje treba biti naznačeno:

- Zahtjev za sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave 6-EU/14-JP za: "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci"
- "NE OTVARAJ"
- adresa i naziv natjecatelja

Na omotnici izmjene i/ili dopune i/ili odustajanja treba biti naznačeno:

- Izmjena i/ili dopuna i/ili odustajanje od zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave 6-EU/14-JP za: „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“
- "NE OTVARAJ"
- adresa i naziv natjecatelja

Ukoliko omotnica nije zapečaćena i označena u skladu s ovom odrednicom, naručitelj neće snositi odgovornost u slučaju da se zahtjev za sudjelovanje i/ili izmjena/dopuna i/ili odustajanje od zahtjeva za sudjelovanje, krivo ili prerano otvori te ne evidentira na otvaranju zahtjeva za sudjelovanje.

Do isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje natjecatelj može dodatnom, pisanom izjavom izmijeniti svoj zahtjev za sudjelovanje, nadopuniti ga ili od njega odustati.

Izmjena i/ili dopuna zahtjeva za sudjelovanje i/ili odustajanje od zahtjeva za sudjelovanje dostavlja se na isti način kao i osnovni zahtjev s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni i/ili odustajanju od zahtjeva za sudjelovanje.

Omotnice dostavljene ili zaprimljene nakon isteka roka biti će vraćene natjecatelju neotvorene, a djelomični odnosno nepotpuni (nekompletni) zahtjevi za sudjelovanje koji nemaju sve elemente i uvjete tražene prvim dijelom dokumentacije za nadmetanje bit će odbijeni.

5.3. Datum, vrijeme i mjesto dostave zahtjeva za sudjelovanje

Zahtjev za sudjelovanje, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljen od strane naručitelja na adresi iz točke 5.2. ove Dokumentacije, **najkasnije do 20. svibnja 2014. godine do 12,00 sati.**

5.4. Otvaranje i ocjena zahtjeva za sudjelovanje

Naručitelj će zahtjeve za sudjelovanje otvoriti nakon isteka roka za njihovu dostavu.

Sukladno čl. 32. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje neće biti javno.

Temeljem provedene ocjene zahtjeva za sudjelovanje naručitelj će sastaviti zapisnik. Svim natjecateljima koji neće biti pozvani na dostavu ponude naručitelj će dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja. Odabranim natjecateljima naručitelj će istodobno poslati poziv na dostavu ponude i drugi dio dokumentacije za nadmetanje potrebnu za izradu ponude.

5.5. Rok za pregled i ocjenu zahtjeva za sudjelovanje

Naručitelj će zahtjeve za sudjelovanje pregledati i ocijeniti te sastaviti zapisnik o pregledu i ocjeni zahtjeva u primjerenom roku od isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

5.6. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude u drugom dijelu ograničenog postupka bit će najniža cijena.

5.7. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i trošak sudjelovanja

Prvi dio dokumentacije za nadmetanje – Podloga za izradu zahtjeva za sudjelovanje – može se besplatno preuzeti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (dalje: EOJN): <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=pomis-objava>.

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku.

U slučaju da natjecatelj podnese zahtjev za sudjelovanje bez prethodne registracije na portalu EOJN, sam snosi rizik izrade zahtjeva na neodgovarajućoj podlozi.

Upute za korištenje EOJN dostupne su na internetskoj stranici:

<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/>.

Drugi dio dokumentacije za nadmetanje koji sadrži podatke i upute potrebne za izradu ponude, naručitelj će također besplatno dostaviti odabranim natjecateljima s pozivom za dostavu ponude.

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Natjecatelj u zahtjevu za sudjelovanje ne mora navesti podatke o dijelu ugovora koje namjerava dati u podugovor. Međutim, ako odabrani natjecatelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada će u ponudi morati navesti podatke o predmetu, količini, vrijednosti podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor, te podatke o svim predloženim podizvoditeljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta odabranog natjecatelja, broj računa). Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su i podaci iz članka 86. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi.

Radove koje će izvesti podizvoditelj, neposredno će se platiti podizvoditelju.

Neposredna plaćanja podizvoditelju obvezna su temeljem članka 86. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi. S tim u vezi, odabrani ponuditelj će morati svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

6.2. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Odabrani sposobni kandidati će u drugom dijelu ograničenog postupka prilikom izrade svojih ponuda morati dostaviti jamstva koje će propisati naručitelj u drugom dijelu dokumentacije za nadmetanje.

6.3. Uvjeti za potpisivanje i izvršenje ugovora

Uvjeti i način potpisivanja Ugovora bit će sadržani u drugom dijelu dokumentacije za nadmetanje. Prema njima, Naručitelj će 4 primjerka Sporazuma poslati odabranom ponuditelju, koji će ih u roku od 28 dana po primitku potpisati i vratiti Naručitelju, zajedno s, između ostalog, dokumentima propisanim u točkama 4.1.b. i c., ukoliko ih prethodno nije bio dužan dostaviti prema uvjetima i na način opisan u tim točkama (Naručitelj je u točkama 4.1.b. i c. propisao da ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa Ugovora ne dostavi dokument potreban za obavljanje djelatnosti građenja ovakve građevine/obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje/obavljanje poslova projektiranja, smatrat će se da je odustao od ponude).

Naručitelj i izabrani ponuditelj sklopit će ugovor o javnoj nabavi za radove prema FIDIC modelu ugovora o radovima (Crvena i Žuta knjiga). Na ugovor o javnim radovima primjenjivat će se Posebne uzance o građenju (Službeni list br.18/77). Jezik ugovora bit će hrvatski jezik.

Donošenje odluke o odabiru ovisi o odobrenju sredstava financiranih od Europske unije.

6.4. Naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na Dokumentaciju za nadmetanje – 1.dio

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u roku deset dana i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje i dodatne dokumentacije za izradu zahtjeva za sudjelovanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dodatne dokumentacije za izradu zahtjeva za sudjelovanje,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi ograničenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.